ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντιστε να διαβασετε, να κατανοησετε και να τηρησετε ολες τις οδηγιες πολυ προσεκτικα πριν εγκαταστησετε και χρησιμοποιησετε το προιον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Κρατηστε αυτες τις οδηγιες.

ΠΙΣΙΝΑΣ ULTRA XTR®

12' - 24' (366 εκ - 732 εκ) οντελα



Για επεξηγηματικους σκοπους μονο.

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιωησετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2−3 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.
Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

Μην παραλειψετε να δοκιμασετε και τα ακολουθα εξαιρετικα προιοντα της Intex: Πισινες, Εξαρτηματα Πισινας, Φουσκωτες Πισινες και Παιχνιδια Σπιτιου, Στρωματα Αερα και Βαρκες, τα οποια διατιθενται μεσω των εμπορικων αντιπροσωπων μας η του δικτυακου τοπου μας.
Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Προσοχη.....1
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....2
Κωδικοί εξαρτημάτων.....2
Οδηγιες συναρμολογησης.....3-4
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....4
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....4
Μακροχρονια αποθηκευση & αποστραγγιση.....4-5
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....5
Λυση προβληματων.....5
Περιορισμενη εγγυηση.....5



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραιτητη ειναι η συνεχης και σωστη επιβλεψη παιδιων και ατομων με ειδικες αναγκες απο ενηλικες.**
- Ασφαλιστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχειται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλεουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατηστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατηστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινι, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [366 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτιζετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατηστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Προετοιμάζετε σωστά για το χειμώνα ή αποθηκεύετε την πισίνα όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο όπως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Δείτε τα αποσπάσματα «Χειμερινές προετοιμασίες» ή «Μακροχρόνια αποθήκευση & Αποστράγγιση».
- Για οσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαραιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:
Ο ιδιοκτητης της πισιναςειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντιστε να Διαβασετε, να Κατανοησετε και να Τηρησετε ολες τις Οδηγιες πολυ Προσεκτικα Πριν Εγκαταστησετε και Χρησιμοποιησετε το Προιον. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά
- Ελέγχετε τακτικά τους πίρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι
- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας
- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφάλειας
- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.


Ασφαλής χρήση της πισίνας
- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικειωθείτε με όλα τα μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχεδια ειναι μονο για σκοπους απεικονισης. Ενδεχεται να μην απεικονιζουν το ακριβες προιον. Δεν ειναι σε φυσικη κλιμακα.

12' (366 εκ), 14' (427 εκ), 16' (488 εκ), 18' (549 εκ), 20' (610 εκ), 22' (671 εκ) & 24' (732 εκ) μοντελα



ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ	12	14	16	18	20	22	24
2	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12	14	16	18	20	22	24
3	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	12	14	16	18	20	22	24
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12	14	16	18	20	22	24
5	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1	1	1	1
6	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	3	-	-	-	-	-
7	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	1	1	1	1	1	1
8	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	1
9	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	2	2	2	2
10	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	1	1	1	1	1	1

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ										
1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Η θεση της πισινας θα πρεπει να σας επιτρεπει να ασφαλιζετε ολες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικους φρακτες προς αποτροπη μη εξουσιοδοτημενης, ακουσιας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισινα.**
- **Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.**
- **Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος, συμφωνα με τις ακολουθες οδηγιες, ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας, προκαλωντας σοβαρο τραυματισμο η φθορα περιουσιας.**
- **Κινδυνος ηλεκτροπληξιας: συνδεστε την αντλια φιλτρου μονο στην υποδοχη τυπου γειωσης που προστατευεται απο διακοπτη κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευη παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξιας, μη χρησιμοποιειτε καλωδια επεκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλια στο ρευμα. Θα πρεπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετηστε το καλωδιο σε σημειο οπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλιας Φιλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγιες.**
- **Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.**

Επιλεξτε μια εξωτερικη θεση προς τοποθετηση της πισινας, εχοντας υποψη σας τα ακολουθα:

1. Το δαπεδο στο οποιο θα τοποθετηθει η πισινα πρεπει απολυτα επιπεδο και λειο. **Μην** τοποθετειτε την πισινα με κλιση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφανεια του εδαφους θα πρεπει να ειναι συμπαγης και αρκετα γερη για να αντεξει την πιεση και το βαρος μιας πληρως εγκατεστημενης πισινας. **Μην** τοποθετησετε την πισινα πανω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. **Μην** εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισινα απαιτει ελευθερη αποσταση τουλαχιστον 4 ποδιων απο τυχον αντικειμενα, στα οποια ενδεχεται να σκαρφαλωσει ενα παιδι για να αποκτησει προσβαση στην πισινα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισινα θα καταστρεψει στο γρασιδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

Η πισινα αυτη ενδεχεται να αγοραστηκε με την αντλια φιλτρου Intex krystal clear®, υπαρχει ξεχωριστη οδηγια για την τοποθετηση της και μπαινει σε λειτουργια μετα την συναρμολογηση της πισιηας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 45~60 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).


1. Προετοιμασία επένδυσης

- Βρειτε μια ομαλη και επιπεδη θεση, χωρις πετρες, κλαδια η αλλα αιχμηρα αντικειμενα τα οποια ενδεχεται να σχισουν την επενδυση της πισινας η να προκαλεσουν τραυματισμο.
- Ανοιξτε την κουτα που περιεχει την πισινα, τις αρθρωσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολυ προσεκτικα χωρις να κατασ τρεψετε την κουτα διοτι μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση της πισινας κατα τη διαρκεια του χειμωνα.
- Αφαιρεστε το υφασμα εδαφους **(7)** και απλωστε το στο χωρο που εχετε αδειασει, ακολουθως αφαιρεστε την εσωτερικη επενδυση **(5)** και απλωστε την πανω στο υφασμα εδαφους φροντιζοντας ωστε η βαλβιδα αποστραγγισης να βρισκεται κοντα στο χωρο αποστραγγισης. Εγκαταστηστε τη βαλβιδα αποστραγγισης μακρια απο το σπιτι. Πριν βαλετε τις αχτινες **(4)** στα ανοιγματα των μανικιων αστε την πισινα να ζεσταθει στον ηλιο. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Φουσκωστε την πισινα με τουλαχιστον 2 ατομα μεσα της. Μην συρετε την επιφανεια της πισινας στο εδαφος καθως αυτο μπορει να προκαλεσει τρυπηματα η αλλες φθοπες (βλεπε σχεδιο 1).**
- Κατα την τοποθετηση του μουσαμα της πισιναςπροσεξτε ωστε οι συνδεσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισινας θαπρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φιλτρου.


2. Συναρμολόγηση σκελετού

- Τα ποδια του πλαισιου της πισινας **(2)** και οι αντιστοιχες αχτινες **(4)** ανηκουν σε δυο ομαδες. Οι ακρες των αχτινων με μικροτερη διαμετρο σχηματιζουν τα καθετα ποδια. Τοσο τα ποδια οσο και οι αχτινες ταιριζουν κι εφαρμοζουν στους συνδεσμους Τ **(1)**. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.
- Μπορειτε να αρχισετε απο οποιαδηποτε ακρη, αλλα σπρωχνοντας παντοτε προς μια κατευθυνση βαζουμε την αχτινα στο μανικι **(βλεπε σχεδιο 2.1)**. Οταν η δοκος κεντραριστει, παρτε εναν απο τους Τ αρμους κλεινοντας αοτομα την ακρη του αρμου στη δοκο, ευθυγραμμιζοντας την οπη και τον πειρο ασφαλειας με ελατηριο. Αυτη τη διαδικασιατην επαναλαμβανετε μεχρι να συνδεθουν ολες οι αχτινες **(βλεπε σχεδιο 2.2)**.


  Η συνδεση του τελευταιου αρμου ισως γινει με δυσκολια, αλλα μπορει να πραγματοποιηθει με ευκολια με το να ανυψωσετε ταυτοχρονα τον τελευταιο αρμο και τη δοκο περιπου δυο ιντσες (πεντε εκατοστα) και να συνδεσετε τη δοκο στον αρμο ενω χαμηλωνετε αυτα τα δυο κομματια στην κανονικη τους θεση. Ο αρμος θα γλιστρισει μεσα στη δοκο (βλεπε σχεδιο 2.3). Σιγουρευτειτε οτι οι ο τελευταιος αρμος ειναι πληρως συναρμολογημενος πριν προχωρησετε στην συναρμολογηση των σκελων.



- Για πισίνες **που δεν διαθέτουν** ζώνη/ιμάντα γύρω από τα τοιχώματα:
  Πρώτα, εισαγάγετε το επάνω άκρο του κάθετου ποδιού στήριξης **(2)** στην άρθρωση σε σχήμα Τ **(1)**. Τραβήξτε έξω το πτερύγιο συγκράτησης από κάτω από το δάπεδο και εισαγάγετε το κάτω άκρο του κάθετου ποδιού στήριξης στην οπή του πτερυγίου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι της άκρης του ποδιού στήριξης **(3)** στο κάθετο πόδι στήριξης **(2) (βλεπε σχεδιο 3.1)**. Συνεχίστε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κάθετα πόδια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια στήριξης βρίσκονται σε κατακόρυφη θέση **(βλεπε σχεδιο 3.2)**. Πιέστε όλους τους συνδέσμους Τ προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί καλά με τα πόδια.
- Για πισίνες **που διαθέτουν** ζώνη ιμάντα γύρω από τον τοίχο:
  Τοποθετήστε πρώτα το τερματικό πώμα **(3)** στη βάση κάθε ποδιού **(2)**. Ενώ τα δοκάρια και οι σύνδεσμοι Τ βρίσκονται στο έδαφος, ωθήστε ένα κάθετο πόδι μέσα στην πόρπη που υπάρχει στη μέση της επένδυσης της πισίνας, και εισαγάγετε το επάνω μέρος του ποδιού μέσα στη βάση του συνδέσμου Τ **(1) (βλεπε σχεδιο 3.3)**. Συνεχίστε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κάθετα πόδια. Ανασηκώστε τη διάταξη των δοκαριών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια βρίσκονται σε κάθετη θέση **(βλεπε σχεδιο 3.3)**. Πιέστε όλους τους συνδέσμους Τ προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί καλά με τα πόδια.
- Αρπαξτε τις πανω πανω δοκους του πλαισιου της πισινας σε δυο−τρια μερη και <<κουνηστε>> την πισινα για να σιγουρευτειτε οτι ολοι οι αρμοι, τα σκελη και οι δοκοι ειναι πληρως συνδεδεμενοι.
- Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το κάτω μέρος του ποδιού, διασφαλίζοντας πως είναι κατακόρυφο και κάθετο προς το επίπεδο του εδάφους.
- **Εαν η πισινα αγοραστηκε με αντλια φιλτρου, δειτε το εγχειριδιο της αντλιας φιλτρου Krystal Clear® και μετα πηγαινετε στο βημα.**



3. **Γέμισμα της πισίνας**
- Πριν ξεκινησετε να γεμιζετε με νερο την πισινα, ελεγξτε οτι η βαλβιδα στο εσωτερικο της ειναι καλα κλεισμενη και το καπακι στην εξωτερικη πλευρα ειναι καλα βιδωμενο. Γεμιστε την πισινα μεχρι 1 ιντσα (2,5 εκ.) και οχι παραπανω. Επειτα ελεγξτε εαν υπαρχει καποια αισθητη διαφορα στην κλιση της επιφανειας του πυθμενα.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισινα δεν βρισκεται σε οριζοντιο δαπεδο, εαν το νερο μεσα στην πισινα συγκεντρωνεται σε μια πλευρα της. Η εγκατασταση σε ανωμαλο εδαφος θα προκαλεσει κλιση της πισινας με αποτελεσμα τη διογκωση του υλικου στα πλευρικα τοιχωματα. Εαν η πισινα δεν ειναι εντελως επιπεδη, θα πρεπει να αδειασετε την πισινα, ισοπεδωστε το μερος η μετακινηστε την πισινα σε ενα μερος το οποιο ειναι επιπεδο και ξαναγεμιστε την πισινα.
- Ξεκινηστε να ισιωνετε τα τσακισματα (στην εσωτερικη πλευρα της πισινας), ασκωντας πιεση στα σημεια επαφης των εσωτερικων τοιχωματων της πισινας με τον πυθμενα της. Η κρατηστε την πισινα απο την εξωτερικη επιφανεια του πυθμενα και τραβηξτε την προς τα εξω. Σε περιπτωση που ο πυθμενας προκαλει τα τσακισματα στην πισινα, χρειαζονται δυο ατομα για να τον τραβηξουν και να τον βγαλουν προς τα εξω κι απο τις δυο πλευρες του ωστε να απομακρυνουν τις τσακισεις. Χρησιμοποιήστε την ορθά συναρμολογημένη σκάλα της πισίνας για να μπείτε και να βγείτε από την πισίνα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.



4. Το νερο μπορει να φθασει ακριβως κατω απο την εσωτερικη γραμμη της μανικας συγκολλησης **(βλεπε σχεδιο 4)**.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτου επιτρεψετε τη χρηση της πισινας, συγκεντρωστε την οικογενεια και οριστε κανονες οι οποιοι θα περιλαμβανουν, τουλαχιστον, τους σημαντικους κανονες ασφαλειας και γενικες πληροφοριες ασφαλειας περι κολυμβησης που περιλαμβανονται στο παρον εγχειριδιο. Ανατρεχετε στους κανονες σε τακτικη βαση και ενημερωνετε παντα ολους τους χρηστες της πισινας, συμπεριλαμβανομενων των επισκεπτων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ
- **Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.**
- **Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.**
- **Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.**

Συντήρηση νερού

Η διατηρηση της σωστης ισορροπιας του νερου ειναι ο πιο σημαντικος παραγοντας για την μεγιστοποιηση της ζωης και της καλης οψης της πισινας, καθως και για την διασφαλιση καθαρου, υγιεινου, ασφαλους νερου. Η σωστη τεχνικη ειναι σημαντικη για την εξεταση του νερου. Συμβουλευτειτε τον ειδικο σας για χημικα, συνεργα για ελεγχο, και διαδικασιες ελεγχου. Διαβαστε και ακολουθηστε τις οδηγιες που παρεχονται απο τους παραγωγους των χημικων παρασκευασματων.

1. Μην αφηνετε το χλωριο να ερθει σε επαφη με την πισινα πριν αυτο εχει διαλυθει τελειως. Χλωριο σε μορφη κοκκων η' ταμπλετας πρεπει να διαλυεται πρωτα μεσα σε κουβα με νερο. Ομοιως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισινας, πρεπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισινα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισινας της Intex και ειδικη σκουπα της Intex διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορουν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισινα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισινες της Intex για να σας δωσουνπερισσοτερες πληροφοριες.
4. Μη χρησιμοποιειτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισινα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρωνετε χημικα παρασκευασματα στην πισινα ενω αυτη χρησιμοποιειται. Μπορει να προκληθουν ερεθισμοι στο δερμα και στα ματια. Συμπυκνωμενα σκευασματα χλωριου μπορει να προκαλεσουν ζημιες στην πισινα. Σε καμια περιπτωση η εταιριες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικες τους εταιριες, εξουσιοδοτημενοι αντιπροσωποι και κεντρα εξυπηρετησης, λιανεμποροι η' υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη η' οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορουν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισινας, χημικων ουσιων η' ζημια σχετικη με το νερο. **Κρατηστε ανταλλακτικα φιλτρα ευκαιρα. Αλλαξτε τα φιλτρα καθε δυο εβδομαδες.** Προτεινουμε ενα φιλτρο Intex Krystal Clear® Αντλια Φιλτρου, να χρησιμοποιειται με ολες τις υπεργειες πισινες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισινα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγιστο οριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμαστε την Πισινα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα Στο

τέλος της εποχής χρήσης της πισίνας μπορείτε να επιλέξετε την αποστράγγιση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας για αποθήκευση ή να την αφήσετε συναρμολογημένη τηρώντας αυτές τις οδηγίες προετοιμασίας για το χειμώνα. Αν την αφήσετε συναρμολογημένη για το χειμώνα, θα εξοικονομήσετε νερό και θα μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στην επένδυση κατά την αποσυναρμολόγηση. Η αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση απελευθερώνει το χώρο για άλλες χρήσεις.

Βήματα προετοιμασίας για το χειμώνα

Πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε και αδειάσετε το σύστημα φιλτραρίσματος, αφαιρώντας τους εύκαμπτους σωλήνες, τη σκάλα και όλα τα αξεσουάρ από την πισίνα. Αποθηκεύστε τα σωστά όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0 °C (32 °F) ώστε να εμποδίσετε ζημιά από πάγο στην αντλία φίλτρου και στα αξεσουάρ. Προετοιμάστε την πισίνα για το χειμώνα ως εξής:


1. Φιλτράρετε και καθαρίστε σχολαστικά το νερό πισίνας και εξισορροπήστε τα χημικά της πισίνας. Αφήστε το καθαρό νερό στην πισίνα.
2. Απομακρύνετε οποιαδήποτε αξεσουάρ (όπως την απόχη, τη διάταξη ψεκασμού) τα οποία είναι προσαρτημένα στο συνδεδεμένο σύνδεσμο αποστράγγισης. Αντικαταστήστε εάν απαιτείται το πλέγμα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και απολύτως στεγνά, πριν την αποθήκευσή τους.
3. Τοποθετήστε τις τάπες εισόδου και εξόδου από το εσωτερικό της πισίνας με τις παρεχόμενες τάπες **(6)** ή κλείστε τις βαλβίδες εμβόλου.
4. Αφαιρεστε τη σκαλα (εαν υπαρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλες χωρο. Βεβαιωθειτε οτι η σκαλα εχει στεγνωσει καλα πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες που συνδέουν την αντλία φίλτρου με την πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διαρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισινας, καθως οι διαφορετικες περιοχες διαφερουν σε μεγαλο βαθμο.
7. Καλύψτε την πισίνα με ένα κάλυμμα πισίνας Intex ή με ένα χειμερινό κάλυμμα πισίνας από τον τοπικό έμπορο ειδών πισίνας. Ανάλογα με την ένταση των χειμερινών καιρικών συνθηκών συνιστάται να προσθέτετε ένα φουσκωτό μαξιλάρι στο κέντρο της πισίνας προτού προσθέσετε το κάλυμμα. Το μαξιλάρι πισίνας θα βοηθήσει στην απορρόφηση της διαστολής του νερού πισίνας εάν παγώσει και θα ελαττώσει την πίεση στο κάλυμμα από την συσσώρευση χιονιού.
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0 °C (32 °F) - ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΤΥΠΑΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ.
8. Καθαριστε και αποστραγγιστε την αντλια, το εσωτερικο του φιλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρεστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλες φιλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλη για την επομενη σεζον).
9. Μεταφέρετε την αντλία φίλτρου και τα αξεσουάρ σε εσωτερικό χώρο και αποθηκεύστε τα σε έναν ασφαλή και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση μεταξύ 0 βαθμών Κελσίου (32 βαθμών Φαρενάιτ) και 40 βαθμών Κελσίου (104 βαθμών Φαρενάιτ).

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Εάν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε την πισίνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο----για να απελευθερώσετε χώρο, μετακινήστε για να αποφύγετε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, κ.λπ.----τηρήστε τις κατωτέρω οδηγίες για την αποστράγγιση της πισίνας σας και οργανώστε την μακροχρόνια αποθήκευση.

1. Συμβουλευτειτε τους νομους στην περιοχη σας για συγκεκριμενες οδηγιες που αφορουν την απομακρυνση του νερου της πισινας.
2. Ελεγξτε οτι η ταπα αποστραγγισης νερου μεσα στην πισινα ειναι σωστα στη θεση της.
3. Βγαλτε το καλυμμα απο την βαλβιδα που βρισκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισινας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα **(8)**.
5. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχη που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβιδα αποχετευσης.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβιδα αποστραγγισης της πισινασς και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδεστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισινα.
9. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εσωτερικη μερια της πισινας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εξωτερικη μερια της πισινας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρισκεται στο επανω μερος της πισινας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισινα με νερο.
12. Βε βαιωθειτε οτι η πισινα μαζι με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστς τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα **(βλεπε σχεδιο 5)**. Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.

13. Σχηματιστε ενα τετραγωνο. Αρχιζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα **(βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2)**.
14. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο **(βλεπε σχεδιο 7.1 & 7.2)**.
15. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση **(βλεπε σχεδιο 8)**.
16. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση **(βλεπε σχεδιο 9)**.
17. Αποθηκεύστε με ασφάλεια την άδεια πισίνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από βροχή ή άλλη πηγή και για να εμποδίσετε να την φυσήξει μακριά δυνατός αέρας. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 0 βαθμων Κελσιου (32 βαθμων Φαρεναιτ) και 40 βαθμων Κελσιου (104 βαθμων Φαρεναιτ).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριοτητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνατε ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηλιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριοτητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθειτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθως και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:
- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνιτη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σασ για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινη λογικη και καλη κριση οταν απολαμβανετε οποιαδηποτε δραστηριοτητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	• Πρασινωπα νερα. • Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας. • Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσοσμο.	• Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη.	• Υπερ−χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες. • Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας. • Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	• Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο.	• Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε.	• Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. • Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. • Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	• Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες.	• "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. • Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.	• Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτειτε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου. • Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο. • Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	• Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα.	• Σκισιμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας.	• Επισκευαστε με το κιτ επισκευης. • Σφιχτε τισ βαλβιδεσ με το χερι. • Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	• Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας.	• Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων−εξοδων απο την πισινα.	• Χρησιμοποιεστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	• Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.	• Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα.	• Χρησιμοποιειστε τον καθαριστη της INTEX.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισινα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισινα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η Περιορισμένη εγγύηση ισχύει για την χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω από την τελευταία ημερομηνία της αρχικής αγοράς χονδρικής ή της παράδοσης. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 24 Μήνες

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισινες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισινες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εάν το Πισινες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση,
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις,
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισινες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισινες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pažljivo pročitajte i pratite uputstva prije nego što počnete sastavljati i koristiti ovaj proizvod. Sačuvati za budući osvrt. Čuvajte ovo uputstvo.

ULTRA XTR® BAZEN

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modeli



Samo za svrhu ilustracije.

Posebna uvodna napomena:

Hvala vam što ste kupili Intex bazen. Molimo pročitajte ovo uputstvo prije montaže bazena. Ove informacije će vam pomoći da produžite vijek trajanja bazena i učinite bazen sigurnijim za uživanje vaše obitelji. Tim od 2-3 ljudi se preporučuje za montažu. Dodatni broj ljudi će ubrzati instalaciju.
Nisu potrebni alati za sastavljanje.

Ne zaboravite isprobati i ostale izvrsne Intex proizvode: bazene, dodatnu opremu, bazene na napuhavanje i kućne igračke, krevete na napuhavanje i čamce, dostupne u prodaji ili posjetite našu stranicu.
Zbog politike kontinuiranog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo da promijeni specifikacije i izgled, zbog čega može doći do dodavanja novih informacija na uputstvo za korisnike, bez prethodnog obavještenja.

Upozorenja.....1
Važna sigurnosna pravila.....2
Dijelovi proizvoda.....2
Uputstvo za montažu.....3-4
Održavanje bazena i kemikalije.....4
Pripreme za zimu.....4
Skladištenje na dulje razdoblje i pražnjenje bazena.....4-5
Opća sigurnosna uputstva.....5
Uklanjanje problema.....5
Ograničeno jamstvo.....5

Počnite ovdje!

⚠ UPOZORENJE

- **U svakom trenutku potreban je stalni i odgovarajući nadzor djece i osoba s posebnim potrebama.**
- Zatvorite sva vrata, prozore i sigurnosne pregrade kako bi spriječili neovlašteni, nehotični ili nenadzirani ulazak u bazen.
- Ugradite sigurnosnu prepreku koja će onemogućiti pristup bazenu maloj djeci i kućnim ljubimcima.
- Samo odrasli smiju sklapati i rastavljati bazen i dodatnu opremu bazena.
- Nikada nemojte skakati, roniti ili sklizati se u bazen ili bilo koju plitku vodu.
- Nepostavljanje bazena na ravnu, vodoravnu, tvrdu podlogu ili prepunjenje bazena može rezultirati u raspadu bazena i mogućnosti da osoba koja se nalazi u bazenu bude odnesena ili izbačena.
- Nemojte se naslanjati, prekoračivati ili pritiskati na napuhani prsten ili gornji rub, jer bi moglo doći do ozljeda ili prelijevanja. Nikome nemojte dozvoliti da sjedi, penje se ili prekoračuje stranice bazena.
- Kada nije u uporabi, uklonite sve igračke i plutajuće uređaje sa, iz i oko bazena. Predmeti u bazenu privlače malu djecu.
- Držite igračke, stolice, stolove ili bilo koje druge predmete na koje bi se dijete moglo popeti najmanje 1,22 metra dalje od bazena.
- Držite opremu prve pomoći pored bazena i na telefonu koji je najbliži bazenu jasno naznačite brojeve hitne pomoći. Primjeri opreme za prvu pomoć: pojas za spašavanje s konopcem, čvrsta, izdržljiva šipka s najmanjom dužinom od 3,66 metara. Nikada nemojte plivati sami niti drugim dozvoliti da plivaju sami.
- Nikada ne plivajte sami i nemojte dopustiti da neko drugi pliva sam.
- Neka vaš bazen bude čist i proziran. U svakom trenutku dno bazena mora biti vidljivo iznad zaštitne pregrade bazena.
- U slučaju noćnog kupanja koristite pravilno postavljenu umjetnu rasvjetu koja će osvijetliti sve sigurnosne znakove, ljestve, dno bazena i šetnice.
- U slučaju konzumiranja alkohola/lijekova držite se dalje od bazena.
- Držite djecu dalje od pokrova bazena kako bi izbjegli zapetljavanje, utapljanje ili druge ozbiljne ozljede.
- Prije uporabe bazena, pokrovi bazena moraju biti do kraja uklonjeni.
- Nemojte pokrivati bazen dok ste vi ili netko drugi u bazenu.
- Držite bazen i područje oko bazena čistim i prohodnim, kako bi izbjegli da se netko ne posklizne i upadne, te izbjegli osobne ozljede.
- Zaštitite sve korisnike bazena od bakterijskih bolesti održavanjem dobre higijene vode u bazenu. Nemojte piti vodu iz bazena. Prakticirajte dobru higijenu.
- Svi bazeni podložni su trošenju i propadanju. Određene vrste pretjeranog ili ubrzanog propadanja mogu dovesti do kvarova i na kraju uzrokovati gubitak velike količine vode iz bazena. Stoga je bitno redovito provoditi održavanje bazena.
- Ovaj bazen je namijenjen samo za vanjsku uporabu.
- Pravilno pripremite bazen za zimu ili ga skladištite ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme, primjerice u zimskim mjesecima. Pogledajte odjeljak „Pripreme za zimu" ili „Skladištenje na dulji period i pražnjenje bazena".
- Dok je bazen u uporabi, morate uključiti filtarsku pumpu kako bi se osiguralo da se barem jednom dnevno provede kompletna zamjena vode. Pročitajte priručnik pumpe kako bi izračunali potrebno vrijeme rada.

ZAŠTITNE PREPREKE I POKROVI NISU ZAMJENA ZA KONTINUIRANI I ODGOVARAJUĆI NADZOR OD STRANE ODRASLIH OSOBA. UZ BAZEN NE DOLAZI SPASITELJ. STOGA SE OD ODRASLIH OSOBA ZAHTIJEVA DA DJELUJU KAO SPASITELJI II NADZORNICI I ZAŠTITE ŽIVOTE SVIH KORISNIKA BAZENA, POGOTOVO DJECE, NA I OKO BAZENA.

NEPOŠTIVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE REZULTIRATI U OŠTEĆENJIMA IMOVINE, OZBILJNIM OZLJEDAMA ILI SMRTI.

Savjet:
Vlasnici bazena možda će morati zadovoljiti lokalne ili nacionalne propise u svezi ograničenja kretanja djece, zaštitnih prepreka, osvjetljenja i drugih sigurnosnih zahtjeva. Za dodatne detalje obratite se lokalnim državnim agencijama.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pažljivo pročitajte I poštujte sva uputstva prije nego što postavite i upotrijebite ovaj proizvod. Ova upozorenja, upute i sigurnosne smjernice obuhvaćaju neke uobičajene opasnosti rekreacije u vodi, ali ona ne mogu pokriti sve rizike i opasnosti u svim slučajevima. Molimo koristite zdrav razum i dobru prosudbu kada vršite bilo koju vodenu aktivnost. Sačuvati za budući osvrt. Ambalažu pažljivo pročitajte i sačuvaju za buduće potrebe. Pogledajte dodatna upozorenja na proizvodu.

Opće
- Redovito provjeravajte pinove, vijke i/ili matice radi pojave hrđe; te rascjepe i oštre rubove na dostupnim površinama, kako bi izbjegli ozljede.

Sigurnost za neplivače
- Neka u svakom trenutku odgovorna odrasla osoba neprekidno, aktivno i budno nadzire slabe plivače i neplivače (imajući na umu da za djecu mlađu od pet godina postoji najveća opasnost od utapanja).
- Odredite odgovornu odraslu osobu za nadzor bazena pri svakoj uporabi.
- Slabi plivači i neplivači trebaju nositi osobnu zaštitnu opremu prilikom korištenja bazena.
- Kad bazen nije u uporabi, ili je bez nadzora, uklonite sve igračke iz bazena i njegove okolice kako bi se izbjeglo privlačenje djece u bazen.

Sigurnosni uređaji
- Preporuča se da postavite prepreke (i osigurate sva vrata i prozore, gdje je primjenjivo) kako bi se spriječio neovlašteni pristup bazenu.
- Prepreke, pokrivač bazena, alarm za bazen ili slični sigurnosni uređaji su korisna pomagala, ali oni nisu zamjena za neprekidni nadzor odrasle osobe.

Sigurnosna oprema
- Preporučljivo je da držite opremu za spašavanje (npr pojas za spašavanje) pored bazena.
- Držite mobitel i popis brojeva za slučaj nužde u blizini bazena.


Sigurna uporaba bazena
- Potaknite sve korisnike, a posebno djecu, da uče plivati.
- Naučite osnove oživljavanja (kardiopulmonalnu reanimaciju - CPR) i redovito osvježavajte to znanje. To može napraviti razliku pri spašavanju života u slučaju nužde.
- Uputite sve korisnike bazena, uključujući i djecu, što treba učiniti u slučaju nužde.
- Nikada ne skačite u malo vode ili plićak. To može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
- Nemojte koristiti bazen kada koristite alkohol ili lijekove koji mogu smanjiti sposobnosti potrebne za sigurno korištenje bazena.
- Kada se koristi pokrivač bazena, u potpunosti ga uklonite s površine vode prije ulaska u bazen.
- Zaštitite korisnike bazena od moguće bolesti povezane s vodom time redovitim održavanjem čistoće i higijene vode. Uzmite u obzir smjernice za pročišćavanje vode u korisničkom priručniku.
- Držite kemikalije (npr proizvode za pročišćavanje vode, čišćenje i dezinfekciju) izvan dohvata djece.
- Uklonjive ljestve moraju biti postavljene na vodoravnu površinu.
- Upoznajte se sa i slijedite upozorenja i sigurnosne natpise na bočnim stranama bazena.

DIJELOVI PROIZVODA

Prije nego što počnete sa montiranjem proizvoda, molimo vas da odvojite par minuta da provjerite njegov sadržaj i pogledate sve dijelove.

NAPOMENA: Crteži su samo za svrhu ilustracije. Stvarni proizvod može varirati. Nije srazmjerno.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modeli



RED. BR.	OPIS	VELIČINA BAZENA I KOLIČINE						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T - SPOJ	12	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKALNE NOGE	12	14	16	18	20	22	24
3	POKLOPAC ZA NOGU	12	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTALNA ŠIPKA	12	14	16	18	20	22	24
5	KORITO BAZENA (UKLJUČEN POKLOPAC VENTILA ZA ODVOD)	1	1	1	1	1	1	1
6	ČEP ZA OTVOR ZA FILTER (SA 1 DODATNIM)	3	3	-	-	-	-	-
7	PODNA PROSTIRKA	1	1	1	1	1	1	1
8	PRIKLJUČAK ZA ODVOD	1	1	1	1	1	1	1
9	POKLOPAC VENTILA ZA ODVOD	1	1	1	2	2	2	2
10	PREKRIVAČ ZA BAZEN	1	1	1	1	1	1	1

RED. BR.	OPIS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		BR. REZERVNOG DIJELA										
1	T - SPOJ	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	VERTIKALNE NOGE	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	POKLOPAC ZA NOGU	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTALNA ŠIPKA	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	KORITO BAZENA (UKLJUČEN POKLOPAC VENTILA ZA ODVOD)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ČEP ZA OTVOR ZA FILTER (SA 1 DODATNIM)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PODNA PROSTIRKA	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	PRIKLJUČAK ZA ODVOD	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	POKLOPAC VENTILA ZA ODVOD	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	PREKRIVAČ ZA BAZEN	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

MONTAŽA BAZENA

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI ODABIRA LOKACIJE I PRIREME TLA

⚠ UPOZORENJE

- **Lokacija bazena mora biti takva da možete osigurati sva vrata, prozore i sigurnosne ograde kako bi se spriječio neovlašteni, slučajan ili ulazak u bazen bez nadzora.**
- **Ugradite sigurnosnu ogradu koja će spriječiti da mala djeca i kućni ljubimci pristupe bazenu.**
- **Ukoliko ne postaviti bazen na ravno, jednako i čvrsto tlo, ne montirajte ili ne punite bazen vodom u skladu sa sljedećim instrukcijama, može doći do kolapsa bazena ili mogućnosti izbacivanja osobe koja se nalazi u bazenu, što može rezultirati u materijalnu štetu ili ozbiljnu povredu.**
- **Opasnost od strujnog udara: filtarsku pumpu priključite isključivo na utičnicu zaštićenu zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD sklopkom). Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne koristite produžne kabele, tajmere, adaptere za utikač ili pretvarače kako biste povezali pumpu na električnu mrežu. Uvijek osigurajte pravilno osiguranu i postavljenu utičnicu. Stavite kabl tamo gdje se neće oštetiti kosilicom, trimerom za živicu i drugom opremom. Pogledajte priručnik filter pumpe radi dodatnih upozorenja i uputstava.**
- **Opasnost od teških ozljeda: ne pokušavajte sastaviti bazen pod snažnim vjetrom.**

Odaberite vanjsku lokaciju za bazen uzimajući u obzir sljedeće zahtijeve:

1. Područje na kojem ćete montirati bazen mora biti potpuno ravno i jednako. **Ne** montirajte bazen na nagibu ili nagnutoj površini.
2. Površina tla mora biti kompaktana i dovoljno čvrsta. **Ne** montirajte bazen na blatu, pijesku, mekom ili nedovoljno čvrstom tlu.
3. **Nemojte** postaviti bazen na terasi, balkonu ili podlozi koja se može srušiti pod težinom ispunjenog bazena.
4. Bazen zahtijeva da objekti na koje bi se dijete moglo popeti i pristupiti bazenu budu najmanje 122 cm udaljeni odbazena.
5. Trava ispod bazena će se oštetiti. Klorirana voda iz bazena može oštetiti okolnu vegetaciju.
6. Prije svega, uklonite sve agresivne trave. Neke određene vrste trava i biljaka mogu rasti kroz korito bazena. Trava koja raste kroz korito bazena nije nedostatak proizvodnje i navedeno nije pokriveno garancijom.
7. Treba biti jednostavno isprazniti bazen nakon svake upotrebe i / ili prije dugoročne pohrane bazena.

Možda ste kupili ovaj bazen sa Intex Krystal Clear® filter pumpom. Pumpa ima svoj vlastit odvojeni set uputstva za montažu. Prvo sastavite vaš bazen a zatim i filter pumpu.

Procijenjeno vrijeme montaže je 45-60 minuta. (Imajte na umu da je vrijeme montaže samo približno i može varirati od iskustva sa montažom).


1. Priprema korita bazena

- Pronađite ravnu, jednaku lokaciju koja ne sadrži kamenje, grane ili neke druge oštre objekte koji mogu probušiti korito bazena ili uzrokovati povredu.
- Otvorite kutiju koji sadrži korito bazena, spojeve, noge itd. pažljivo jer ova kutija može služiti za čuvanje bazena tokom zimskih mjeseci ili kada se ne koristi.
- Izvadite podnu prostirku za tlo (opcija) i raširite je preko očišćenog bazena. Zatim izvadite korito bazena **(5)** i raširite je preko prostirke za tlo, sa odvodnim ventilom okrenutim prema odvodnom području. Smjestite podvodni ventil daleko do kuće. Ostavite da sunce zagrije korito bazena prije nego što umetnete prečke **(4)** u otvore rukava.
  VAŽNO: Uvijek montirajte bazen sa najmanje 2 osobe. Ne vucite korito bazena preko tla jer ovo može uzrokovati štetu na koritu i curenje bazena (vidi sliku 1).
- Tokom montaže korita bazena, konektore za crijevo i otvore usmjerite ka električkom izvoru napajanja. Vanjski rub složenog bazena treba biti u dosegu električkog priključka kako bi se mogla koristiti opcijska filtarska pumpa.

2. Montaža okvira

- Noge okvira **(2)** i prečke **(4)** spadaju u dvije grupe. Manji promjeri su okomite noge. Obe noge i prečke se stavljaju u T-spojeve **(1)**.
  NAPOMENA: Pospite puder po vodoravnim nosačima prije nego ih gurnete u otvor bazenske folije. To će olakšati uklanjanje nosača iz folije pri rastavljanju bazena.
- Počnite na bilo kojoj lokaciji, ali idite uvijek u istom smjeru, ugurajte horizontalne prečke u rukav **(vidi sliku 2.1)**. Nakon što centrirate gredu, uzmite jedan od T-spojeva **(1)**, učvrstite spoj na jednu stranu grede tako da poravnate otvor i kopču s oprugom. Ponovite ovaj postupak u kružnom toku sve dok se ne povežu sve prečke i spojevi **(vidi sliku 2.2)**.

  Posljednje zajedničko povezivanje može biti teško za završiti. To ipak možete učiniti ako najprije istodobno podignete zadnji spoj i prečku oko 2 inča (5 cm). Zatim umetnete prečku u isto vrijeme dok spuštate dijelove na svoje mjesto. Prečka će lako uleći u spoj (vidi sliku 2.3). Uvjerite se da je posljednji spoj u potpunosti povezan prije prelaska na montažu nogu.




- Za bazene **bez** pojasa/trake oko stranice:
  Najprije umetnite gornji kraj okomite noge **(2)** u T-spoj **(1)**. Izvucite preklop za pričvršćivanje ispod poda i umetnite donji kraj okomite noge u otvor na preklopu. Zatim pričvrstite završnu kapicu **(3)** noge na okomitu nogu **(2)** **(vidi crtež 3.1)**. Nastavite postupak sa svim okomitim nožicama. Vodite računa da sve noge budu u okomitom položaju **(vidi crtež 3.2)**. Gurnite sve T-spojne dijelove prema dolje kako biste se uvjerili da su čvrsto spojeni s nožicama.

- Za bazene **s** pojasom/trakom oko stranice:
  Najprije postavite krajnju kapicu nožice **(3)** na donji dio svake nožice **(2)**. S postavljenim šipkama i T-spojnim dijelovima na tlu, gurnite jednu okomitu nožicu u trakastu omču koja se nalazi u sredini folije bazena i umetnite gornji dio nožice u donji dio T-spojnog dijela **(1) (vidi crtež 3.3)**. Nastavite postupak sa svim okomitim nožicama. Podignite sklop šipki i uvjerite se da su sve nožice u okomitom položaju **(vidi crtež 3.3)**. Gurnite sve T-spojne dijelove prema dolje kako biste se uvjerili da su čvrsto spojeni s nožicama.

- Nakon povezivanja posljednje noge, držite okvir bazena za gornje prečke na 2-3 mjesta. Protresite bazen kako biste bili sigurni da su svi spojevi, noge i prečke pravilno montirali.


- Nježno povucite donji dio noge prema van, osiguravajući da je noga vertikalna i okomita u odnosu na tlo.

- **Ukoliko je bazen kupljen sa filter pumpom, najprije pročitajte korisnički priručnik za Krystal Clear® pumpu za filtar i tek zatim nastavite sa slijedećim korakom.**



3. Punjenje bazena

- Prije punjenja bazena vodom, osigurajte da je odvodni otvor zatovren i da jeodvodni čep čvrsto zavrnut sa vanjske strane. Napunite bazen sa ne više od 1 inča (2,5 cm) vode. Provjerite da je sva voda na istom nivou.
  VAŽNO: Ako voda u bazenu teče na jednu stranu, bazen nije potpuno ravan. Postavljanje bazena na nejednaku površinu će uzrokovati da se bazen nagle što će rezultirati ispupčenje bazena i mogući kolaps bazena. ukoliko bazen nije potpuno jednak, morate isprazniti bazen, poravnati bazen ili ga pomaknuti na drugo područje koje je jednakom zatim ponovo napuniti bazen, prateći navedena uputstva.
- Poravnajte nabore na dnu korita bazena (iz unutrašnjosti bazena) tako što ćete povući mjesta gdje se spajaju dno i strane. Ili, (sa vanjske strane bazena) dohvatite strane bazena, uhvatite bazen pod i povući u prema van. Ako podna prostirka uzrokuje nabore, potrebno je da 2 osobe povuku strane kako bi se nabori uklonili. Koristite propisno sastavljene ljestve za bazen prilikom ulaska ili izlaska iz bazena tokom ovog procesa.



4. Napunite bazen vodom do ispod rukava folije **(vidi sliku 4)**.

VAŽNO

Prije nego što dopustite da bilo ko koristi ovaj bazen, održite obiteljski sastanak. Utvrdite set pravila koja uključuju, minimalno, važna sigurnosna pravila i opšte sigurnosne informacije vezane za vodu iz ovog uputstva. Redovno pregledajte pravila sa svim korisnicima bazena, uključujući i goste.

ODRŽAVANJE BAZENA I KEMIKALIJE

⚠ UPOZORENJE

ZAPAMTITE DA

- **Zaštitite sve korisnike bazena od mogućih bolesti povezanih sa vodom tako što će te održavati bazensku vodu čistom i tako što ćete je dezinficirati. Ne pijte bazensku vodu. Uvijek održavajtedobru higijenu.**
- **Održavajte vaš bazen čistim i bistrim. Pod bazena mora biti vidljivo cijelo vrijeme sa vanjske granica bazena.**
- **Držite podalje djecu od pokrivača bazena kako biste izbjegli uplitanje, utapanje ili drugu ozbiljnupovredu.**

Održavanje vode

Održavanje pravilne ravnoteže vode kroz odgovarajuće korištenje sredstava za dezinfekciju je najvažniji faktor za produženje radnog vijeka i izgleda korita bazena, kao i osiguranje čiste, zdrave i sigurno vode. Za testiranje i tretiranje vode iz bazena bitne su pravilne tehnike. Posavjetujte se s obučenom osobom u svezi kemikalija, ispitnih kitova i ispitnih procedura. Budite sigurni da ste pročitali i pratili pisana uputstva proizvođača kemikalija.

1. Nikad ne dopustite da klor dođe u dodir sa koritom bazena ukoliko nije u potpunosti rastvoren. Prvo rastvorite tablete ili granule kolora u kanti vode, a zatim ga dodajte u bazen. Isto vrijedi i za tekući klor, odmah i temeljito ga pomiješajte sa bazenskom vodom.
2. Nikad ne miješajte kemikalije zajedno. kemikalije dodajte odvojeno u bazensku vodu. Potpuno rastvorite svaku kemikaliju prije nego što dodate još jednu u vodu.
3. Skimmer i usisivač za Intex bazen su dostupni kako bi vam pomogli u održavanju čiste vode u bazenu. Kontaktirajte svog distributera u vezi dodatne bazenske opreme.
4. Nemojte koristiti strojeve za pranje pod pritiskom kako biste očistili bazen.

⚠ OPREZ

UVIJEK SLIJEDITE UPUTSTVA PROIZVOĐAČA KEMIKALIJA, KAO I ZDRAVSTVENA UPOZORENJA I UPOZORENJA NA OPASNOST.

Nemojte dodavati kemikalije ako se u bazenu neko nalazi. Ovo može prouzrokovati iritaciju kože ili očiju. Koncentrirani rastvori klora mogu oštetiti korito bazena. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., njihova povezana lica, ovlašteni agenti i servisni centri, maloprodaja ili zaposleni nisu ni na koji način odgovorni prema kupcu ili bilo kojoj drugoj strani za troškove u pogledu gubitka vode u bazenu, kemikalija ili oštećenja vode. **Uvijek imajte pri ruci rezervne filter uloške. Vršite zamjenu filter uloška svakih 14 dana.** Preporučujemo korištenje Krystal Clear® Intex filter pumpe sa svim našim nadzemnim bazenima.

PREKOMJERNA KIŠA: Da biste izbjegli oštećenje bazena i pretjerano punjenje bazena, odmah ispustite kišnicu koja podiže nivo vode iznad maksimalnog.

PRIPREME ZA ZIMU

Pripremite svoj nadzemni bazen za zimu

Na kraju sezone bazena možete ili isprazniti bazen i rastaviti ga radi skladištenja ili ga ostaviti sastavljenog prema ovim uputama za pripremu za zimu. Ostavljanje bazena montiranog tijekom pripreme za zimu, uštedjet će se voda i umanjiti rizik od oštećenja obloge prilikom rastavljanja. Rastavljanjem i skladištenjem oslobađa se prostor za druge svrhe.

Koraci pripreme za zimu

Najprije morate odspojiti i isprazniti sustav filtracije te ukloniti crijeva, ljestve i svu dodatnu opremu iz bazena. Pravilno ih skladištite kada temperatura padne ispod 0 °C (32 °F) kako biste izbjegli oštećenje filtarske pumpe i dodatne opreme ledom. Pripremu bazena za zimu obavite na sljedeći način:


1. Temeljito filtrirajte i očistite vodu u bazenu i uravnotežite kemikalije za bazen. Ostavite čistu vodu u bazenu.
2. Uklonite svu dodatnu opremu (npr. sito, raspršivač) pričvršćenu na priključak sita s navojem. Zamijenite rešetku sita ako je potrebno. Prije skladištenja provjerite je li sva dodatna oprema čista i potpuno suha.
3. Zatvorite ulazne i izlazne priključke s unutarnje strane bazena isporučenim čepom **(6)** ili zatvorite regulacijske ventile.
4. Uklonite ljestve (ako je primjenljivo) i čuvajte na sigurnom mjestu. Pobrinite se da ljestve budu sasvim suhe prije čuvanja.
5. Uklonite crijeva koja povezuju filtarsku pumpu s bazenom.
6. Dodajte odgovarajuće kemikalije za zimski period. Posavjetujte se sa svojim lokalnim prodavačem bazena u pogledu vrste kemikalija koje bi trebalo koristiti kao i načina njihovog korištenja. Ovdje mogu postojati velike razlike ovisno od regije.
7. Pokrijte bazen Intex navlakom za bazen ili zimskom navlakom za bazen koje možete nabaviti od lokalnog dobavljača bazena. Ovisno o oštrini vašeg zimskog vremena, prije postavljanja navlake preporučujemo postaviti zračni jastuk u središte bazena. Jastuk za bazen pomaže apsorbirati širenje vode u bazenu kada se smrzne i smanjuje pritisak na navlaku uzrokovan nakupljanjem snijega.
   <u>VAŽNA NAPOMENA:</u> INTEX POKRIVAČ ZABAZENE NIJE SIGURNOSNI POKRIVAČ. OBLOGA BAZENA MOŽE BITI KRUTA KAD TEMPERATURA PADNE ISPOD 0 °C (32 °F) – NEMOJTE NIKADA LUPATI, UDARATI PO OBLOZI BAZENA NITI JE SABIJATI.
8. Očistite i ispraznite pumpu, kućište filtera i crijeva. Uklonite i bacite stari filter uložak. Sačuvajterezervni filter uložak za narednu sezonu.
9. Odnesite filtarsku pumpu i dodatnu opremu u zatvorenu prostoriju i skladištite ih na sigurno i suho mjesto, po mogućnosti na temperaturi od 0 stupnjeva Celzija (32 stupnja Fahrenheita) do 40 stupnjeva Celzija (104 stupnja Fahrenheita).

SKLADIŠTENJE NA DULJE RAZDOBLJE I PRAŽNJENJE BAZENA

Ako bazen ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme – da oslobodite prostor i premjestite kako biste izbjegli opasne vremenske uvjete itd. – pratite upute u nastavku za pražnjenje bazena i pripreme za skladištenje na dulji period.

1. Provjerite lokalne propise radi konkretnih uputstava u pogledu odlaganja vode iz bazena za plivanje.
2. Provjerite da biste bili sigurni da je ispusni čep unutar bazena postavljen na svoje mjesto.
3. Uklonite poklopac sa ispusnog ventila na vanjskom zidu bazena.
4. Prikopčajte ženski kraj vrtnog crijeva na ispusni priključak **(8)**.
5. Stavite drugi kraj crijeva na mjesto gdje voda može biti sigurno ispuštena dalje od kuće.
6. Priključite ispusni priključak na ispusni ventil. **NAPOMENA: Ispusni priključak će podignuti ispusni čep unutar bazena i voda će odmah početi isticati.**
7. Kada voda prestane isticati, počnite sa podizanjem bazena sa strane koja je suprotna strani ispusta, navodeći svu preostalu vodu prema ispustu i potpuno prazneći bazen.
8. Odvojite crijevo i adapter kada završite.
9. Ponovo stavite ispusni čep u ispusni ventil unutar bazena radi čuvanja.
10. Vratite ispusni poklopac na spoljašnoj strani bazena na mjesto.
11. Slijedite uputstva o montaži po obrnutom redu radi demontaže, i uklonite sve spojne dijelove.
12. Pobrinite se da bazen i svi dijelovi budu sasvim suhi prije čuvanja. Osušite foliju na suncu dok ne bude potpuno suha prije savijanja **(vidi sliku 5)**. Pospite talkom u prahu da spriječite sljepljivanje vinila i radi apsorpcije bilo kakve preostale vlage.

13. Napravite pravokutni oblik. Počnite sa jedne strane, presavijte jednu šestinu folije prema unutra dva puta. Učinite isto sa druge strane **(vidi sliku 6.1. & 6.2)**.
14. Kada ste na taj način napravili dvije presavijene suprotne strane, jednostavno presavijte jednu preko druge kao da zatvarate knjigu **(vidi sliku 7.1 & 7.2)**.
15. Presavijte dva duga kraja do sredine **(vidi sliku 8)**.
16. Presavijte jedan preko drugog kao da zatvarate knjigu i na kraju zbijte foliju **(vidi sliku 9)**.
17. Prazan bazen skladištite tako da se u njemu ne može nakupljati kiša ili druge tekućine i da ga ne može otpuhati jak vjetar. Čuvajte foliju i prateću opremu na suhom mjestu sa kontrolisanom temperaturom, između 0 °C (32 stupnja Farenhajta) ili 40 °C (104 stupnja Farenhajta).
18. Za čuvanje se može koristiti originalno pakiranje.



OPĆA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Vodena rekreacija je i zabavna i terapeutska. Bez obzira na to, ona uključuje rizike povrede i smrti. Kako bi se umanjio rizik povrede za vas, pročitajte i slijedite sva upozorenja i uputstva vezano za proizvod, pakiranje i uputstvo u pakiranju. Nemojte, pak, zaboraviti da upozorenja, uputstva i sigurnosne smjernice u pogledu proizvoda pokrivaju neke uobičajene rizike vodene rekreacije, ali ne pokrivaju sve rizike ili opasnosti.

Za dodatne zaštitne mjere, upoznajte se i sa dolje navedenim općim smjernicama kao i smjernicama državno priznatih sigurnosnih organizacija:
- Zahtijevajte stalni nadzor. Odgovarajuća odrasla osoba trebalo bi da bude postavljena kao "spasilac" ili čuvar, posebno kada se u bazenu ili oko njega nalaze djeca.
- Naučite plivati.
- Odvojite vreme kako bi naučili reanimaciju i prvu pomoć.
- Poučite svakog tko nadgleda korisnike bazena o mogućim opasnostima bazena i korištenju zaštitnih sredstava kao što su zaključana vrata, ograde itd.
- Poučite sve korisnike bazena, uključujući djecu, o tome šta da rade u hitnom slučaju.
- Uvijek koristite zdrav razum i dobro rasuđivanje kada uživate u bilo kojoj vodenoj aktivnosti.
- Nadgledajte, nadgledajte, nadgledajte.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	OPIS	UZROK	RJEŠENJE
ALGE	• Zelenkasta voda. • Zelene ili crne mrlje na koritu bazena. • Folija bazena je klizava i/ili imaneugodan miris.	• Potrebno je prilagođavanjenivoa klora ili pH vrednosti.	• Super kloriranje šok tretmanom. Korigirajte pH vrednost na nivo preporučen u prodavnici bazena. • Usisajte dno bazena - Održavajte odgovarajući nivo klora.
OBOJENA VODA	• Voda mijenja boju u plavu, smeđu ili crnu tokom prvog tretmana klorom.	• Bakar, željezo ili manganoksidiraju u vodi dodavanjem klora.	• Prilagodite pH preporučenom nivou. • Uključite filter dok voda ne bude bistra. • Često mijenjajte filter uložak.
PLUTAJUĆA MATERIJA U VODI	• Voda je neprozirna ili mutna.	• "Tvrda voda" koju uzrokujeprevelika vrednost pH. • Sadržaj klora je nizak. • Strana materija u vodi.	• Korigirajte pH nivo. Provjerite sasvojim prodavačem bazena. • Provjerite odgovarajući nivo klora. • Očistite ili zamijenite filter uložak.
STALNO NIZAK NIVO VODE	• Nivo je niži u odnosu naprethodni dan.	• Poderotina ili rupa u foliji bazena i crijevima.	• Popravite sa setom za krpanje bazena. • Pritegnite sve poklopce prstima. • Zamijenite crijeva. pšričvrstite prstima sve poklopce.
TALOG NA DNU BAZENA	• Prljavština ili pijesak na dnubazena.	• Intenzivno korištenje, ulaženje iizlaženje iz bazena.	• Koristite bazenski usisivač da očistite dno bazena.
POVRŠINSKI OTPAD	• Lišće, insekti itd.	• Bazen je isuviše blizu drveća.	• Koristite Intex skimmer za bazene.

OGRANIČENO JAMSTVO

Vaš Intex bazen proizveden je od najkvalitetnijeg materijala i od strane najstručnijeg osoblja. Svi Intex proizvodi su testirani i utvrđeno je da nemaju grešku prije nego što sunapustili tvornicu. Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na Intex bazen.

Ovo ograničeno jamstvo je dodatak, a ne zamjena, za Vaša zakonska prava i pravne lijekove. U mjeri u kojoj ovo jamstvo nije u skladu s bilo kojim od Vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primjer, potrošački zakoni u Europskoj uniji osiguravaju zakonska prava jamstva uz pokrivenost koju dobivate putem ovog ograničenog jamstva: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na internetskoj stranici Europskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Odredbe ove Ograničene garancije se odnose samo na originalnog kupca i ona se ne može prenijeti. Ovo ograničeno jamstvo vrijedi za dolje navedeno razdoblje od datuma prve maloprodajne kupnje ili isporuke, ovisno o tome koji je datum stariji. Čuvajte originalni račun uz ovaj priručnik, jer će biti potreban kao dokaz o kupoviniuz zahtjev za nadoknadu štete, u suprotnom Ograničena garancije biće nevažeća.

Jamstvo za korito bazena i okvir za bazen – 2 godine

Ukoliko tijekom jamstvenog razdoblja na Intex bazen naiđete na nedostatak, molimo vas da kontaktirate nadležni Intex Servisni centar naveden u posebnom odjeljku pod "Ovlašteni servisni centar". Ako artikl vratite u skladu s uputama servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi valjanost zahtjeva. Ako je predmet pokriven odredbama jamstva, artikl će biti popravljen ili besplatno zamijenjen istim ili usporedivim artiklom (po izboru tvrtke Intex).

Osim ovog jamstva te drugih zakonskih prava u Vašoj zemlji, ne podrazumijevaju se nikakva daljnja jamstva. U mjeri u kojoj je to moguće u Vašoj zemlji, tvrtka Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz upotrebe Vašeg Intex bazen, niti radnje tvrtke Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke države ili sudske nadležnosti ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili posljedice štete, i prema tome pomenuto ograničenje ili izuzeće se ne bi odnosilo na vas.

Vodite računa o tome da se ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje u slijedećim okolnostima:
- Ako Intex bazen postane predmet nemara, nenormalne uporabe ili primjene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako se Intex bazen na napuhavanje podvrgne oštećivanju zbog okolnosti izvan kontrole tvrtke Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ubode, ispuštanje, grebanje ili uobičajeno habanje ili oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim vanjskim silama okoliša;
- U slučaju uporabe dijelova i komponenti koji nisu nabavljeni putem tvrtke Intex; i/ili.
- Vršenjem neovlaštenih izmjena, popravaka ili rastavljanjem Intex bazen od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškove nastale gubitkom vode iz bazena, za kemijska sredstva ili za štetu uzrokovanu vodom ne pokriva ova garancija. Povreda ili šteta nanešena imovini ili osobi nije pokrivena ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i slijedite sve upute u vezi pravilne uporabe i održavanja vašeg Intex bazen. Uvijek provjerite svoj proizvod prije uporabe. Uslijed nepoštivanja uputa jamstvo može biti poništeno.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet, izprotiet un ņemiet vērā visas instrukcijas. Saglabājiet vēlākai pārlasīšanai. Saglabājiet šo instrukciju.

BASEINS ULTRA XTR®

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modeļi



Zīmējums ir tikai paraugs.

Ievads:

Pateicamies, kad esat iegādājies „Intex" baseinu. Pirms baseina uzstādīšanas izlasiet šīs instrukcijas. Tajās sniegtā informācija nodrošinās baseina ilgāku kalpošanu un ģimenes locekļu drošību baseina lietošanas laikā. Ieteicams, lai baseinu uzstādītu 2-3 personu grupa. Jo vairāk cilvēku veiks uzstādīšanas darbus, jo ātrāk uzstādīsiet baseinu.
Uzstādīšanai nav nepieciešami darba instrumenti.

Izmēģiniet arī citus „Intex" jaunos izstrādājumus: baseinus, baseina piederumus, piepūšamos baseinus un mājas rotaļlietas, piepūšamās gultas un laivas, kuras var iegādāties labākajās tirdzniecības vietās vai mūsu tīmekļa vietnē, kas minēta turpmāk.
Saskaņā ar izstrādājuma nemitīgas uzlabošanas plānu „Intex" saglabā tiesības bez brīdinājuma grozīt specifikācijas un izstrādājuma dizainu, kādēļ var mainīties instrukciju rokasgrāmata.

Brīdinājumi **1**
Svarīgi drošības noteikumi **2**
Daļu norādes **2**
Uzstādīšanas instrukcijas **3-4**
Baseina apkope un kimikāliju lietošana **4**
Baseina sagatavošana ziemai **4**
Ilgstoša uzglabāšana un ūdens izvadīšana **4-5**
Vispārīgi drošībasnoteikumi uz ūdens **5**
Problēmu novēršana **5**
Ierobežotā garantija **5**

⚠ BRĪDINĀJUMS

- **Bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem visu laiku nepieciešama nepārtraukta un kompetentapieaugušo uzraudzība.**
- Nostipriniet visas durvis, logus un aizsardzības barjeras, lai novērstu neatļautu, nejaušu vai neuzraudzītu iekļūšanubaseinā.
- Uzstādiet drošības barjeru, lai novērstu mazu bērnu un mājdzīvnieku piekļūšanu baseinam.
- Baseinu un baseina piederumus drīkst montēt un demontēt tikai pieaugušie.
- Nekad nenirstiet, neleciet un neslidinieties virszemes baseinā vai citā seklā ūdenstilpnē.
- Ja baseinu neizdodas uzstādīt uz lēzenas, līdzenas, kompaktas zemes virsmas vai ja to pārpilda ar ūdeni, tas varizraisīt baseina saplīšanu, kā arī iespējamību, ka cilvēks, kurš tajā brīdī atpūšas baseinā var tikt iznests/izmests ārā.
- Nedrīkst atbalstīties, sēdēt jāteniski un izdarīt spiedienu uz piepūsto riņķi vai augšējo apmali, jo tādējādi var gūttraumas un var notikt applūšana. Nevienam nedrīkst ļaut sēdēt, kāpt un sēdēt jāteniski uz baseina malām.
- Kad baseins netiek lietots, savāciet visas rotaļlietas un peldlietas no baseina un tā apkārtnes. Priekšmeti baseināpiesaista mazu bērnu uzmanību.
- Rotaļlietas, krēslus, galdus un citus priekšmetus, pa kuriem bērns var iekāpt baseinā, jātur vismaz četru pēdu (1,22 metru) attālumā no baseina.
- Turiet glābšanas aprīkojumu baseina tuvumā un pie tuvākā tālruņa redzamā vietā novietojiet neatliekamās palīdzībasnumurus. Glābšanas aprīkojuma piemēri: krasta apsardzes apstiprināts glābšanas riņķis ar virvi, izturīga stingra kārts, vismaz 12 pēdu (12') [3,66 m] gara.
- Nekad nepeldiet viens un neļaujiet citiem peldēt vieniem.
- Uzturiet baseina ūdeni tīru un skaidru. Baseina grīdai vienmēr jābūt saredzamai no baseina ārējā nožogojuma.
- Ja peldaties naktī, izmantojiet pareizi uzstādītu mākslīgo apgaismojumu, lai izgaismotu visas drošības zīmes, kāpnes, baseina grīdu un celiņus.
- Netuvojieties baseinam, kad lietojat alkoholu vai narkotiskās vielas/medikamentus.
- Neļaujiet bērniem tuvoties baseina pārklājam, lai nepieļautu sapīšanos, slīkšanu vai citas nopietnas traumas.
- Pirms baseina lietošanas tā pārklājiem jābūt pilnībā noņemtiem. Nedrīkst pieļaut, ka bērni vai pieaugušie atrodas zembaseina pārklāja.
- Nepārklājiet baseinu, ja kāds vēl atrodas tajā.
- Uzraugiet, lai baseina un tā apkārtnē nebūtu priekšmetu, uz kuriem var paslīdēt, aizķerties vai kas var izraisīt traumas.
- Lai aizsargātu visus baseina lietotājus no slimībām, uzturiet baseina ūdeni dezinficētu. Nerijiet baseina ūdeni. Ievērojiet personisko higiēnu.
- Visi baseini ir pakļauti nolietojumam un nodilumam. Noteikti pārmērīga vai paātrināta nolietojuma veidi var izraisītbojājumus un galu galā var izraisīt lielus ūdens zudumus baseinā. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai jūsu baseins tiktu regulāripareizi ekspluatēts.
- Šo baseinu paredzēts izmantot tikai ārpus telpām.
- Sagatavojiet baseinu ziemas sezonai vai uzglabāšanai, ja tas netiks lietots ilgāku laiku, piemēram, ziemas mēnešos, pareizi. Izlasiet sadaļā "Sagatavošana ziemas sezonai" vai "Ilgstoša uzglabāšana un ūdens izvadīšana" sniegtos norādījumus.
- Baseina lietošanas laikā ir jāizmanto filtrācijas sūknis, lai nodrošinātu vismaz vienu pilnīgu ūdens.

BASEINA BARJERAS UN PĀRKLĀJI NEVAR AIZVIETOT PASTĀVĪGU UN KOMPETENTU PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBU. IR VAJADZĪGI PIEAUGUŠIE, KURI DARBOJAS KĀ GLĀBĒJI VAI UZRAUGI UN KURI AIZSARGĀ VISU BASEINA LIETOTĀJU, JO ĪPAŠI BĒRNU, DZĪVĪBAS BASEINĀ UN TĀ TUVUMĀ.

ŠO BRĪDINĀJUMU NEŅEMŠANA VĒRĀ VAR IZRAISĪT ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS, NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVI.

Ieteikums:
Baseinu īpašniekiem varētu būt nepieciešamība ņemt vērā vietējo likumdošanu, kas attiecas uz bērnu drošības sētiņām, drošības barjerām, apgaismojumu u. c. drošības prasībām. Klientiem jāsazinās ar vietējo būvnormatīvu ieviešanas pārvaldi, lai saņemtu papildu informāciju.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms uzstādīt un lietot šo izstrādājumu, izlasiet, izprotiet un rūpīgi ņemiet vērā visas instrukcijas. Šie brīdinājumi, norādījumi un drošības vadlīnijas aptver dažus biežāk sastopamos riskus, kas ir saistīti ar atpūtu ūdenī, taču tie neaptver visus riskus un bīstamības gadījumus. Izmantojot baseinu, vienmēr ievērojiet piesardzību, saglabājiet veselo saprātu un jebkādas ūdens aktivitātes baudiet ar apdomu. Saglabājiet vēlākai pārlasīšanai. Uzmanīgi izlasiet uz iepakojuma norādīto informāciju un saglabājiet to vēlākai pārlasīšanai. Aplūkojiet uz izstrādājuma esošos papildus brīdinājumus.

Kopīgie

- Lai pasargātu sevi un/vai citus no savainojumu gūšanas, regulāri pārbaudiet, vai tapas, bultskrūves un skrūves nav skārusi rūsa; vai nav izveidojušās šķembas vai asas malas, jo īpaši uz vaļējām virsmām.

Peldētnepratēju drošība

- Peldētājiem ar vājām peldēšanas prasmēm un peldētnepratējiem visu laiku ir jānodrošina nepārtraukta, aktīva un modra atbildīgā pieaugušā uzraudzība (paturot prātā, ka bērniem vecumā līdz pieciem gadiem pastāv augstāks noslīkšanas risks).
- Katru reizi, kad tiek izmantots baseins, norīkojiet atbildīgo pieaugušo, kas uzrauga baseinu.
- Peldētājiem ar vājām peldēšanas prasmēm vai peldētnepratējiem baseina izmantošanas laikā jāvalkā personīgās aizsardzības līdzekļi.
- Ja peldbaseins netiek izmantots vai to neviens neuzrauga, izņemiet no peldbaseina un tā apkārtnes visas rotaļlietas, kas varētu piesaistīt bērnu uzmanību baseinam.

Drošības ierīces

- Ieteicams uzstādīt barjeru (un, ja nepieciešams, nostiprināt visas durvis un logus), lai neviens bez atļaujas nevarētu piekļūt peldbaseinam.
- Barjeras, baseina pārklāji, baseina trauksmes signāli vai līdzīgas drošības ierīces ir lietderīgi drošības palīglīdzekļi, tomēr tie neaizstāj nepārtrauktu atbildīgās personas uzraudzību.

Drošības aprīkojums

- Blakus baseinam ieteicams novietot glābšanas aprīkojumu (piemēram, glābšanas riņķi).
- Netālu no baseina uzstādiet darba stāvoklī esošu telefonu un neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numuru sarakstu.

Baseina droša lietošana


- Mudiniet visus lietotājus, jo īpaši bērnus, mācīties peldēt.
- Apgūstiet dzīvības uzturēšanas pamatpasākumus (kardiopulmonālo reanimāciju - KPR) un regulāri atsvaidziniet šīs zināšanas. Ārkārtas situācijas gadījumā, glābjot dzīvību, šīm zināšanām var būt izšķiroša nozīme.
- Instruējiet visus baseina lietotājus, ieskaitot bērnus, kā rīkoties ārkārtas situācijā.
- Nekad nenirstiet seklā ūdenstilpnē. Tas var izraisīt nopietnu traumu gūšanu vai pat nāves iestāšanos.
- Neizmantojiet peldbaseinu, ja lietojat alkoholu vai medikamentus, kas var pasliktināt jūsu spējas izmantot baseinu drošā veidā.
- Ja tiek izmantoti baseina pārklāji, noņemiet tos pilnībā no ūdens virsmas pirms dodaties baseinā.
- Sargājiet baseina lietotājus no slimībām, kas saistītas ar nekvalitatīvu ūdeni, uzturot baseina ūdeni tīru un ievērojot praktisko metodi, kas nodrošina labu ūdens higiēnu. Aplūkojiet lietotāja rokasgrāmatā norādītās vadlīnijas par ūdens attīrīšanu.
- Uzglabājiet ķimikālijas (piemēram, ūdens attīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļus) bērniem nepieejamā vietā.
- Novietojiet noņemamās kāpnes uz horizontālas virsmas.
- Ievērojiet uz baseina sienas norādītos brīdinājumus un drošības norādes.

DAĻU NORĀDES

Pirms izstrādājuma montāžas atvēliet dažas minūtes, lai pārbaudītu tā saturu un iepazītos ar visām detaļām.

PIEZĪME: Zīmējumi ir sniegti tikai kā paraugi. Reāls produkts var izskatīties citādāk. Neatbilst mērogam.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modeļi



DETAĻAS NR.	APRAKSTS	BASEINA IZMĒRS UN DAUDZUMSAPRAKSTS						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T FORMAS SAVIENOJUMI	12	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKĀLS STATĪVS	12	14	16	18	20	22	24
3	STATĪVA BALSTA PAMATNE	12	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTĀLS STIENIS	12	14	16	18	20	22	24
5	HIDROIZOLĀCIJAS SLĒNIS (AR IZLAIŠANAS VĀRSTUĻA VĀCIŅU)	1	1	1	1	1	1	1
6	KĀSTUVES ATVERES TAPA 1 PAPILDUS	3	3	-	-	-	-	-
7	PAMATNE	1	1	1	1	1	1	1
8	IZLAIŠANAS SAVIENOJUMS	1	1	1	1	1	1	1
9	IZLAIŠANAS VĀRSTUĻA VĀCIŅŠ	1	1	1	2	2	2	2
10	TUROŠA AUKLA	1	1	1	1	1	1	1

DETAĻAS NR.	APRAKSTS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		REZERVES DETAĻAS NR.										
1	T FORMAS SAVIENOJUMI	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	VERTIKĀLS STATĪVS	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	STATĪVA BALSTA PAMATNE	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTĀLS STIENIS	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	HIDROIZOLĀCIJAS SLĒNIS (AR IZLAIŠANAS VĀRSTUĻA VĀCIŅU)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	KĀSTUVES ATVERES TAPA 1 PAPILDUS	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAMATNE	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	IZLAIŠANAS SAVIENOJUMS	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	IZLAIŠANAS VĀRSTUĻA VĀCIŅŠ	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	TUROŠA AUKLA	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

BASEINA UZSTĀDĪŠANA

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR VIETAS PIEMEKLĒŠANU UN ZEMES SAGATAVOŠANU

⚠ BRĪDINĀJUMS

- **Piemeklētā baseina vietā nevar pastāvēt šķēršļi durvju, logu un aizsargbarjeru aizvēršanai, lai novērstu kādas nepiederīgas personas nelikumīgu nokļūšanu baseinā.**
- **Samontējiet aizsargbarjeras, kuras neļautu maziem bērniem vai dzīvniekiem nokļūt baseinā.**
- **Ja baseinu uzstādīsiet ne uz plakanas, līdzenas un garenas virsmas, pastāv draudi, kas tas var izjaukties vai cilvēku, kurš peld baseinā, var nosviest malā.**
- **Elektrošoka risks: sūkni ar filtru ieslēdziet tikai kontaktligzdā ar iezemējumu un zemslēguma ķēžu pārtraucēju iezemējuma bojājumu gadījumā (GFCI) vai diferenciālas strāvas releju (RCD). Lai mazinātu elektrošoka risku, neizmantojiet pagarinātājus, laika mērītājus, adapteru vai konvertēšanas kontaktdakšas, kad sūkni ieslēgsiet elektrotīklā; izvads ir jāiebūvē piemērotā vietā. Kabeli izvietojiet tā, lai to nebojātu ar zāles pļaujmašīnu, dzīvžogu šķērēm un citiem instrumentiem. Instrukcijā par sūkni ar filtru atradīsiet vairāk brīdinājumus un instrukcijas.**
- **Nopietnu traumu gūšanas risks! Nemēģiniet uzstādīt baseinu stipra vēja apstākļos.**

Piemeklējot vietu āra baseinam pievērsiet uzmanību:

1. Vietai, kurā ir paredzēts uzstādīt baseinu, ir jābūt pilnībā plakanai un līdzenai. **Neuzstādiet** baseinu uz nogāzes vai slīpas virsmas.
2. Zemes virsmai ir jābūt cietai, lai izturētu pilnībā sagatavota baseina spiedienu un svaru. **Neuzstādiet** baseinu dubļos, uz smiltīm un mīkstas zemes virsmas.
3. **Neuzstādiet** baseinu uz terases, balkona vai platformas, kas var iebrukt sakarā ar ūdeni piepildīta baseina lielo svaru.
4. Apkārt baseinam ir nepieciešama vismaz 4 pēdas liela platība, lai bērns neiekāptu baseinā.
5. Zāle zem baseina tiek sabojāta. Hlorēts baseina ūdens var atstāt negatīvu ietekmi uz apkārtējo augu valsti.
6. Hlorēts baseina ūdens var bojāt apkārtējo augu segu. Noteiktas zāles sugas, piemēram, St. Augustine un Bermuda, var izaugt cauri baseina pamatnei. Zāle, kas izaug cauri baseinapamatnei, nav ražošanas defekts un neietilpst garantijā.
7. Šajā zonā ir jābūt nodrošinātai ūdens novadīšanas iespējai ik pēc katras lietošanas reizes un/vai gadījumos, kad baseins tiek uzglabāts ilgāku laiku.

Šo baseinu varat iegādāties kopā ar „Intex Krystal Clear®“ filtrēšanas sūkni. Filtrēšanas sūknim ir atsevišķas instalēšanas instrukcijas. Sūknis ir jāsagatavo pēc tam, kad ir uzstādīts baseins.

Paredzamais montāžas laiks ir 45 līdz 60 minūtes. (Ņemiet vērā, ka norādīts aptuvenais montāžas laiks un individuālā montāžas pieredze var atšķirties.)


1. Baseina pamatnes sagatavošana

- Piemeklējiet plakanu, līdzenu vietu, kurā nav akmeņu, zaru vai citu objektu ar asām malām, ar kuriem nonākot saskarē izolācijas slānis varētu tikt pārdurts vai cilvēki gūt miesas bojājumus.
- Kartona kasti, kurā atrodas baseina iekšējais segums, savienojumi, balsti utt., atverietpiesardzīgi, jo šajā kastē varēsiet glabāt baseinu ziemas.
- Izņemiet pamatni (izvēle) un uzklājiet uz tīras vietas, bet tad izņemiet izolācijas slāni **(5)** un uzklājiet to uz pamatnes tā, lai izlaišanas vārstulis atrastos drenēšanas virzienā. Izlaišanas vārstulim ir jāatrodas pretējā virzienā 2.0 no mājas. Pirms stieņu ievietošanas **(4)** uzmāvās, ļaujiet izolācijas slānim uzsilt saulē.
  SVARĪGI: Baseins vienmēr jāuzstāda vismaz diviem cilvēkiem. Nevelciet baseina izolācijas slāni gar zemi, jo tādā veidā to var pārdurt vai citādi bojāt (sk. 1. att.).
- Uzstādot baseina izolācijas slāni, novirziet šļūtenes savienojumus vai tās atveres elektroenerģijas avotavirzienā. Uzstādītā baseina ārējai malai ir jāatrodas elektrobarošanas tuvumā, ja rastos nepieciešamība filtrēšanas sūkņa nomainīšanai.


2. Karkasa salikšana

- Baseina rāmja balsti **(2)** un stieņi **(4)** tiek sadalīti divās grupās. Stieņi ar mazāku diametru ir vertikālie statņi. Balsti un stieņi tiek savienoti ar T-savienojumiem **(1)**.
  PIEZĪME: Pirms ievietojat horizontālos šķērsstieņus peldbaseina ieliktņa malu atlokā, uzkaisiet tiem talka pulveri. Izjaucot baseinu, šķērsstieņus varēs vieglāk izņemt no ieliktņa.
- Uzstādīšanu varat uzsākt jebkurā vietā, taču uzstādīšanuveiciet tajā pašā virzienā. Ievietojiet horizontālos stieņus uzmavās **(sk. 2.1. att.)**. Kad ir ievietots šķērsstienis, paņemiet T-veida stieņu savienotāju **(1)** un sastipriniet tā vienu galu kopā ar šķērsstieņa galu, ievietojot šo galu savienotāja caurules galā un nofiksējot ar atsperes mehānisma tapiņu. Atkārtojiet šo procedūru ejot apkārt, kamēr savienosiet visus savienojumus ar stieņiem **(sk. 2.2. att.)**.

  Pēdējā savienojuma savienošana var nebūt viegla, taču to var atvieglot vienlaikus paceļot pēdējo savienojumu un stieni aptuveni 2 collas (5 cm) uz augšu un mēģināt ievietot stieni savienojumā, kad pamazām tie nolaižas līdz normālam stāvoklim. Stienis ieies savienojumā (sk. 2.3. att.). Pirms sākt balstu uzstādīšanu pārliecinieties, ka pēdējais savienojums ir pilnībā salikts.




- Baseiniem **bez** siksnas/lentes apkārt sienai:
  Vispirms ievietojiet vertikālās kājas **(2)** augšējo galu T veida savienojumā **(1)**. Izvelciet no grīdas apakšas fiksējošo atloku un ievietojiet vertikālās kājas apakšējo galu atloka atverē. Pēc tam piestipriniet kājas gala uzgali **(3)** pie vertikālās kājas **(2) (sk. 3.1. att.)**. Tādā pašā veidā iebīdiet visus pārējos vertikālos statņus. Pārliecinieties, vai visas kājas atrodas vertikālā stāvoklī **(sk. 3.2. att.)**. Piespiediet visus T veida savienojuma elementus, lai nodrošinātu stingru savienojumu ar statņiem.
- Baseiniem **ar** siksnu/lenti apkārt sienai:
  Vispirms piestipriniet statņa uzgali **(3)** pie katra statņa apakšējās daļas **(2)**. Ar T veida savienojuma elementiem savienotos stieņus nolieciet zemē un ieslidiniet vertikālo statni siksnas cilpā, kas atrodas baseina ieliktņa vidusdaļā, pēc tam iebīdiet statņa augšdaļu T veida savienojuma elementa apakšējā daļā **(1) (sk. 3.3. att.)**. Tādā pašā veidā iebīdiet visus pārējos vertikālos statņus.
  Paceliet savienotos stieņus un pārliecinieties, vai visi statņi atrodas vertikālā stāvoklī **(sk. 3.3. att.)**. Piespiediet visus T veida savienojuma elementus, lai nodrošinātu stingru savienojumu ar statņiem.



- Saķeriet baseina rāmja augšējos stieņus 2 – 3 vietās un sakratiet baseinu, lai pārliecinātos, ka visi savienojumi, balsti un stieņi ir attiecīgi savienoti.
- Viegli pavelciet statņa apakšējo galu virzienā uz āru, tādējādi pārliecinoties, vai statnis atrodas vertikālā stāvoklī, perpendikulāri līdzenajai pamatnei.
- **Ja esat iegādājušies baseinu ar filtra sūkņa Krystal Clear® lietošanas instrukciju un pēc tam pārejiet uz nākamo uzstādīšanas soli.**

3. Baseina piepildīšana

- Pirms baseina uzpildīšanas ar ūdeni pārbaudiet, vai drenāžas tapa baseina iekšpuse ir labiaizvērta un drenāžas vāciņš ārpusē ir cieši aizskrūvēts. Baseinu uzpildiet ar ūdeni ne vairāk kā 1 collas dziļumā un pievērsiet uzmanību vai baseina dibens nav slīpā stāvoklī.
  SVARĪGI: Ja ūdens baseinā satek vienā pusē, baseins nav pilnībā līdzens. Ja baseinu uzstādīsiet uz slīpas virsmas, tas pabīdieties uz sāniem un piepūtīsies viens sāns. Ja baseins nav pilnībā līdzens, izlaidiet ūdeni, izlīdziniet vietu vai pārceliet citā vietā un uzpildiet no jauna.
- Sāciet līdzināt izveidojušās krokas (no baseina iekšpuses), bīdot tās virzienā, kur baseinadibens un baseina malas savienojas vai (no baseina ārpuses) paņemiet aiz baseinadibena un sāniem un velciet. Ja pamatnē veidojas krokas, 2 cilvēkiem ir jāvelk no divāmpusēm un krokas izlīdzināsies. Tāpat apskatiet, vai visi statņi atrodas vertikālā stāvoklī un perpendikulāri zemei.



4. Piepildiet baseinu ar ūdeni līdz malu atloka līnijām **(sk. 4. att.)**.

BRĪDINĀJUMS

Pirms kādu aicināt peldēties baseinā, sasauciet visu ģimeni un nosakiet noteikumus, kuri atspoguļotu būtiskākās drošības prasības un vispārējo ūdens drošības informāciju, kas ir sniegta šajās instrukcijās. Regulāri pārskatiet šos noteikumus kopā ar visiem baseina lietotājiem un viesiem.

BASEINA APKOPE UN ĶIMIKĀLIJU LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS

ŅEMIET VĒRĀ

- **Lai baseina lietotājus aizsargātu pret infekciju risku, baseina ūdenim jābūt tīram un dezinficētam. Nedzeriet baseina ūdeni. Ievērojiet personīgo higiēnu;**
- **Baseinam jābūt tīram un baseina ūdenim dzidram. No baseina malām jābūt redzamai baseina pamatnei;**
- **Lai novērstu sapīšanās, noslīkšanas vai citu smagu traumu gūšanas risku, neļaujiet bērniem uzturēties baseina pārsegu tuvumā.**

Ūdens kvalitātes uzturēšana

Atbilstošas ūdens kvalitātes uzturēšana ar attiecīgiem dezinficēšanas līdzekļiem ir svarīgākais faktors, lai nodrošinātu ilgu baseina materiāla kalpošanas laiku un teicamu izskatu, kā arī tīru un drošu ūdeni. Baseina ūdens pārbaudīšanai un apstrādāšanai jāizmanto pareizas metodes. Informācijai par ķimikālijām, pārbaudes ierīcēm un pārbaužu procedūrām sazinieties ar attiecīgo speciālistu. Izlasiet un ievērojiet ķimikāliju ražotāja instrukciju.

1. Neļaujiet pilnībā neizšķīdušam hloram saskarties ar baseina materiālu. Izšķīdiniet hlora granulas vai gabaliņus spainī ar ūdeni un pēc tam ielejiet baseinā. Līdzīgi rīkojieties arī ar šķidro hloru — nekavējoties rūpīgi samaisiet ar baseina ūdeni.
2. Nekādā gadījumā nesamaisiet kopā dažādas ķimikālijas. Pievienojiet ķimikālijas baseina ūdenim atsevišķi. Pirms nākamās ķimikālijas pievienošanas pilnībā izšķīdiniet iepriekš pievienoto ķimikāliju.
3. Baseina ūdens kvalitātes uzturēšanai ir pieejams arī Intex baseinu tīrīšanas kauss un Intex baseinu vakuumsūknis. Lai iegādātos šos baseina piederumus, sazinieties ar vietējo baseinu izplatītāju.
4. Nemazgājiet baseinu ar augstspiediena mazgāšanas mašīnu.

⚠ PIESARDZĪGI

Vienmēr ievērojiet ķīmisko vielu ražotāja norādījumus un brīdinājumus, kas attiecas uz veselību un draudiem.

Nelejiet ķīmiskos preparātus baseinā, kamēr tajā atrodas cilvēki. Tas var izsaukt ādas vai acu kairinājumu. Koncentrēti hlora šķīdumi var bojāt baseina izolācijas slāni. NEKĀDĀ gadījumā „Intex Recreation Corp.“, „Intex Development Co. Ltd.“, saistītie uzņēmumi, pilnvarotie aģenti vai servisa centri, mazumtirgotāji vai darbinieki netiks uzskatīti par atbildīgiem pircēju vai kādas citas puses priekšā par zaudējumu nodarīšanu, kas ir radušies ūdens iztecēšanas no baseina rezultātā, ķīmisko preparātu vai ūdens dēļ. **Parūpējieties, lai rezervē vienmēr būtu filtra kasetes. Kasetes mainiet divreiz mēnesī.** Ieteicam lietot „Krystal Clear® Intex“ sūkni ar filtru visos baseinos, kuri tiek novietoti uz zemesvirsmas.

LIETUS ŪDENS PĀRPALIKUMS: Lai izvairītos no baseina bojājumiem, izlaidiet lietus ūdeni, kura līmenis pārsniedz atļauto lielāko līmeni.

BASEINA SAGATAVOŠANA ZIEMAI

Virszemes baseina sagatavošana ziemai

Baseinu izmantošanas sezonas beigās var iztukšot un izjaukt uzglabāšanai vai atstāt to uzstādītā veidā, izpildot šos sagatavošanas norādījumus ziemas sezonai. Atstājot to saliktu ziemai, tiks ietaupīts ūdens un samazināts starpliktņa bojājumu risks demontāžas laikā. Baseina izjaukšana un uzglabāšana atbrīvos vietu citām vajadzībām.

Darbības baseina sagatavošanai ziemas sezonai

Vispirms ir jāatvieno un jāiztukšo filtrēšanas sistēma, no baseina jāizņem šļūtenes, kāpnes un visi piederumi. Tiklīdz temperatūra nokrītas zem 0 °C (32 °F), uzglabājiet tos pareizi, lai novērstu filtra sūknim un piederumiem ledus radītus bojājumus. Sagatavojiet baseinu ziemas sezonai šādi:


1. Rūpīgi izfiltrējiet un iztīriet baseina ūdeni un sabalansējiet baseina ķimikālijas. Atstājiet baseinā tīru ūdeni.
2. Izņemiet piederumus (piemēram, skimeri, smidzinātāju), kas ir pievienoti vītņotajam sietiņa savienojumam. Ja nepieciešams, nomainiet sietiņa režģi. Pirms novietošanas uzglabāšanā pārliecinieties, ka visi piederumi ir tīri un pilnīgi sausi.
3. No baseina iekšpuses pievada un izvada elementā ievietojiet komplektācijā iekļauto aizbāzni **(6)** vai aizveriet virzuļa vārstus.
4. Noņemiet kāpnes un glabājiet drošā vietā. Pirms novietošanas glabāšanā pārbaudiet, vai kāpnes ir sausas.
5. Izņemiet šļūtenes, kas savieno filtra sūkni ar baseinu.
6. Pievienojiet ziemas glabāšanai paredzētās ķimikālijas. Konsultējieties ar vietējo baseina izplatītāju, kādas ķimikālijas un kā var izmantot. Dažādos reģionos tās var būtiski atšķirties.
7. Uzklājiet baseinam Intex baseinu pārsegu vai ziemas sezonai paredzētu baseinu pārsegu, ko var iegādāties pie vietējā baseinu izplatītāja. Atkarībā no ziemas laikapstākļiem pirms pārsega uzklāšanas baseina vidū ieteicams ielikt gaisa spilvenu. Baseina spilvens palīdzēs absorbēt baseina ūdens izplešanos sasalšanas gadījumā un mazinās sniega uzkrāšanās radīto spiedienu uz pārsega.
   <u>SVARĪGI:</u> INTEX BASEINA PĀRSEGS NAV DROŠĪBAS PĀRSEGS. BASEINA IELIKTNIS VAR SASTINGT NO AUKSTUMA, KAD TEMPERATŪRA NOKRĪT ZEM 0 °C (32 °F) GRĀDIEM — NEKAD NEMĒĢINIET BASEINA IELIKTNI DAUZĪT, SIST PRET KĀDU VIRSMU VAI KĀ CITĀDI RADĪT TAM TRIECIENU.
8. Iztīriet un nodrenējiet sūkni, filtra korpusu un šļūtenes. Noņemiet un likvidējiet veco filtra kasetni. Saglabājiet rezerves kasetni nākamajai sezonai.
9. Novietojiet filtra sūkni un piederumus iekštelpās un uzglabājiet drošā un sausā vietā, ieteicamajai uzglabāšanas temperatūrai ir jābūt robežās no 0 grādiem pēc Celsija (32 grādiem pēc Fārenheita) līdz 40 grādiem pēc Celsija (104 grādiem pēc Fārenheita).

ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA UN ŪDENS IZVADĪŠANA

Ja plānojat neizmantot baseinu ilgāku laiku — lai atbrīvotu vietu citām lietām, pārvietotu uz citu vietu, lai izvairītos no bīstamiem laikapstākļiem utt. —, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai iztukšotu no baseina ūdeni un sagatavotu ilgstošai uzglabāšanai.

1. Painteresējieties par vietējo likumdošanu, kas nosaka specifiskas prasības attiecībā uz baseina ūdens utilizēšanu.
2. Pārliecinieties vai izlaišanas tapa baseina iekšpusē ir ievietota atverē.
3. Noņemiet vāciņu no izlaišanas vārstuļa, kas atrodas baseina ārējā sieniņā.
4. Piestipriniet dārza šļūtenes uzliekamo galu pie tam domāta šļūtenes adaptera.
5. Novietojiet otru šļūtenes galu tādā vietā, kur ūdeni būtu iespējams droši izlaist, lai tas nesatecētu ēkās.
6. Piestipriniet šļūtenes adapteri pie izlaišanas vārstuļa. **PIEZĪME: Adapteris atbrīvos izlaišanas tapu un ūdens sāks tecēt ārā.**
7. Kad ūdens drenāža ir beigusies, paceliet drenāžas vietai pretējo baseina galu, ļaujot aizplūst atlikušajam ūdenim.
8. Pēc ūdens izlaišanas atvienojiet šļūteni un adapteri.
9. Atkal ievietojiet izlaišanas tapu izlaišanas vārstulī, kas atrodas baseina iekšpusē.
10. Uzlieciet izlaišanas vāciņu baseina ārpusē.
11. Kad jauksiet baseinu, instrukcijas lietojiet atpakaļejošā kārtībā, izjauciet ūdensvada detaļas.
12. Pirms salocīšanas pārliecinieties vai baseins un visas citas daļas ir pilnībā izžuvušas. Paturiet tās kādu stundu saulgozī **(sk. 5. att.)**. Uzkaisiet ar talka pulveri, lai nesaliptu vaniļa materiāls un absorbētos ūdens pārpalikums.

13. Salociet baseinu kvadrāta formā. Sāciet no sāna un divas reizes aizlokiet iekšpusē. To pašu arī izpildiet ar otro sānu **(sk. 6.1. un 6.2. att.)**.
14. Kad aizlocīsiet abus sānus, tad aizveriet vienu uz otras kā grāmatas lapas **(sk. 7.1. un 7.2. att.)**.
15. Aizlieciet abas garās malas uz iekšpusi **(sk. 8. att.)**.
16. Aizveriet vienu uz otras kā grāmatu un saspiediet **(sk. 9. att.)**.
17. Novietojiet uzglabāšanā iztukšotu baseinu drošā vietā, kur tas neuzkrāj lietus ūdeni vai ūdeni no citiem avotiem, un kur to nevar aizpūst stiprs vējš. Glabājiet baseina materiālu un piederumus sausā telpā 0-40 °C temperatūrā.
18. Glabāšanai varat izmantot oriģinālu izstrādājuma iepakojumu.



VISPĀRĒJĀS ŪDENS DROŠĪBAS PRASĪBAS

Atpūta uz ūdens ir aizraujoša un ārstnieciska. Tomēr tā ir saistīta arī ar bīstamu un nāvējošu traumu gūšanas risku. Lai mazinātu traumu gūšanas risku, lūdzu, izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus uz izstrādājuma, iepakojuma un iepakojuma ieliktņa. Ņemiet vērā, ka brīdinājumi, instrukcijas un drošības norādes saistībā ar izstrādājumu attiecas tikai uz standarta riskiem, kas ir saistīti ar ūdens atpūtu, bet neaptver visus riskus un/vai apdraudējumus.

Iepazīstieties ar sekojošām, zemāk sniegtām vispārējām prasībām, kā arī ar attiecīgu valsts drošības organizāciju izdotiem drošības noteikumiem:
- Nodrošiniet pastāvīgu uzraudzību. Kompetents pieaugušais jānorīko par glābēju vai uzraugu, jo īpaši, ja baseinā vai tā tuvumā atrodas bērni;
- Mācieties peldēt;
- Apgūstiet, kā pareizi veikt sirdsdarbības stimulēšanu un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;
- Informējiet baseina lietotāju uzraugu par potenciālajiem riskiem un aizsargierīču (piemēram, durvju, barjeru utt.) lietošanu;
- Informējiet visus baseina lietotājus, tostarp bērnus, kā rīkoties ārkārtas gadījumā;
- Baudot atpūtu uz ūdens, vienmēr rīkojieties saprātīgi un apzinīgi;
- Ņemiet vērā — uzraudzība, uzraudzība, uzraudzība!

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	APRAKSTS	IEMESLS	LĪDZEKLIS
AĻĢES	• Ūdens zaļā nokrāsā. • Uz baseina izolācijas slāņa ir parādījušies zaļi vai melni plankumi. • Baseina izolācijas slānis ir slidens/un (vai) izdala nepatīkamu aromātu.	• Ir jānoregulē piemērota hlora un pH attiecība.	• Pievienojiet hloru Noregulējiet pH līmeni atbilstoši baseinarekomendācijām. • Iztīriet baseina dibenu. • Uzturiet piemērotu hlora līmeni.
KRĀSAINS ŪDENS	• Ūdens iegūst zilu, brūnu vai melnu nokrāsu, kad pirmo reizi tiek pievienots hlors.	• Ūdenī pievienojot hloru oksidējas varš, dzelzs vai mangāns.	• Noregulējiet, lai pH būtu ieteicamā līmenī. • Veiciet filtrēšanu, kamēr ūdens paliks tīrs. • Biežāk mainiet kasetni.
ŪDENI IR NOVĒROJAMA KĀDA VIELA	• Duļķains ūdens.	• „Ciets ūdens" ir izveidojies pārāk liela pH līmeņa dēļ. • Pārāk mazs hlora līmenis. • Ūdenī atrodas svešķermeņi.	• Saregulējiet pH. Vērsieties baseina tirdzniecības vietā preparātu ūdenim jautājumos. • Pārbaudiet vai hloralīmenis ir piemērots. • Iztīriet vai nomainiet filtra kārtridžu.
ĪPAŠI ZEMS ŪDENS LĪMENIS	• Ūdens ir mazāk nekā iepriekš.	• Ir pārplīsis vai pārdurts baseina iekšējais segums vai šļūtenes.	• Salabojiet ar ielāpu komplektu. • Pieskrūvējiet visus vāciņus. • Nomainiet šļūtenes.
UZ BASEINA DIBENA UZKRĀJAS DŪŅAININOGULUMI	• Uz baseina dibenadubļi vai smiltis.	• Bieža baseina lietošana.	• Lietojiet „Intex" baseina tīrīšanas sūkni, lai iztīrītu baseina dibenu.
NETĪRUMI UZ ŪDENS VIRSMAS	• Lapas, insekti utt.	• Baseins pārāk tuvu kokiem.	• Izmantojiet „Intex" baseina sietiņu.

IEROBEŽOTA GARANTIJA

Intex baseins ir izgatavots no visaugstākās kvalitātes materiāliem un ar visaugstāko meistarību. Pirms izvešanas no rūpnīcas visi Intex produkti tiek pārbaudīti, un tiem nav defektu. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Intex baseinu.

Šī ierobežotā garantija ir papildinājums likumos noteiktajām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, taču tā neaizstāj tos. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar likumos noteiktajām tiesībām, pretējā gadījumā prioritāte piešķirama likuma ievērošanas principam. Piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības akti visā Eiropas Savienībā nodrošina tiesību aktos noteiktās tiesības attiecībā uz garantiju papildus segumam, ko saņemat no šīs ierobežotās garantijas; lai noskaidrotu informāciju par ES mēroga patērētāju tiesību aizsardzības aktiem, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Patērētāju informēšanas centra mājas lapu: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šīs ierobežotās garantijas noteikumi attiecas tikai uz produkta sākotnējo pircēju un nav nododami tālāk. Šī ierobežotā garantija ir spēkā tālāk norādīto laika periodu, sākot no sākotnējās iegādes datuma pie mazumtirgotāja vai piegādes datuma, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas vēlāk. Saglabājiet pirkuma čeku kopā ar rokasgrāmatu, kas būs nepieciešams kā pirkuma apliecinājums garantijas nolūkos, un ievērojiet garantijas prasības, pretējā gadījumā ierobežotā garantija nebūs spēkā esoša.

Baseina ieliktņa un rāmja garantija - 2 gadi.

Ja garantijas spēkā esamības laikā konstatējat Intex baseinu ražošanas defektu, sazinieties ar atbilstošo Intex servisa centru, kas norādīts atsevišķajā Pilnvarotā servisa centra informācijas lapā. Ja izstrādājums tiek atgriezts pēc „Intex" servisa centra ieskatiem, servisa centrs nosaka garantijas pieprasījuma atbilstību; Ja uz izstrādājumu attiecas garantijas noteikumi, tam veic remontdarbus bez maksas vai nomaina ar tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu (pēc „Intex" izvēles).

Šai garantijai netiek piemērotas nekādas papildus garantijas vai citi Jūsu valstī spēkā esošie tiesību akti. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl to atļauj Jūsu valstī piemērojamie tiesību akti; uzņēmums „Intex" nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādiem Jums vai kādai trešai personai nodarītajiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu Intex baseinu izmantošanas, kā arī „Intex" vai tā aģentu un darbinieku rīcības (ieskaitot izstrādājuma ražošanu) rezultātā. Dažas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz Jums neattiekties.

Ņemiet vērā, ka šī ierobežotā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
- Ja pircējs pret Intex baseinu ir izturējies nevērīgi, tā izmantota vai lietota nepiemērotiem mērķiem, ja ar to noticis negadījums, nav atbilstoši ekspluatēta, uzturēta vai glabāta;
- Ja „Intex" baseins ticis pakļauts bojājumam, kas radies tādu apstākļu iespaidā, ko uzņēmums „Intex" nevar ietekmēt, ieskaitot, bet ne tikai, caurumus, plīsumus, noberzumus, parasto nodilumu vai plīsumus un bojājumus, kas radušies, izstrādājumam nonākot saskarē ar uguni, plūdiem, salu, lietu vai citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā;
- Izstrādājumam izmantotajām daļām un sastāvdaļām, ko nepārdod uzņēmums „Intex" un/vai.
- Ja Intex baseinu veiktas neatļautas izmaiņas un remontdarbus vai izjaukšanu veikusi persona, kas nav „Intex" servisa centra darbinieks.

Šī garantija nesedz ar baseina ūdeni un ķīmiskajiem līdzekļiem saistītos zaudējumus, kā arī ūdens radīto zaudējumu izmaksas. Šī garantija nesedz īpašumam vai personām nodarītus bojājumus vai zaudējumus.

Uzmanīgi izlasiet lietotāja pamācību un ievērojiet visus norādījumus par pareizu Intex baseinu izmantošanu un uzturēšanu. Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet šo produktu. Ierobežotā garantija var zaudēt spēku, ja netiek ievēroti norādījumi.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš montuodami ir naudodami šį gaminį, įdėmiai perskaitykite, išsiaiškinkite ir laikykitės pateiktų instrukcijų. Išsaugokite ateičiai. Išsaugokite šias instrukcijas.

BASEINAS „ULTRA XTR®“

12’ - 24’ (366 cm - 732 cm) modelis



Piešinys pateikiamas tik kaip pavyzdys.

Įvadinė pastaba:

Dėkojame, kad įsigijote „Intex“ baseiną. Prieš surinkdami savo baseiną, perskaitykite šias instrukcijas. Jose pateikta informacija padės prailginti baseino naudojimo laiką ir pasirūpinti savo šeimos saugumu baseino naudojimo metu. Baseiną turėtų sumontuoti 2-3 asmenų grupė. Kuo daugiau žmonių atliks montavimo darbus, tuo greičiau surinksite baseiną.
Surenkant nereikalingi jokie įrankiai.

Nepamirškite išbandyti kitus kokybiškus „Intex“ gaminius: baseinus, priedus baseinams, pripučiamus baseinus ir žaislus, oro lovas ir valtis. Visus šiuos gaminius galite įsigyti parduotuvėje arba aplankę mūsų interneto svetainę.
Dėl nuolatinių gaminių tobulinimų, „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminio specifikacijas ir išvaizdą, todėl be išankstinio įspėjimo gali būti keičiamas vartotojo vadovas.

Įspėjimai.....1
Svarbios saugos taisyklės.....2
Dalių sąrašas.....2
Surinkimo instrukcijos.....3-4
Baseino priežiūra ir cheminiai preparatai.....4
Baseino paruošimas žiemai.....4
Ilgalaikis saugojimas ir vandens išleidimas.....4-5
Bendros vandens saugos taisyklės.....5
Gedimų nustatymas.....5
Ribota garantija.....5

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **Kompetentingi suaugę asmenys privalo nuolat ir visada prižiūrėti vaikus ir neįgaliuosius.**
- Norėdami apsaugoti baseiną nuo neįgaliotų asmenų naudojimosi juo, apsaugokite visas duris, langus ir apsauginius užtvarus.
- Įrenkite apsauginį užtvarą, kad prie baseino neprieitų maži vaikai ir naminiai gyvūnai.
- Baseiną ir baseino priedus gali sumontuoti ir išardyti tik suaugę asmenys.
- Niekada nenardykite, nešokinėkite ir nečiuožinėkite į antžeminį baseiną ar kitus seklius vandens telkinius.
- Statykite baseiną tik ant plokščio, lygaus suspaustos žemės pagrindo, priešingu atveju iš griūvančio baseino gali išsilieti vanduo ir išplauti/parblokšti besimaudantį asmenį.
- Nerymokite, neapžerkite ir nespauskite pripučiamo žiedo arba viršutinio baseino krašto, nes galite susižaloti, arba iš baseino gali išbėgti vanduo. Neleiskite niekam sėdėti, lipti ar apsižergti baseino kraštų.
- Kai nesinaudojate baseinu, surinkite visus žaislus ir plaukimo įtaisus iš baseino ir aplink jį. Baseine esantys daiktai gali pritraukti mažus vaikus.
- Laikykite žaislus, kėdes, stalus ar kitus daiktus, ant kurių gali užlipti vaikas, bent 4 pėdų (1,22 metro) atstumu nuo baseino.
- Arti baseino visada turėkite gelbėjimo įrangą ir aiškiai nurodykite pagalbos telefono numerius prie telefono, esančio arčiausiai baseino. Gelbėjimo įrangos pavyzdžiai: gelbėjimui tinkamas gelbėjimo ratas su pritvirtinta virve, tvirta standi bent 3,66 m ilgio kartis.
- Niekada nesimaudykite vieni ir neleiskite kitiems asmenims maudytis vieniems.
- Prižiūrėkite baseiną, kad jis būtų švarus ir skaidrus. Baseinas turi būti visada matomas nuo išorinio baseino užtvaro.
- Jei maudotės naktį, naudokite tinkamai įrengtą dirbtinį apšvietimą, apšviečiantį apsauginius ženklus, kopėtėles, baseino dugną ir takelius.
- Nelipkite į baseiną apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų/vaistų.
- Neleiskite vaikų prie baseino uždangalų, kad jie neįsipainiotų, nepaskęstų ar kitaip rimtai nesusižalotų.
- Prieš pradedant naudotis baseinu, būtina nuimti jo uždangalus. Po baseino uždangalu nesimato nei vaikų, nei suaugusių.
- Neuždenkite baseino, kol jame yra nors vienas žmogus.
- Baseinas ir teritorija aplink jį turi būti švarūs ir tvarkingi, kad nepaslystumėte ir nenugriūtumėte ant objektų, į kuriuos galite susižaloti.
- Apsaugokite visus besimaudančius nuo galimų vandens keliu plintančių ligų. Tai galite padaryti dezinfekuodami baseino vandenį. Nenurykite baseino vandens. Praktikuokite gerą higieną.
- Visi baseinai dėvisi. Dėl pernelyg aktyvaus ar spartaus irimo, baseinas gali sugesti, dėl to iš jo gali išbėgti didelis kiekis vandens. Todėl labai svarbu reguliariai prižiūrėti baseiną.
- Šis baseinas skirtas naudoti tik lauke.
- Tinkamai paruoškite baseiną sandėliavimui kai jis nenaudojamas ilgesnį laiką, pvz., žiemos mėnesiais. Žr. skyrius “Pasirengimas žiemai” arba “Ilgalaikis saugojimas ir vandens išleidimas”.
- Naudojantis baseinu, prireiks filtravimo siurblio, kad vanduo baseine bent vieną kartą per parą būtų visiškai pakeistas. Norėdami apskaičiuoti būtinas vandens siurblio darbo valandas, žiūrėkite siurblio gamintojo instrukciją.

BASEINO UŽTVARAI IR UŽDANGALAI NEPAKEIČIA NUOLATINĖS IR KOMPETENTINGOS SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS. BASEINAS NEPARDUODAMAS SU GELBĖTOJU. TODĖL GELBĖTOJŲ AR VANDENS STEBĖTOJŲ VAIDMENĮ PRIVALO ATLIKTI SUAUGUSIEJI, KURIE PRIVALO SAUGOTI VISŲ BESIMAUDANČIŲJŲ, LABIAUSIAI VAIKŲ, GYVYBES BASEINE IR APLINK JĮ.

DĖL ŠIŲ NURODYMŲ NESILAIKYMO GALI BŪTI SUGADINTAS TURTAS, PATIRIAMI RIMTI SUŽALOJIMAI AR MIRTIS.

Patarimas:

Baseino savininkams gali tekti laikytis šalies reikalavimų, susijusių su aptvarais nuo vaikų, apsauginiais užtvarais, apšvietimu ir kitais saugumo reikalavimais. Išsamesnės informacijos klientai turėtų kreiptis į vietos pastatų kodekso įgyvendinimo instituciją.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Perskaitykite, įsidėmėkite ir tiksliai laikykitės šių instrukcijų prieš montuodami ir naudodami šį gaminį. Šiuose įspėjimuose, nurodymuose ir saugos rekomendacijose pateikiami kai kurie su poilsiu vandenyje susiję rizikos veiksniai, tačiau jie neapima visos rizikos ir pavojų. Pramogaudami vandenyje visada būkite atsargūs, kliaukitės sveiku protu ir racionaliu mąstymu. Išsaugokite ateičiai. Reikia atidžiai perskaityti, kas parašyta ant pakuotės, ir išsaugoti ateičiai. Jei norite sužinoti daugiau įspėjimų, žr. produktą.

Bendriej

- Tikrinkite, ar nesurūdijusios smeigės, varžtai ir (arba) veržlės. Norėdami išvengti sužalojimų reguliariai tikrinkite, ar nėra atplaišų ar aštrių kampų, ypač ant pasiekiamų paviršių.

Nemokančių plaukti sauga

- Silpnai mokančius plaukti ir nemokančius plaukti asmenis visada turi nepertraukiamai, aktyviai ir akylai prižiūrėti kompetentingas suaugęs asmuo (prisiminkite, kad didžiausias pavojus nuskęsti kyla vaikams iki penkerių metų).
- Kiekvieną kartą naudojant baseiną jam prižiūrėti paskirkite kompetentingą suaugusį asmenį.
- Baseine esantys silpnai mokantys plaukti ir nemokantys plaukti asmenys turi dėvėti asmeninę apsauginę įrangą.
- Kai plaukimo baseinas nenaudojamas ar neprižiūrimas, iš jo ir jį supančios aplinkos pašalinkite visus žaislus, kad prie baseino neitų vaikai.

Saugos įrenginiai

- Rekomenduojama įrengti užtvarą (taip pat, kur reikia, apsaugoti visus langus ir duris), kad į plaukimo baseiną niekas nepatektų be leidimo.
- Užtvaros, baseino dangos, signalizacijos ar panašūs saugos įrenginiai yra naudingos pagalbinės priemonės, tačiau jos nepakeičia nepertraukiamos suaugusio asmens priežiūros.

Saugos įranga

- Gelbėjimo įrangą (pvz., gelbėjimosi ratą) rekomenduojama laikyti šalia baseino.
- Šalia baseino laikykite veikiantį telefoną ir pagalbos telefono numerių sąrašą.

Saugus baseino naudojimas


- Visus naudojus, ypač vaikus, skatinkite išmokti plaukti.
- Išmokite atlikti gaivinimą (reanimaciją) ir šias žinias reguliariai atnaujinkite. Dėl to kilus pavojui gali būti išgelbėta gyvybė.
- Visiems baseino naudotojams, įskaitant vaikus, nurodykite, ką daryti pavojaus atveju.
- Niekada nenerkite į seklų vandens telkinį. Tai sukelti rimtos traumos ar mirties pavojų.
- Plaukimo baseinu nesinaudokite pavartoję alkoholio arba vaistų, galinčių pakenkti jūsų sugebėjimui saugiai naudotis baseinu.
- Jei naudojate baseino dangą, ją visiškai nuimkite prieš lipdami į baseiną.
- Vandenį valykite ir laikykitės higienos, kad baseine būnantys žmonės neužsikrėstų su vandeniu susijusiomis ligomis. Vadovaukitės šioje naudotojo instrukcijoje pateikiamomis vandens valymo rekomendacijomis.
- Chemikalus (pvz., vandens valymo ar dezinfekavimo produktus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Išimamas kopėčias reikia dėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Laikykitės visų ant baseino sienelės esančių įspėjimų ir saugos ženklų.

DALIŲ SĄRAŠAS

Prieš pradėdami surinkti baseiną, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis baseino dalimis.

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modeliai



DALIES NR.	APRAŠYMAS	BASEINO DYDIS IR KIEKIAI						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T FORMOS SUJUNGIMAS	12	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKALUS STOVAS	12	14	16	18	20	22	24
3	STOVO ATRAMOS PADAS	12	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTALUS STRYPAS	12	14	16	18	20	22	24
5	HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS (SU IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTELIU)	1	1	1	1	1	1	1
6	KOŠTUVO ANGOS KAIŠTIS (1 PAPILDOMAS)	3	3	-	-	-	-	-
7	PAGRINDAS	1	1	1	1	1	1	1
8	IŠLEIDIMO JUNGTIS	1	1	1	1	1	1	1
9	IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTIS	1	1	1	2	2	2	2
10	BASEINO GAUBTAS	1	1	1	1	1	1	1

DALIES NR.	APRAŠYMAS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		ATSARGINĖS DALIES NR.										
1	T FORMOS SUJUNGIMAS	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	VERTIKALUS STOVAS	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	STOVO ATRAMOS PADAS	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTALUS STRYPAS	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS (SU IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTELIU)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	KOŠTUVO ANGOS KAIŠTIS (1 PAPILDOMAS)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAGRINDAS	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	IŠLEIDIMO JUNGTIS	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTIS	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	BASEINO GAUBTAS	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

BASEINO SURINKIMAS

SVARBI INFORMACIJA APIE VIETOS PARINKIMĄ IR ŽEMĖS PARUOŠIMĄ

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **Parinktoje baseino vietoje neturi būti kliūčių jums saugiai uždaryti duris, langus irapsaugines užtvaras, siekiant išvengti neteisėto ar nepageidaujamo įėjimo į baseiną.**
- **Sumontuokite apsauginę užtvarą, kuri neleis į baseiną patekti mažesniems vaikams irnaminiams gyvūnams.**
- **Jei baseinas nebus pastatytas ant plokščio, lygaus paviršiaus, laikantis nurodytųinstrukcijų, jis gali sugriūti arba baseine esantis asmuo gali būti nublokštas irsužeistas, o baseinas – sugadintas.**
- **Elektros smūgio pavojus. Šį gaminį prijunkite prie grandinės lizdo, kuris yra apsaugotaspertraukikliu (GFCI) ar liekamosios srovės įrenginiu (RCD). Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prijungimui prie elektros šaltinio nenaudokite ilgintuvų, laikmačių, adapterių ar keitiklių; pasirūpinkite, kad kištukinis lizdas būtų tinkamoje vietoje. Nutieskite laidą tokioje vietoje, kur jo negalėtų pažeisti žoliapjovė, gyvatvorės kirptuvas ir kiti įrenginiai. Daugiau instrukcijų ir įspėjimų žr. filtravimo siurblio instrukcijoje.**
- **Rimtos traumos pavojus: nebadykite surinkinėti baseino pučiant stipriam vėjui.**

Rinkdamiesi vietą lauko baseinui atkreipkite dėmesį:

1. Vieta, kurioje bus montuojamas baseinas turi būti visiškai plokščia ir lygi. **Nestatykite** baseino ant šlaito ar nuožulnaus paviršiaus.
2. Žemės paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad atlaikytų pilnai surinkto baseinospaudimą ir svorį. **Nemontuokite** baseino ant purvo, smėlio, minkštame ir biriamedirvožemyje.
3. Baseino **nestatykite** ant denio, balkone arba ant platformos, kuri gali įgriūti nuo užpildyto baseino svorio.
4. Baseinui reikia nors 4 pėdų erdvės aplinkui, kad vaikas galėtų į lipti į baseiną.
5. Po baseinu esanti žolė bus pažeista. Chloruotas baseino vanduo gali pakenkti aplinkiniams augalams.
6. Pirmiausia išraukite visas piktžoles. Tam tiktų tipų žolė, pvz., Stenotaphrum secundatum, arba tam tikrų rūšių veja gali augti per baseino tentą. Per baseino tentą peraugusi žolė negali būtivertinama kaip gamybos defektas, todėl tokiu atveju garantija negalioja.
7. Šioje srityje po kiekvieno naudojimo ir (arba) ilgalaikio baseino sandėliavimo bus lengviau išleisti vandenį.

Šį baseiną galėjote įsigyti kartu su „Intex Krystal Clear®“ filtravimo siurbliu. Filtravimo siurbliui taikomos atskiros surinkimo instrukcijos. Jį reikia surinkti po to, kai baseinas bus sumontuotas.

Montavimui paskirkite apytiksliai 45–60 min. (Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta laiko trukmė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio).


1. Izoliacinio sluoksnio paruošimas

- Suraskite plokščią, lygią vietovę, kurioje nėra akmenų, šakų ar kitų aštrių daiktų, kurie gali pradurti baseino izoliacinį sluoksnį ar sužeisti.
- Dėžę, kurioje yra izoliacinis sluoksnis, jungtys, stovai, ir t.t., atidarykite atsargiai, nes jojegalite laikyti baseiną žiemos metu.
- Išimkite pagrindą (pasirinktinai) ir ištieskite švarioje vietoje, o tada išimkite izoliacinį sluoksnį **(5)** ir ištieskite jį ant pagrindo taip, kad išleidimo vožtuvas būtų nukreiptas į kanalizaciją. Išleidimo vožtuvą nukreipkite nuo namo. Prieš įdėdami strypus **(4)** į antsiuvus, leiskite izoliaciniam sluoksniui sušilti saulėje. **SVARBU: Visada baseiną turi surinktimažiausiai 2 žmonės. Nevilkitebaseino izoliacinio sluoksnio žeme, nes jis gali prakiurti ir bus sugadintas (žr. 1 pav.).**
- Montuodami baseino izoliacinį sluoksnį, žarnos jungtis ar angas nukreipkite į elektrosmaitinimo tinklą. Išorinė surinkto baseino pusė turi būti netoli maitinimo tinklo.

2. Rėmo surinkimas


- Baseino rėmo atramos **(2)** ir strypai **(4)** suskirstyti į dvi grupes. Vertikalios kojos yra mažesnio diametro. Atramos ir strypai jungiami T-jungtimis **(1)**. **PASTABA: Prieš įkišdami horizontalius strypus į baseino sienelės rankoves, apibarstykite juos talko milteliais. Taip bus lengviau strypus ištraukti iš sienelės, kai baseiną norėsite išardyti.**
- Pradėti galite bet kurioje vietoje, tačiau montuokite ta pačia kryptimi. Horizontalius strypus įdėkite į antsiuvus **(žr. 2.1 pav.)**. Prakišę strypą pro audeklo atlanką, paimkite T formos jungtį **(1)** ir jos galą su spiraliniu fiksatoriumi sujunkite su strypu. Fiksatoriaus kaištis turi praljsti pro strypo skylutę. Kartokite šią procedūrą eidami ratu, kol sujungsite visas jungtis su strypais **(žr. 2.2 pav.)**.

  Paskutinės jungties sujungimas gali būti sunkiausias, tačiau jį galima lengvai atlikti vienu metu pakeliant paskutinę jungtį ir strypą apie 2 colius (5 cm), įdedant strypą į jungtį bei nuleidžiant šias dalis iki normalios padėties. Strypas lengvai įeis į jungtį (žr. 2.3 pav.). Prieš pradėdami montuoti atramas įsitikinkite, kad paskutinė jungtis yra pilnai surinkta.



- Baseinams **be** juostos / diržo aplink sienelę:
  Įstatykite vertikalios kojos **(2)** viršutinį galą į T formos jungtį **(1)**. Ištraukite fiksavimo atvartą iš po grindų ir įkiškite vertikalios kojos apatinį galą į atvartos skylę. Ištraukite laikiklį iš po dugno ir įstatykite vertikalios kojos apatinį galą į skylę laikiklyje. Tada pritvirtinkite kojos galinį dangtelį **(3)** prie vertikalios kojos **(2) (žr. 3.1 pav.)**. Kartokite tą pačią procedūrą, kol pritvirtinsite visas vertikalias kojas. Įsitikinkite, kad visos kojos yra vertikalioje padėtyje **(žr. 3.2 pav.)**. Spustelėkite visas „T“ jungtis žemyn, kad jos tvirtai prisijungtų prie kojų.

- Baseinams **su** diržu / juosta aplink sienelę:
  Pradžioje kiekvienos kojos **(3)** apačią užkimškite kamšteliu **(2)**. Paguldę su „T“ jungtimis sujungtus strypus ant žemės, prakiškite vieną vertikalią koją pro diržo kilpą baseino sienelės viduryje ir įstumkite kojos viršų į „T“ jungties **(1)** apatinę angą **(žr. 3.3 pav.)**. Kartokite tą pačią procedūrą, kol pritvirtinsite visas vertikalias kojas. Pakelkite surinktą konstrukciją ir patikrinkite, ar visos kojos yra vertikalioje padėtyje **(žr. 3.3 pav.)**. Spustelėkite visas „T“ jungtis žemyn, kad jos tvirtai prisijungtų prie kojų.




- Suimkite baseino rėmo viršutinius strypus keliose vietose ir pakratykite baseiną, kad įsitikintumėte, jog visos jungtys, atramos ir strypai gerai surinkti. Įsitikinkite, kad visos smeigės yra vietoje paspausdami jas žemyn.
- Atsargiai patraukite į išorę kojos apačią ir patikrinkite, ar koja stovi vertikaliai ir statmenai žemės paviršiui.
- **Jei įsigijote baseiną su filtravimo siurbliu „Krystal Clear®”, pirmiausia perskaitykite siurblio instrukciją ir tik tada pradėkite surinkti baseiną.**

3. Punjenje bazena

- Prije punjenja bazena vodom, osigurajte da je odvodni otvor zatovren i da jeodvodni čep čvrsto zavrnut sa vanjske strane. Napunite bazen sa ne više od 1 inča (2,5 cm) vode. Provjerite da je sva voda na istom nivou.
  VAŽNO: Ako voda u bazenu teče na jednu stranu, bazen nije potpuno jednak. Postavljanje bazena na nejednaku površinu će uzrokovati da se bazen nagle što će rezultirati ispupčenje bazena i mogući kolaps bazena. ukoliko bazen nije potpuno jednak, morate isprazniti bazen, poravnati bazen ili ga pomjeriti na drugo područje koje je jednakom zatim ponovo napuniti bazen, prateći navedena uputstva.

- Poravnajte bore na dnu folije (iz unutrašnjosti bazena) tako što ćete povući mjestagdje se spajaju dno i strane. Ili, (sa vanjske strane bazena) dohvatite strane bazena, uhvatite bazen pod i povući u prema van. Ako podna prostirka uzrokuje nabore, potrebno je da 2 osobe povuku strane kako bi se nabori uklonili. Koristite propisno sastavljene ljestve za bazen prilikom ulaska ili izlaska iz bazena tokom ovog procesa.



4. Napunite bazen vodom tačno ispod rukava folije **(žr. 4 pav.)**.

SVARBU

Prieš naudodami baseiną, suorganizuokite šeimos susirinkimą ir nustatykite tam tikras taisykles, kuriose būtinai būtų numatyti saugumo reikalavimai ir bendros vandens saugos taisyklės, nurodytos šiose instrukcijose. Reguliariai peržiūrėkite šias taisykles su visais baseino naudotojais bei svečiais.

BASEINO PRIEŽIŪRA IR CHEMINIAI PREPARATAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

NEPAMIRŠKITE

- **Apsaugoti visus besimaudančius baseine nuo vandenyje plintančių ligų galite tik laikydami baseiną švarų ir dezinfekuojamą. Nenurykite baseino vandens. Visada praktikuokite gerą higieną.**
- **Baseinas visada turi būti švarus ir tvarkingas. Baseino dugnas visada turi būti matomas nuo išorinio baseino užtvaro.**
- **Neleiskite vaikams artintis prie baseino uždangalų, kad jie neįsipainiotų, nenuskęstų ar neištiktų kiti rimti kūno sužalojimai.**

Vandens priežiūra

Tinkamos vandens lygio išlaikymas, naudojant dezinfekcines priemones, yra svarbiausias veiksnys, lemiantis ilgą baseino tento naudojimo laiką ir išvaizdą bei užtikrinantis švarų, saugų ir sveiką vandenį. Svarbu tinkamai tikrinti ir apdoroti baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų žinovais dėl cheminių preparatų, vandens patikrinimo rinkinių ir tikrinimo procedūrų. Nepamirškite perskaityti ir laikytis cheminių preparatų gamintojo instrukcijų.

1. Saugokite, kad visiškai neištirpęs chloras neprisiliestų prie baseino tento. Pirmiausia ištirpinkite chloro granules ar tabletę kibire vandens, paskui supilkite jį į baseiną. Taip pat būkite atsargūs su skystu chloru – nedelsdami jį sumaišykite su baseino vandeniu.
2. Niekada nemaišykite skirtingų cheminių preparatų. Atskirai pilkite cheminius preparatus į baseiną. Gerai išmaišykite kiekvieną cheminį preparatą, tik paskui pilkite į baseiną kitą.
3. Siūlome įsigyti „Intex“ baseino griebtuką ir „Intex“ baseinų vakuuminį siurblį, kurie padės išlaikyti švarų baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų pardavėju apie šiuos baseinų priedus.
4. Neplaukite baseino aukšto slėgio srove.

⚠ ATSARGIAI

VISADA LAIKYKITĖS CHEMINIŲ PREPARATŲ GAMINTOJO NURODYMŲ IR ĮSPĖJIMŲ DĖL SVEIKATOS IR PAVOJŲ.

Nepilkite chemikalų į baseiną, kol jis yra užimtas. Gali sudirginti odą ir akis. Koncentruoti chloro tirpalai gali pakenkti baseino izoliaciniam sluoksniui. Jokiais atvejais „Intex Recreation Corp.“, „Intex Development Co. Ltd.“, su jomis susijusios įmonės, įgalioti atstovai ir paslaugų centrai, pardavėjai ir darbuotojai neprisiims atsakomybės prieš pirkėją ar kitą šalį dėl išlaidų, susijusių su nuostoliais dėl baseino, chemikalų ar vandens. **Turėkite atsarginių filtro kasečių. Kasetes keiskite kas dvi savaites.** Su visais ant žemės montuojamais baseinais rekomenduojame naudoti „Krystal Clear® Intex“ filtravimo siurblį.

LIETAUS PERTEKLIUS: Norėdami išvengti žalos baseinui, išleiskite lietaus vandenį, kurio lygis viršija didžiausią leistiną lygį.

BASEINO PARUOŠIMAS ŽIEMAI

Ant žemės montuojamo baseino paruošimas žiemai

Pasibaigus maudymosi sezonui, galite išleisti iš baseino vandenį ir jį išardyti sandėliavimui arba palikti surinktą, laikydamiesi šių žiemojimo instrukcijų. Palikus surinktą žiemai, bus taupomas vanduo ir sumažinta įdėklo pažeidimo rizika išardymo metu. Išmontavimas ir sandėliavimas atlaisvins vietą kitoms reikmėms.

Pasirengimo žiemai žingsniai

Pirmiausia reikia atjungti ir nusausinti filtravimo sistemą, išimti iš baseino žarnas, kopėčias ir visus priedus. Tinkamai juos sandėliuokite, kai temperatūra nukrenta žemiau 0 °C (32 °F), kad filtravimo siurblys ir priedai nebūtų pažeisti šalčio. Žiemai baseiną paruoškite taip:


1. Kruopščiai filtruokite ir valykite baseino vandenį bei subalansuokite baseino chemines medžiagas. Baseine palikite švarų vandenį.
2. Nuimkite visus priedus (pvz., skimerį, purkštuvą), pritvirtintus prie srieginės filtro jungties. Jei reikia, pakeiskite filtravimo sietelį. Prieš sandėliavimą įsitikinkite, kad visi priedai yra švarūs ir visiškai sausi.
3. Įleidimo ir išleidimo jungtis iš baseino vidaus užkimškite pridedamu kamščiu **(6)** arba uždarykite stūmoklinius vožtuvus.
4. Ištraukite laiptelius (jei jie yra) ir padėkite į saugią vietą, prieš tai patikrinę, ar jie visiškai sausi.
5. Nuimkite žarnas, jungiančias filtravimo siurblį su baseinu.
6. Įpilkite žiemai pritaikytų chemikalų. Pasitarkite su vietos pardavėju kokiaschemines priemones naudoti ir kaip, nes skirtingose šalyse yra skirtingospriemonės.
7. Uždenkite baseiną „Intex“ baseino apdangalu arba vietinio pardavėjo siūlomu baseino apdangalu, skirtu laikymui žiemą. Priklausomai nuo žiemos oro sąlygų, prieš uždedant apdangalą į baseino centrą rekomenduojama įdėti pripučiamą pagalvę. Baseino pagalvė padės absorbuoti vandens plėtimąsi, kai jis užšąla, ir sumažins spaudimą apdangalui dėl susikaupusio sniego.
   <u>SVARBU:</u> „INTEX“ BASEINODANGA NĖRA APSAUGINĖ DANGA. BASEINO DANGA GALI SUSTINGTI, KAI TEMPERATŪRA NUKRENTA ŽEMIAU 0 °C (32 °F) - NIEKADA NESMŪGIUOKITE, NETRANKYKITE AR KITAIP NEPAKENKITE BASEINO DANGAI.
8. Išvalykite ir nusausinkite siurblį, filtro korpusą ir žarnas. Nuimkite irišmeskite seną filtro kasetę. Kitam sezonui paruoškite naują kasetę.
9. Filtravimo siurblį ir priedus perneškite į patalpą ir laikykite saugioje ir sausoje vietoje, geriausia nuo 0 laipsnių pagal Celsijų (32 laipsniai pagal Farenheitą) iki 40 laipsnių pagal Celsijų (104 laipsniai pagal Farenheitą).

ILGALAIKIS SAUGOJIMAS IR VANDENS IŠLEIDIMAS

Jei planuojate nenaudoti baseino ilgesnį laiką, kad atlaisvintumėte vietą, ar perkelti, kad išvengtumėte pavojingų oro sąlygų ir t. t., vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kaip išleisti baseiną ir pasirūpinti jo sandėliavimu.

1. Pasitarkite su savo vietos valdžia ir išsiaiškinkite, ar išleidžiamam iš baseino vandeniuitaikomi specialūs reikalavimai.
2. Patikrinkite, ar baseino viduje yra išleidimo kaištis.
3. Baseino sienos išorėje nuimkite išleidimo vožtuvo dangtį.
4. Sodo žarną prijunkite prie išleidimo jungties **(8)**.
5. Kitą žarnos galą padėkite toliau nuo namo, kur vanduo bus išleidžiamas saugiai.
6. Išleidimo jungtį prijunkite prie išleidimo vožtuvo. **PASTABA: Išleidimo jungtis išstumskaištį baseino viduje ir vanduo pradės tekėti.**
7. Vandeniui nustojus tekėti, palengva kelkite baseino kraštą, priešingą, nei tas, kuriame yra sumontuota išleidimoanga. Taip galėsite išpilti likusį vandenį.
8. Baigę atjunkite žarną nuo adapterio.
9. Išleidimo kaištį įdėkite atgal į išleidimo vožtuvą baseino viduje.
10. Uždėkite išleidimo dangtį baseino išorėje.
11. Norėdami išmontuoti baseiną laikykitės instrukcijų atvirkštine tvarka, ir išardykitevandentiekio dalis.
12. Prieš sudėdami baseiną įsitikinkite, kad baseinas ir visos jo dalys visiškai išdžiūvusios; palikite saulėje vienai valandai **(žr. 5 pav.)**. Pabarstykite talko milteliais, kad nesuliptųmedžiagos ir nesusigertų vanduo.

13. Sulankstykite baseiną kvadrato forma. Pradėkite nuo šono ir du kartus sulenkite į vidų. Tąpatį atlikite kitoje pusėje **(žr. 6.1 ir 6.2 pav.)**.
14. Užlenkę abu kraštus, užverskite vieną ant kito, kaip knygą **(žr. 7.1 ir 7.2 pav.)**.
15. Du ilgus galus sulenkite į vidų **(žr. 8 pav.)**.
16. Užverskite vieną ant kito, kaip knygą, ir suspauskite **(žr. 9 pav.)**.
17. Saugiai sandėliuokite tuščią baseiną taip, kad jame nesikauptų lietaus ar kt. vanduo ir kad jo nenupūstų stiprus vėjas. Baseiną ir priedus laikykite sausoje vietoje; rekomenduojame laikyti temperatūroje tarp 0 laipsnių Celsijaus (32 laipsnių Farenheito) ir 40 laipsnių Celsijaus (104 laipsnių Farenheito).
18. Laikymui galite naudoti originalią gaminio pakuotę.



BENDROS VANDENS SAUGOS TAISYKLĖS

Vandens pramogos teikia malonumą ir yra naudingos. Tačiau jos gali sukelti susižeidimo ir nuskendimo pavojų. Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų perskaitykite ir laikykitės visų gaminio, įpakavimo ir pakuotės įdėklų įspėjimų ir instrukcijų. Atminkite, kad gaminio įspėjimuose, instrukcijose ir saugos taisyklėse aprašyti įprasti vandens pramogų pavojai, tačiau juose nenumatyti visi rizikų ir pavojų atvejai.

Taip pat susipažinkite su žemiau išvardintomis bendromis taisyklėmis bei atitinkamų šalies saugos organizacijų išleistomis taisyklėmis:
- Reikėtų paskirti kompetentingą suaugusį asmenį eiti „gelbėtojo" pareigas, dažniausiai tuomet, kai baseine ir netoli jo yra vaikų.
- Išmokite plaukti.
- Išmokite suteikti pirmąją pagalbą.
- Praveskite instruktažą apie potencialius baseino pavojus ir apsaugospriemonių, tokių kaip užrakintos durys, užtvaros ir t.t. naudojimą tiems, kurie prižiūri jūsų vaiką.
- Išmokykite vaiką, ką reikia daryti nelaimės atveju.
- Mėgaudamiesi vandens pramogomis visada vadovaukitės blaiviu protu.
- Prižiūrėkite, prižiūrėkite, prižiūrėkite.

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	APRAŠAS	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
DUMBLIAI	• Žalsvas vanduo. • Žalios arba juodos dėmės ant baseino dangos. • Baseino danga slidi ir (arba) nemaloniai kvepia.	• Reikia koreguoti chloro koncentraciją ir pH.	• Atlikdami „smūginę" procedūrą staigiai padidinkite chloro koncentraciją. Koreguokite pH iki baseinų prekybos įstaigos rekomenduojamos reikšmės. • Išsiurbkite baseino dugną. • Palaikykite reikiamą chloro koncentraciją.
SPALVOTAS VANDUO	• Pirmąkart įpylus chloro vanduo pamėlynuoja, paruduoja arba pajuoduoja.	• Chloras oksiduoja vandenyje esantį varį, geležį arba manganą.	• Koreguokite pH iki rekomenduojamos reikšmės. • Palikite įjungtą filtrą, kol vanduo taps skaidrus. • Dažnai keiskite kasetę.
VANDENYJE PLAUKIOJANČIOS DALELĖS	• Vanduo drumstas arba balkšvas.	• Kietas vanduo" dėl pernelyg didelės pH. • Per mažai chloro. • Vandenyje yra pašalinių medžiagų.	• Koreguokite pH reikšmę. Kreipkitės patarimo į baseinų pardavėją. • Tikrinkite, ar tinkama chloro koncentracija. • Valykite arba keiskite filtro kasetę.
NUOLAT PER MAŽAI VANDENS	• Vandens mažiau nei vakar.	• Įplyšusi arba prakiurusi baseino danga arba žarnos.	• Naudodamiesi remonto rinkiniu užklijuokite. • Ranka priveržkite visus gaubtelius. • Keiskite žarnas.
NUOSĖDOS BASEINO DUGNE	• Baseino dugne yra purvo arba smėlio.	• Baseinas intensyviai naudoja mas, į jį dažnai lipama ir išlipama.	• Bendrovės „Intex" siurbliu išvalykite baseino dugną.
PLŪDURIUOJANČIOS ŠIUKŠLĖS	• Lapai, vabzdžiai ir pan.	• Baseinas pernelyg arti medžių.	• Naudokite bendrovės „Intex" baseinų graibštą.

RIBOTA GARANTIJA

Jūsų „Intex" baseinas pagamintas naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir darbą. Visi „Intex" gaminiai prieš išgabenant iš gamyklos buvo patikrinti ir nustatyta, kad jie neturi jokių trūkumų. Ši ribota garantija taikoma tik „Intex" baseinas.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemones ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatytiminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šios Ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiamos. Ši ribotoji garantija galioja toliau nurodytą laikotarpį, skaičiuojant nuo vėlesnės iš šių datų: pirmojo įsigijimo ar pristatymo. Išsaugokite originalųpirkimo kvitą ir šią instrukciją, kad galėtumėte juos pateikti kaip pirkimo įrodymą prie pretenzijų pagal garantiją, priešingu atveju Ribota garantija negalios.

Garantija baseino įklotui ir rėmui - 2 metų

Per aukščiau nurodytą laikotarpį aptikę gamybos broką, kreipkitės į atitinkamą šiame vadove nurodytą „Intex" aptarnavimo centrą. Jei prekė grąžinama, kaip nurodyta „Intex" techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrįstumas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex" nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatomos jokios kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex" jokiu atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekminės žalos, susidariusios naudojant „Intex" baseinas arba dėl pačios „Intex" ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba kai kurių šalių įstatymais neleidžiama atsisakyti arba apriboti atsitiktinę ar tiesioginę žalą, todėl aukščiau nurodytas apribojimas ar išimtis Jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:
- Jei „Intex" baseinas naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, netinkamos techninės priežiūros arba sandėliavimo;
- Jei „Intex" baseinas pažeidžiamas dėl nuo „Intex" nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant pradūrimu, įplėšimu nudilinimu, įprastu nusidėvėjimu ir žalą sukeliančiu gaisro, potvynio, šalčio, lietaus ir kitų išorinių aplinkos jėgų poveikiu;
- Naudojant ne „Intex" parduotas dalis arba elementus; ir (arba)
- Jei „Intex" baseinas be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex" techninės priežiūros centro darbuotojas.

Pagal šią garantiją nekompensuojamos su baseino vandens praradimu, cheminių medžiagų arba vandens padaryta žala susijusios išlaidos. Ši garantija nėra taikoma jokiems asmens sužalojimams arba bet kokio turto sugadinimui.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir laikykitės visų instrukcijų dėl tinkamos jūsų „Intex" baseinas eksploatacijos ir priežiūros. Prieš naudodami visuomet patikrinkite savo gaminį. Ribota jūsų gaminio garantija gali būti panaikinta, jei nesilaikysite instrukcijų.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu. Tieto pokyny uschovajte.

BAZÉN ULTRA XTR®

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modely



Len pre ilustratívne účely.

Špeciálna úvodná poznámka:

Ďakujeme za zakúpenie bazénu Intex. Pred postavením vášho bazéna si prečítajte tento návod. Tieto informácie vám pomôžu predĺžiť životnosť bazéna a dosiahnuť bezpečnejší bazén pre potešenie vašej rodiny. Na postavenie bazénu odporúčame spoluprácu 2-3 osôb. Ďalší ľudia urýchlia inštaláciu.
Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

Nezabudnite vyskúšať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a Domáce Hračky, Nafukovacie matrace a č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie.
Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie.....1
Dôležité bezpečnostné zásady.....2
Referencie na náhradné diely.....2
Návod na postavenie.....3-4
Údržba bazénu a chemikálie.....4
Zimná príprava.....4
Dlhodobé skladovanie a vypúšťanie.....4-5
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť pri vode.....5
Odstraňovanie problémov.....5
Obmedzená záruka.....5

Začnite tu!

⚠ VAROVANIE

- **Vyžaduje sa za všetkých okolností priebežný a kompetentný dohľad dospelej osoby pre deti a osoby so zdravotným postihnutím.**
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.
- Bazén a bazénové príslušenstvo musia montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Nikdy neskáčte, nešmýkajte sa, alebo sa neponárajte do nadzemného bazéna alebo akejkoľvek plytkej vody.
- Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad alebo ak bazén preplníte, môže to mať za následok zrútenie bazénu a možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpajúcej sa osoby.
- Neopierajte sa, nesadajte si rozkročmo, alebo nevyvíjajte nadmerný tlak na nafukovací prstenec alebo horný okraj, pretože môže dôjsť ku zraneniu alebo zatopeniu. Nedovoľte nikomu sadať, liezť, alebo rozkročmo sedieť na stenách bazéna.
- Odstráňte všetky hračky a plávacie predmety z a okolo bazéna, keď ich nepoužívate. Predmety v bazéne lákajú malé deti.
- Majte hračky, stoličky, stoly, alebo iné predmety, na ktoré dieťa môže vyliezť, vo vzdialenosti najmenej štyroch stôp (1,22 m) od bazéna.
- Majte záchranné vybavenie pri bazéne a napíšte si čísla tiesňového volania čo najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: schválené záchranné koleso s pripojeným lanom, silná pevná tyč dlhá aspoň dvanásť stôp (12') [3,66 m].
- Nikdy neplávajte sami alebo nedovoľte iným plávať osamote.
- Udržujte váš bazén čistý a priezračný. Podlaha bazénu musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.
- Ak využívate nočné kúpanie majte riadne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných označení, rebríkov, bazénovej podlahy a chodníkov.
- Nevstupujte do bazénu pri použití alkoholu alebo drog, či liekov.
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.
- Pred použitím bazéna sa musia bazénové kryty úplne odstrániť. Deti a dospelí nie sú vidieť pod bazénovým krytom.
- Nezakrývajte bazén, ak ste vy alebo niekto iný ešte v bazéne.
- Udržujte bazén a priestor pri bazéne čistý a upratený, aby nedošlo k pošmyknutia alebo pádu na predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetkých používateľov bazéna pred chorobami z rekreačného kúpania tým, že budete udržiavať bazénovú vodu hygienicky nezávadnú. Neprehĺtajte bazénovú vodu. Dodržiavajte správnu hygienickú prax.
- Všetky bazény podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu. Niektoré typy nadmerného alebo zrýchleného opotrebovania môžu viesť k prevádzkovej poruche a môžu v konečnom dôsledku spôsobiť únik veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste správne a pravidelne udržiavali váš bazén.
- Tento bazén je určený len do vonkajšieho prostredia.
- Ak sa bazén dlhší čas nepoužíva, napríklad počas zimných mesiacov, riadne ho zazimujte alebo uskladnite. Pozrite si časti „Príprava na zimu" alebo „Dlhodobé skladovanie a vypustenie".
- Ak sa bazén používa, budete musieť zapínať filtračné čerpadlo, aby ste zabezpečili aspoň jednu úplnú výmenu vody denne. Pozrite si výpočet potrebných prevádzkových hodín v príručke pre čerpadlo.

BAZÉNOVÉ BARIÉRY A KRYTY NENAHRÁDZAJÚ NEUSTÁLY A KOMPETENTNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. BAZÉN SA NEDODÁVA SO ZÁCHRANÁROM. DOSPELÍ SÚ PRETO POVINNÍ KONAŤ AKO ZÁCHRANÁRI ALEBO PLAVČÍCI A CHRÁNIŤ ŽIVOTY VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV BAZÉNA, NAJMÄ DETI V A OKOLO BAZÉNA.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.

Rada:
Majitelia bazénov môžu byť povinný spĺňať miestne alebo štátne právne predpisy o detskom oplotení, bezpečnostných zábranách, osvetlení a ďalších požiadavkách na bezpečnosť. Obráťte sa na miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny riešia niektoré bežné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy postupujte opatrne, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri každej aktivite vo vode. Odložte si pre budúcu potrebu. Pozorne si prečítajte obal a uschovajte ho pre budúce použitie. Pozrite si výrobok pre dodatočné upozornenia.

Všeobecne

- Skontrolujte, či kolíky a/alebo skrutky nie sú zhrdzavené; či sa na prístupných plochách nenachádzajú triesky ani ostré hrany, aby nedošlo k zraneniu.

Bezpečnosť neplavcov

- Za všetkých okolností sa vyžaduje nepretržitý, aktívny a bdelý dohľad pre slabých plavcov a neplavcov zodpovednou dospelou osobou (upozorňujeme, že deťom do piatich rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite príslušnú dospelú osobu, aby dohliadala pri bazéne zakaždým, keď sa používa.
- Slabí plavci alebo neplavci musia pri používaní bazéna nosiť osobné ochranné pomôcky.
- Ak sa bazén nepoužíva, alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby sa zabránilo prilákaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúčame nainštalovať zábranu (a v prípade potreby zabezpečiť všetky dvere a okná), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénov, bazénové alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelej osoby.

Záchranné vybavenie

- Odporúčame, aby sa záchranné vybavenie (napr. záchranný kruh) nachádzalo pri bazéne.
- V blízkosti bazénu majte k dispozícii funkčný telefón a zoznam čísel tiesňového volania.

Bezpečné používanie bazéna


- Odporúčame všetkým používateľom, najmä deťom naučiť sa plávať.
- Naučte sa 1. pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si obnovujte tieto vedomosti. V prípade núdze to môže znamenať rozdiel, ktorý zachráni život.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nevstupujte do bazénu po použití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Ak používate bazénové kryty, tak ich pred vstupom do bazéna úplne odstráňte z vodného povrchu.
- Chráňte požívateľov bazéna pred chorobami spojených s vodou udržiavaním ošetrenej a hygienickej vody v bazéne. Prečítajte si pokyny, týkajúce sa úpravy vody v používateľskej príručke.
- Chemické látky (na úpravu vody, čistiace a dezinfekčné prostriedky) skladujte mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky sa musia umiestniť na vodorovnú plochu.
- Všimnite si a dodržujte varovania a bezpečnostné značky na stene bazéna.

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

POZNÁMKA: Výkresy slúžia iba na ilustratívne účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modely



REF. Č.	POPIS	VEĽKOSŤ BAZÉNU A MNOŽSTVÁ						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T - KĽB	12	14	16	18	20	22	24
2	ZVISLÁ NOHA	12	14	16	18	20	22	24
3	KRYTKA NOHY	12	14	16	18	20	22	24
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	12	14	16	18	20	22	24
5	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1
6	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	3	3	-	-	-	-	-
7	PODLOŽKA	1	1	1	1	1	1	1
8	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	1	1	1	1	1	1	1
9	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	1	1	2	2	2	2
10	BAZÉNOVÝ KRYT	1	1	1	1	1	1	1

REF. Č.	POPIS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		NÁHRADNÝ DIEL Č.										
1	T - KĽB	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	ZVISLÁ NOHA	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	KRYTKA NOHY	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PODLOŽKA	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	BAZÉNOVÝ KRYT	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

STAVBA BAZÉNU

DÔLEŽITÝ VÝBER LOKALITY A INFORMÁCIE PRE PRÍPRAVU PODKLADU

⚠ VAROVANIE

- **Umiestnenie bazénu vám musí umožniť zabezpečiť všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.**
- **Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.**
- **Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad, nevykonáte správnu montáž a nenaplníte bazén vodou v súlade s nasledujúcimi pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu, možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpajúcej sa osoby a tiež vážne zranenie alebo poškodenie majetku.**
- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: pripojte filtračné čerpadlo iba k uzemnenej zásuvke chránenej uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie čerpadla do elektrickej siete. Vždy zaistite správne umiestnenú zásuvku. Kábel umiestnite tak, aby nemohol byť poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením. Pre ďalšie varovania a pokyny si pozrite návod na obsluhu filtrovacieho čerpadla.**
- **Nebezpečenstvo vážneho úrazu: Nepokúšajte sa poskladať bazén za silného vetra.**

Vyberte si vonkajšie umiestnenie bazéna so zohľadnením nasledujúcich požiadaviek:

1. Oblasť, kde bude bazén postavený, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte bazén na svahu alebo svahovitom teréne.
2. Povrchový terén musí byť dostatočne zhutnený a pevný, aby vydržal tlak a hmotnosť úplne postaveného bazénu. Nestavajte bazén na blativej, piesčitej, mäkkej alebo sypkej pôde.
3. Neklaďte bazén na plošinu, balkón alebo podlahy, ktoré sa môžu zrútiť pod ťarchou naplneného bazéna.
4. Bazén vyžaduje priestor aspoň 4 stopy (1,22 m) okolo celého bazénu od objektov, na ktoré by dieťa mohlo vyliezť, aby získalo prístup do bazénu.
5. Dôjde k poškodeniu trávy pod bazénom. Chlórovaná bazénová voda môže poškodiť okolitú vegetáciu.
6. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažuje sa to za výrobnú chybu a nevzťahuje sa na to záruka.
7. Oblasť musí uľahčovať odtok vody z bazénu po každom použití a / alebo pri dlhodobom uskladnení bazénu.

Možno ste si zakúpili tento bazén s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear®. Čerpadlo má svoj samostatný súbor pokynov pre inštaláciu. Najprv zostavte bazénovú jednotku a potom nastavte filtračné čerpadlo.

Predpokladaná doba montáže je 45 až 60 minút. (Uvedomte si, že doba montáže je len orientačná a individuálna skúsenosť s montážou sa môže líšiť.)


1. Príprava bazénového plášťa

- Nájdite ploché vodorovné miesto, ktoré je bez kameňov, konárov alebo iných ostrých predmetov, ktoré by mohli prepichnúť bazénový plášť alebo spôsobiť zranenie.
- Opatrne otvorte škatuľu s bazénovým plášťom atď., pretože tento obal môže byť neskôr použitý na uskladnenie bazénu počas zimných mesiacov, alebo keď sa nebude používať.
- Vyberte podložku (voliteľne) a rozprestrite ju na vyčistenú plochu. Potom vyberte plášť **(5)** a rozprestrite ho na podložku s vypúšťacím ventilom smerujúcim do vhodnej odtokovej oblasti. Nasmerujte vypúšťací ventil od domu. Pred vložením nosníkov **(4)** do rukávových otvorov nechajte slnko zahriať bazénový plášť.
  DÔLEŽITÉ: Vždy stavajte bazén aspoň dvaja. Neťahajte bazénový plášť po zemi, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie a netesnosť (pozrite si obrázok 1).
- Počas inštalácie bazénové plášťa nasmerujte hadicové spoje alebo otvory v smere elektrického napájacieho zdroja. Vonkajší okraj bazéna by mal byť v dosahu elektrického pripojenia čerpadla.


2. Zmontovanie rámu

- Nohy rámu bazéna **(2)** a nosníky **(4)** sa delia do dvoch skupín. Menšie priemery sú zvislé nohy. Nohy aj nosníky zapadajú do T-kĺbov **(1)**.
  POZN: Posypte horizontálne tyče trochou mastencového prášku pred ich zasunutím do manžety bazénového plášťa. To umožní jednoduchšie odstránenie tyčí z plášťa pri demontáži bazénu.
- Začnite na akomkoľvek mieste, ale vždy pokračujte v rovnakom smere. Nasúvajte vodorovný nosník do puzdra **(pozrite si obrázok 2.1)**. Po vycentrovaní nosníka zoberte jeden z T-kĺbov **(1)** a pripevnite kĺb na jednom konci nosníka vyrovnaním otvoru a pružinového kolíka. Zopakujte tento postup do kruhu, kým nie sú pripojené všetky nosníky a kĺby **(pozrite si obrázok 2.2)**.

  Posledný kĺbový spoj môže byť ťažké dokončiť, ale môže sa ľahko urobiť, ak súčasne zdvihnete tento posledný spoj a nosník o viac ako 2 palce (5 cm) a pripojíte nosník na kĺb pri súčasnom spustení týchto dielov do ich normálnej polohy. Kĺb sa zasunie do nosníka (pozrite si obrázok 2.3). Predtým, ako pristúpite k montáži nôh, sa uistite, že posledný spoj je úplne dokončený.




- Pre **<u>bazény</u>** bez pásu/popruhu okolo steny:
  Vložte horný koniec zvislej nohy **(2)** najprv do T-spoja **(1)**. Vytiahnite zádržnou klapku spod podlahy a vložte spodný koniec zvislej nohy do otvoru v klapke. Potom pripevnite koncovku nohy **(3)** k zvislej nohe **(2) (pozrite si obrázok 3.1)**. Pokračujte rovnakým spôsobom so všetkými zvislými nohami. Uistite sa, že sú všetky nohy vo zvislej polohe **(pozrite si obrázok 3.2)**. Zatlačte všetky T-spoje dole, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.
- Pre bazény **<u>s</u>** pásom/popruhom okolo steny:
  Najprv pripevnite koncovku **(3)** na dolnú časť každej nohy **(2)**. Nosníky a T-spoje položte na zem. Posuňte jednu zvislú nohu do slučky, ktorá sa nachádza uprostred bazénového plášťa a hornú časť nohy vložte do spodnej časti T-spoja **(1) (pozrite si obrázok 3.3)**. Pokračujte rovnakým spôsobom so všetkými zvislými nohami.
  Zdvihnite zostavu nosníkov a uistite sa, že všetky nohy sú vo zvislej polohe **(pozrite si obrázok 3.3)**. Zatlačte všetky T-spoje dole, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.
- Po pripojení poslednej nohy uchopte rám bazénu za horné nosníky na 2 - 3 miestach. Zatraste bazénom, aby ste sa uistili, že všetky kĺby, nohy a nosníky do seba zapadajú.
- Jemne smerom von vytiahnite spodnú časť nohy tak, aby noha bola zvislá a kolmá na rovnú zem.
- **V prípade, že bazén bol zakúpený s filtračným čerpadlom, prečítajte si najprv príručku filtrovacieho čerpadla Krystal Clear® a potom prejdite na ďalší krok inštalácie.**



3. Napúšťanie bazéna

- Pred naplnením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je zasunutá a vypúšťací uzáver na vonkajšej strane je pevne dotiahnutý. Naplňte bazén najviac 1 centimetrom vody. Skontrolujte, či je hladina vody vo vodorovnej polohe.
  DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne prúdi na jednu stranu, bazén nie je úplne vyrovnaný. Postavenie bazéna na nerovný terén spôsobí jeho náklon, čo vedie k vydutiu bočnej steny a potenciálnemu zrúteniu bazéna. Ak bazén nie je úplne vodorovný, je nutné vypustiť bazén, vyrovnať plochu alebo presunúť bazén na iné miesto, ktoré je vodorovné, a znovu naplniť bazén podľa vyššie uvedených pokynov.
- Vyhľaďte záhyby spodného plášťa (z vnútornej strany bazéna) vytlačením na mieste, kde sa stretáva bazénová podlaha a stena. Alebo (z vonkajšej strany bazéna) siahnite pod stenu bazéna, uchopte bazénovú podlahu a potiahnite smerom von. Ak podložka spôsobuje ťažkosti, 2 dospelí môžu ťahať z opačných strán, aby sa odstránili všetky záhyby. Na vstupovanie alebo vystupovanie z bazéna počas tohto postupu používajte správne zmontovaný bazénový rebrík.



4. Naplňte bazén s vodou až tesne pod rukávovú hranicu **(pozrite si obrázok 4)**.

DÔLEŽITÉ

Predtým, než umožníte komukoľvek používať bazén, usporiadajte rodinné stretnutie. Stanovte súbor pravidiel, ktoré obsahujú minimálne dôležité bezpečnostné pravidlá a všeobecné bezpečnostné informácie pre kúpanie uvedené v tomto návode. Prechádzajte si tieto pravidlá v pravidelných intervaloch so všetkými používateľmi bazénu, vrátane hostí.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

ZAPAMÄTAJTE SI

- **Chráňte všetkých používateľov bazéna pred prípadnými chorobami súvisiacimi s vodou udržiavaním čistej a hygienicky nezávadnej bazénovej vody. Nedovoľte prehĺtať bazénovú vodu. Vždy dodržiavajte správnu hygienickú prax.**
- **Udržujte váš bazén čistý a priezračný. Podlaha bazénu musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.**
- **Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.**

Starostlivosť o vodu

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodného použitia dezinfekčných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti a vzhľadu bazénu, rovnako ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Pre testovanie a čistenie vody v bazéne je dôležitá správna technika. Obráťte sa na vášho predajcu ohľadom chemických, dezinfekčných testovacích súprav a s otázkami o postupe pri testovaní. Prečítajte si a postupujte podľa písomných pokynov chemického výrobcu.

1. Nikdy neumožnite chlóru prísť do kontaktu s bazénom, pokiaľ sa úplne nerozpustí. Rozpustite granule alebo tabletu chlóru najprv vo vedre s vodou a potom ho pridajte do bazénovej vody. Podobne ako u kvapalného chlóru; okamžite a dôkladne ho premiešajte s vodou v bazéne.
2. Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady. Chemikálie pridávajte samostatne do bazénovej vody. Pred pridaním ďalšej chemikálie do vody nechajte každú chemikáliu dôkladne rozpustiť.
3. Bazénový zberač Intex a bazénový vysávač Intex sú k dispozícii na pomoc pri udržaní čistej vody v bazéne. Navštívte vášho predajcu pre toto bazénové príslušenstvo.
4. Nepoužívajte tlakovú umývačku na čistenie bazénu.

⚠ UPOZORNENIE

VŽDY POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A PODĽA VAROVANÍ O ZDRAVÍ A NEBEZPEČENSTVE.

Nepridávajte chemikálie, ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť bazénový plášť. V žiadnom prípade Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia a servisné centrá, predajcovia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť voči kupujúcim alebo akejkoľvek inej osobe za náklady spojené so stratou vody v bazéne, za chemikálie alebo poškodenie vody. **Majte k dispozícii náhradné filtračné kazety. Vymeňte kazetu každé dva týždne.** Odporúčame použiť filtračné čerpadlo Krystal Clear® Intex pre všetky naše nadzemné bazény.

NADMERNÝ DÁŽĎ: Aby nedošlo k poškodeniu bazéna a preplneniu, okamžite odvádzajte dažďovú vodu, ktorá spôsobí, že hladina vody je vyššia ako maximálna.

ZIMNÁ PRÍPRAVA

Zazimovanie vášho nadzemného bazénu

Na konci sezóny sa môžete rozhodnúť, či bazén vypustíte a rozoberiete na uskladnenie, alebo ho necháte zmontovaný a budete postupovať podľa týchto pokynov na zazimovanie. Ak ho necháte zmontovaný na zimu, ušetríte vodu a znížite riziko poškodenia vložky pri demontáži. Demontáž a uskladnenie uvoľní priestor na iné účely.

Kroky pri zazimovaní

Najprv je potrebné odpojiť a vypustiť filtračný systém, odstrániť hadice, rebrík a všetko príslušenstvo z bazéna. Správne ich uskladnite, keď teplota klesne pod 0 °C (32 °F), aby ste zabránili poškodeniu filtračného čerpadla a príslušenstva ľadom. Bazén pripravte na zimu takto:


1. Dôkladne vyfiltrujte a vyčistite vodu v bazéne a vyvážte chemické látky v bazéne. V bazéne nechajte čistú vodu.
2. Odstráňte akékoľvek príslušenstvo (napríklad skimmer, postrekovač) pripojené k závitovej prípojke filtra. V prípade potreby vymeňte filtrovacie sitko. Pred skladovaním sa uistite, že všetky diely príslušenstva sú čisté a úplne suché.
3. Prívodnú a výstupnú armatúru z vnútornej strany bazéna zaslepte priloženou zátkou **(6)** alebo zatvorte piestové ventily.
4. Odstráňte rebrík (ak existuje) a uložte na bezpečnom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je rebrík úplne vysušený.
5. Odstráňte hadice, ktoré spájajú filtračné čerpadlo s bazénom.
6. Pridajte príslušné chemikálie pre zimné obdobie. Poraďte sa s predajcom bazéna o chemických látkach, ktoré by ste mali použiť a o tom, ako ich používať. Toto sa môže výrazne líšiť v závislosti na regióne.
7. Zakryte bazén krytom na bazén Intex alebo zimným krytom na bazén od miestneho predajcu bazénov. V závislosti od náročnosti zimného počasia sa odporúča pridať do stredu bazéna pred pridaním krytu vzduchový vankúš. Bazénový vankúš pomôže absorbovať rozpínanie vody v bazéne, keď zamrzne, a zmierni tlak na kryt z nahromadeného snehu.
   <u>DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:</u> BAZÉNOVÝ KRYT INTEX NIE JE BEZPEČNOSTNÝ KRYT. BAZÉNOVÁ VLOŽKA MÔŽE STUHNÚŤ, KEĎ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C (32 °F) - NIKDY NEUDIERAJTE, NEBÚCHAJTE ANI NENARÁŽAJTE DO VLOŽKY BAZÉNA.
8. Vyčistite a vypustite čerpadlo, teleso filtra a hadice. Odstráňte a zlikvidujte starú filtračnú kazetu. Odložte si náhradné kazety pre budúcu sezónu.
9. Filtračné čerpadlo a príslušenstvo preneste do interiéru a uložte na bezpečnom a suchom mieste, najlepšie v rozmedzí od 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita) do 40 stupňov Celzia (104 stupňov Fahrenheita).

DLHODOBÉ SKLADOVANIE A VYPÚŠŤANIE

Ak plánujete bazén dlhší čas nepoužívať - uvoľniť miesto, presťahovať sa, aby ste sa vyhli nebezpečným poveternostným podmienkam a podobne - postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na vypustenie bazéna a nastavenie dlhodobého uskladnenia.

1. Zoznámte sa s miestnymi predpismi pre špecifické pokyny, ktoré sa týkajú likvidácie bazénovej vody.
2. Skontrolujte, či vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je pripojená na jej mieste.
3. Odstráňte uzáver z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej stene bazénu.
4. Pripojte koncovku záhradnej hadice na vypúšťaciu prípojku **(8)**.
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde voda môže byť bezpečne vypustená mimo domu a iných okolitých stavieb.
6. Pripojte vypúšťaciu prípojku na vypúšťací ventil. **POZNÁMKA: Vypúšťacia prípojka otvorí vypúšťaciu zátku vo vnútri bazéna a voda začne okamžite vytekať.**
7. Keď voda prestane vytekať, zdvihnite bazén na protiľahlej strane odtoku, aby ste aj zvyšnú vodu vyliali do odtoku a bazén celkom vypustili.
8. Odpojte hadicu a prípojku po dokončení.
9. Pre skladovanie znovu zasuňte vypúšťaciu zátku do vypúšťacieho ventilu na vnútornej strane bazéna.
10. Nasaďte vypúšťací uzáver na vonkajšej strane bazéna.
11. Úplne vypustite horný prstenec a odstráňte všetky spojovacie diely.
12. Pred skladovaním sa presvedčte, že bazén a všetky časti sú úplne suché. Pred poskladaním nechajte plášť vysušiť na slnku, kým úplne neuschne **(pozrite si obrázok 5)**. Posypte trochu púdrom, aby sa zabránilo zlepeniu vinylu a pre absorpciu zvyškovej vlhkosti.

13. Vytvorte štvorcový tvar. Začnite na jednej strane, zložte jednu šestinu plášťa do seba dvakrát. To isté urobte na druhej strane **(pozrite si obrázok 6.1 & 6.2)**.
14. Potom, čo ste vytvorili dve protichodné zložené strany, jednoducho preložte strany jednu cez druhú, ako keď zatvoríte knihu **(pozrite si obrázok 7.1 & 7.2)**.
15. Zložte dva dlhé konce do stredu **(pozrite si obrázok 8)**.
16. Preložte jeden koniec cez druhý a nakoniec plášť urovnajte **(pozrite si obrázok 9)**.
17. Prázdny bazén bezpečne uložte tak, aby sa doň nedostala voda z dažďa alebo iného zdroja a aby ho neodniesol silný vietor. Plášť a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou od 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita) do 40 stupňov Celzia (104 stupňov Fahrenheita).
18. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.



VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamätajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátne uznávanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkoch, ako sú zamknuté dvere, závory a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonávajte dohľad.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	• Zelenkavá voda. • Zelené alebo čierne škvrny na bazénovom plášti. • Bazénový plášť je klzký a/alebo má nepríjemný zápach.	• Chlór a úroveň pH potrebujú úpravu.	• Super chlorácia so šokovou terapiou. Upravte pH na úroveň odporúčanú obchodom pre váš bazén. • Povysávajte bazénové dno. • Udržujte správnu hladinu chlóru.
ZAFARBENÁ VODA	• Voda sa sfarbí na modro, do hneda, alebo čierna pri prvom ošetrení chlórom.	• Meď, železo alebo mangán vo vode sú oxidované pridaným chlórom.	• Upravte pH na odporúčanú úroveň. • Spustite filter, až pokiaľ nebude voda čistá. • Častejšie vymieňajte kazetu.
PLÁVAJÚCE LÁTKY VO VODE	• Voda je zakalená alebo má mliečne zafarbenie.	• Tvrdá voda“ spôsobená príliš vysokou úrovňou pH. • Obsah chlóru je nízky. • Cudzie látky vo vode.	• Upravte hodnotu pH. Požiadajte vášho predajcu bazéna o radu. • Skontrolujte správnu hladinu chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte vašu filtračnú kazetu.
NEUSTÁLE NÍZKA HLADINA VODY	• Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň.	• Roztrhnutie alebo diera v bazénovom plášti alebo hadiciach.	• Opravte pomocou súpravy na opravy. • Prstom utesnite všetky zátky. • Vymeňte hadice.
SEDIMENT NA DNE BAZÉNA	• Nečistoty alebo piesok na dne bazéna.	• Časté používania, nastupovanie a vystupovanie z bazéna.	• Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
POVRCHOVÉ NEČISTOTY	• Lístie, hmyz atď.	• Bazén je príliš blízko stromov.	• Použite bazénový zberač Intex.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Garanție pentru cadrul și pereții piscinei – 2 Rok

Ak zistíte výrobnú chybu bazén Intex počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontrolujte predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho bazén Intex, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bazén Intex bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak je bazén Intex vystavený škodám mimo kontrolu Intex vrátane vrátane, a bez obmedzenia na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž bazén Intex kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale bazén Intex. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati, natancno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepricajte, da jih razumete. Shranite za v prihodnje. Shranite ta navodila.

BAZEN ULTRA XTR®

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modeli



Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate.

Posebna uvodna opomba:

Zahvaljujemo se vam za nakup bazena Intex. Preden začnete sestavljati bazen, preberite ta prirocnik z navodili za uporabo, saj vsebuje informacije, ki vam bodo pomagale podaljšati življenjsko dobo bazena in vzpostaviti varnost v bazenu za vso družino. Priporocamo, da bazen sestavljajo vsaj 2 do 3 osebe, hitreje bo šlo, če bo pri postavitvi sodelovalo več oseb.
Za montažo ne potrebujete nobenega orodja.

Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate. Dodatki morda niso priloženi bazenu. Preizkusite še druge izdelke Intex: bazene, dodatke za bazene, napihljive bazene in hišne igrace, zracne blazine in colne, ki jih lahko kupite v poslovalnicah ali na naši spletni strani, ki je navedena spodaj.
Zaradi naše politike nenehnega izboljševanja izdelkov si pri podjetju Intex pridržujemo pravico do sprememb v specifikacijah in videzu izdelkov, kar lahko povzroci spremembe v prirocniku z navodili za uporabo brez predhodnega obvestila.

Opozorila **1**
Pomembna varnostna navodila **2**
Sestavni deli **2**
Sestavljanje bazena **3-4**
Vzdrževanje bazena in kemikalije **4**
Priprava na zimo **4**
Dolgotrajno shranjevanje in odvajanje vode **4-5**
Splošna varnost v vodi **5**
Odpravljanje težav **5**
Omejena garancija **5**

Začnite tukaj!

⚠ OPOZORILA

- **Otroke in invalidne osebe mora med uporabo bazena vedno nadzirati usposobljena odrasla oseba.**
- Zavarujte vsa vrata, okna in varnostne pregrade, da bi preprečili nepooblaščen, nenameren ali nenadzorovan vstop v bazen.
- Namestite varnostno pregrado, da majhnim otrokom in domačim ljubljenčkom preprečite dostop do bazena.
- Bazen in dodatke za bazen lahko sestavijo in razstavijo le odrasle osebe.
- Nikoli ne skačite, se potapljajte ali spuščajte v nadzemni bazen ali katero koli plitko vodno telo.
- Če bazena ne sestavite na ravni, čvrsti talni površini, tvegate, da se bazen poruši in odplakne osebo, ki je takrat v njem.
- Ne naslanjajte se, ne plezajte ali pritiskajte na napihljiv obroč na zgornjem robu bazena, saj lahko povzročite poškodbe ali poplavo. Nikomur ne dovolite, da bi sedel, plezal ali skakal po stranicah bazena.
- Kadar bazena ne uporabljate, iz bazena in njegove okolice odstranite vse igrače in izdelke za plavanje. Predmeti v bazenu so otrokom zelo všeč.
- Vse igrače, stole, mize ali kakršne koli predmete, na katere bi otroci lahko splezali, postavite vsaj 1,22 m stran od bazena.
- Reševalno opremo hranite ob bazenu. Pri telefonu, ki je najbližje bazenu, jasno označite in shranite telefonske številke za nujne primere. Primeri reševalne opreme: reševalni obroč z vrvjo in tog reševalni drog, ki mora biti dolg vsaj 3,66 m.
- Nikoli ne plavajte sami in ne dovolite drugim, da bi plavali sami.
- Bazen mora biti vedno čist in brez ovir. Tla bazena morajo biti vedno vidna z zunanje pregrade bazena.
- Če plavate ponoči, uporabite ustrezno nameščeno umetno osvetlitev, da bodo razsvetljeni vsi varnostni znaki, lestve, dno bazena in prehodi.
- Če ste uživali alkohol ali nedovoljene substance ali zdravila, se ne približujte bazenu.
- Otroci se ne smejo približevati pokrivalom za bazen, saj bi se lahko vanje zapletli, utonili ali se kako drugače resno poškodovali.
- Pred uporabo bazena morate v celoti odstraniti pokrivala za bazen, saj je pod njimi nemogoče videti otroke in odrasle osebe.
- Ne pokrivajte bazena, če je kdo v njem.
- Bazen in njegova neposredna okolica morata biti čista in brez ovir, da se preprečijo morebitni zdrsi in padci ter poškodbe.
- Vodo v bazenu redno dezinficirajte, da preprečite razvoj kakršnih koli bolezni. Vode, ki je v bazenu, ne smete zaužiti. Skrbite za dobro higieno.
- Vsak bazen se sčasoma obrabi. Določene vrste čezmerne ali povečane obrabe lahko povzročijo neustrezno delovanje bazena, kar lahko vodi v odtekanje velikih količin vode iz vašega bazena. Zato je zelo pomembno, da vaš bazen redno in ustrezno vzdržujete.
- Bazen je namenjen izključno zunanji uporabi.
- Če bazena dalj časa ne uporabljate, na primer v zimskih mesecih, ga ustrezno prezimite ali shranite. Glejte razdelka »Priprava na zimo« ali »Dolgotrajno shranjevanje in odvajanje vode«.
- Ko uporabljate bazen, morate vklopiti filtrsko črpalko, da zagotovite vsaj en popoln pretok vode na dan. Za izračun potrebnih ur delovanja glejte priročnik za uporabo vaše črpalke.

PREGRADE IN POKRIVALA ZA BAZEN NISO NADOMESTEK ZA NENEHEN NADZOR USPOSOBLJENE. ODRASLE OSEBE. BAZEN NIMA REŠEVALCA, ZATO MORAJO ODRASLE OSEBE OPRAVLJATI NALOGO REŠEVALCA ALI NADZORNIKA TER VAROVATI ŽIVLJENJE VSEH UPORABNIKOV BAZENA, ZLASTI OTROK, KO SO V ALI OB BAZENU.

ČE NE UPOŠTEVATE TEH OPOZORIL, LAHKO POVZROČITE ŠKODO, RESNE POŠKODBE ALI SMRT.

Nasvet:
Lastniki bazenov morajo upoštevati lokalne ali državne zakone v zvezi z ograjami za zaščito otrok, varnostnimi ogradami, osvetlitvijo in drugimi varnostnimi zahtevami. Za nadaljnje podrobnosti se obrnite na lokalne službe.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in ga začnete uporabljati, natancno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepŕcajte, da jih razumete. Ta opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo določena običajna tveganja rekreacije v vodi, vendar ne morejo pokriti vseh tveganj in nevarnosti v vseh primerih. Med uživanjem v vodnih aktivnostih bodite vedno previdni ter uporabljajte zdravo pamet in razumno presojo. Shranite za v prihodnje. Embalažo je treba skrbno prebrati in shraniti za poznejšo uporabo. Za dodatna opozorila glejte izdelek.

Splošno

- Redno preverjajte, ali se na zatičih, maticah in/ali vijakih pojavlja rja, drobci ali ostri robovi, predvsem na dostopnih površinah, da se izognete poškodbam.

Varnost neplavalcev

- Slabe plavalce in neplavalce mora primerna odrasla oseba stalno, aktivno in pazljivo ves čas nadzorovati (ob tem se je treba zavedati, da obstaja največje tveganje za utopitev pri otrocih, mlajših od pet let).
- Določite primerno odraslo osebo za nadzorovanje bazena ob vsaki uporabi.
- Slabi plavalci in neplavalci morajo med uporabo bazena nositi osebno zaščitno opremo.
- Ko bazena ne uporabljate oz. njegova uporaba ni nadzorovana, iz njega in njegove okolice odstranite vse igrače, da se s tem izognete privabljanju otrok v bazen.

Varnostne naprave

- Priporočamo, da namestite ograd (in zavarujete vsa vrata in okna, kjer je to potrebno) in se s tem izognete nedovoljenemu dostopu do bazena.
- Ograde, prevleke za bazen, alarmi za bazen in podobne varnostne naprave so koristne, vendar niso nadomestilo za stalen in primeren nadzor odrasle osebe.

Varnostna oprema

- Priporočamo, da reševalno opremo hranite ob bazenu.
- Blizu bazena naj bo vedno delujoč telefon in seznam številk za klic v sili.

Varna uporaba bazena


- Vse uporabnike, zlasti otroke, spodbudite, naj se naučijo plavati.
- Naučite se temeljnih postopkov oživljanja (prve pomoči) in redno osvežujte znanje. To lahko v nujnem primeru nekomu reši življenje.
- Vsem uporabnikom bazena, vključno z otroci, naročite, kaj storiti v nujnem primeru.
- Nikoli se ne potapljajte v plitvo vodo. To lahko privede do resnih poškodb ali smrti.
- Bazena ne uporabljajte, ko uživate alkohol ali zdravila, ki lahko zmanjšajo vašo sposobnost varne uporabe bazena.
- Ko uporabljate prevleko za bazen, jo pred uporabo bazena povsem odstranite.
- Zaščitite uporabnike bazena pred boleznimi, povezanimi z vodo, tako, da redno čistite vodo v bazenu in dobro skrbite za higieno. Upoštevajte smernice za čiščenje vode v navodilih za uporabo.
- Kemikalije (npr. za čiščenje ter dezinfekcijo vode) hranite izven dosega otrok.
- Odstranljive lestve namestite na horizontalno površino.
- Upoštevajte opozorila in varnostne znake na steni bazena.

SESTAVNI DELI

Preden začnete sestavljati bazen, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino in se seznanite z vsemi deli.

OPOMBA: Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik v teh navodilih. Ni v pravem merilu.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modeli



ŠT.	OPIS	KOLIČINA DELOV GLEDE NA VELIKOST BAZENA						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T - SPOJKA	12	14	16	18	20	22	24
2	POKONCNA NOGA	12	14	16	18	20	22	24
3	POKROVČEK NOGE	12	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTALNI PROFIL	12	14	16	18	20	22	24
5	BAZEN FOLIJA (POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA JE PRILOŽEN)	1	1	1	1	1	1	1
6	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	3	3	-	-	-	-	-
7	ZAŠČITNA PODLOGA	1	1	1	1	1	1	1
8	KONEKTOR	1	1	1	1	1	1	1
9	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	1	1	1	2	2	2	2
10	POKRIVAL ZA BAZEN	1	1	1	1	1	1	1

ŠT.	OPIS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		ŠT. NADOMESTNEGA DELA										
1	T - SPOJKA	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	POKONCNA NOGA	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	POKROVČEK NOGE	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTALNI PROFIL	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	BAZEN FOLIJA (POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA JE PRILOŽEN)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ZAŠČITNA PODLOGA	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	KONEKTOR	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	POKRIVAL ZA BAZEN	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

SESTAVLJANJE BAZENA

POMEMBNI PODATKI ZA IZBIRO IN PRIPRAVO PROSTORA ZA POSTAVITEV

⚠ OPOZORILO

- **Položaj bazena mora biti tak, da onemogoča nepooblaščen, nenameren ali nenadzorovan vstop v bazen skozi vrata, okna ali z varnostne pregrade.**
- **Namestite varnostno pregrado, ki bo majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom onemogočila dostop do bazena.**
- **Če bazena ne postavite na ravna, trdna tla in ga ne sestavite ter napolnite z vodo v skladu z naslednjimi navodili, lahko tvegate, da se bazen poruši in odplakne tistega, ki je takrat v bazenu; to se lahko konča z resnimi poškodbami ali škodo.**
- **Nevarnost elektricnega šoka: Filtrsko črpalko prikljucite izključno na ozemljeno vtičnico, ki je zavarovana z varovalko (GFCI) ali inštalacijskim odklopnikom (RCD). Da bi se izognili nevarnosti električnega šoka, za priključitev črpalke na električno omrežje ne uporabljajte podaljškov, časovnih stikal, vtičnih adapterjev ali pretvornikov. Vedno zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico. Kabel napeljite tako, da ga ne bodo poškodovali kosilnice, škarje za živo mejo ali drugi ostri predmeti. V prirocniku za filtrsko črpalko boste našli še več varnostnih napotkov in navodil.**
- **Nevarnost resne poškodbe: ne poskušajte sestaviti bazena ob močnem vetru.**

Za postavitev bazena izberite zunanjo lokacijo. Pri tem upoštevajte naslednje zahteve:

1. Prostor, kamor boste postavili bazen, mora biti popolnoma raven. Bazena ne postavite na klancu ali nagnjeni površini.
2. Tla morajo biti utrjena in dovolj čvrsta, da prenesejo pritisk in težo v celoti sestavljenega bazena. Bazena ne postavite na blatni, peščeni, mehki ali razrahljani površini.
3. Bazena ne postavljajte na verandi, balkoni ali odru, saj se lahko pod težo polnega bazena podre.
4. Okoli bazena mora biti vsaj 1,22 m praznega prostora, brez kakršnih koli predmetov, na katere bi otrok lahko splezal in tako dobil dostop do bazena.
5. Trava pod bazenom se bo poškodovala. Klorirana voda v bazenu lahko škoduje rastlinju okoli bazena.
6. Najprej odstranite vse agresivne vrste trave. Določene vrste trave, kot sta avgustinina ali trava bermuda, lahko zrastejo skozi podlogo. Tega garancija ne krije, saj ne gre za napako v izdelavi.
7. Območje bo olajšalo praznjenje bazenske vode po vsaki uporabi in/ali po dolgotrajnem skladiščenju bazena.

Ta bazen lahko kupite skupaj z Intexovo filtrsko črpalko Krystal Clear®. Črpalka ima posebna navodila za Montažo. Najprej sestavite bazen in šele nato namestite filtrsko črpalko.

Za postavitev bazena boste porabili približno 45 do 60 minut. (Naj vas opozorimo, da je to le približen čas, ki pa je odvisen od izkušenj pri tovrstnem delu.)


1. Priprava bazenske folije

- Za postavitev bazena izberite ravno in vodoravno površino, na kateri ni kamnov, vej ali drugih ostrih predmetov, ki bi lahko preluknjali bazensko folijo ali povzročili poškodbo.
- Zelo previdno odprite embalažo, ki vsebuje bazensko folijo, vezne elemente, noge itd., saj boste embalažo lahko uporabili za shranjevanje bazena v zimskih mesecih ali takrat, ko ga ne boste uporabljali.
- Iz embalaže vzemite zaščitno podlogo (opcijsko) in jo razprostrite po očiščeni površini. Nato iz škatle vzemite bazensko folijo **(5)** in jo razprostrite cez zaščitno podlogo, tako da izpustni ventil usmerite proti površini za odvajanje vode in nikakor ne proti hiši. Preden vstavite zgornje horizontalne profile **(4)** v zavihke na zgornjem robu bazenske folije, pustite, da sonce ogreje bazensko folijo.
  POZOR: Bazen naj vedno postavljata vsaj 2 osebi. Ne vlecite bazena po podlagi, saj se pri tem lahko bazenska folija poškoduje in bazen bo začel puščati (glejte skico 1).
- Med postavljanjem bazenske folije naj bodo priključki ali odprtine za cevi obrnjeni proti viru električne energije. Zunanji rob bazena mora biti v bližini elektricnega priključka za črpalko.


2. Sestavljanje ogrodja

- Ogrodje bazena sestavljajo noge **(2)** in zgornji profili **(4)**. Manjše premeri so navpične noge. Noge in zgornji profili se prilegajo v T-spojke **(1)**.
  OPOMBA: Na vodoravne nosilce nanesite malo smukca, preden jih potisnete v obrobo bazena. Tako boste nosilce lažje odstranili iz obrobe, ko boste razstavljali bazen.
- Ne glede na to, na katerem mestu začnete sestavljati ogrodje, morate ves čas delati v isti smeri **(glejte skico 2.1)**. Po centriranjo žareka, vzemite eno od T-spojev **(1)**, in ga sestavite na eno stran žareka in ga uskladite z luknjo in kljuko z vzmetjo. Ta postopek ponavljajte v krožni smeri, dokler ne povežete vseh profilov in spojk **(glejte skico 2.2)**.

  Morda boste imeli pri zadnji spojki nekaj težav. Vendar vam bo uspelo, če boste najprej hkrati dvignili zadnjo spojko in profil za približno 5 cm. Nato profil vstavite v spojko in istočasno spuščajte oba dela. Profil bo zlahka zdrsnil v spojko (glejte skico 2.3). Preden se lotite pritrjevanja nog, preverite, če je zadnja spojka dobro nameščena.




- Za bazene **<u>brez pasu/traku</u>** okoli stene:
  Najprej vstavite zgornji konec navpične noge **(2)** v T-spoj **(1)**. Izvlecite zadrževalni jezik izpod dna in vstavite spodnji konec navpične noge v luknjo v jeziku. Nato na navpično nogo **(3)** pritrdite končno kapico noge **(2)** **(glejte skico 3.1)**. Postopek nadaljujte za vse navpične noge. Prepričajte se, da so vse noge v navpičnem položaju **(glejte skico 3.2)**. Potisnite vse T-spoje navzdol in se prepričajte, da so čvrsto pritrjeni na noge.
- Za bazene **<u>s trakom/pasom</u>** okoli stene:
  Najprej pritrdite podnožje noge **(3)** na vsako nogo **(2)**. Ko so nosilci in T-spoji položeni na tla, vstavite eno navpično nogo v zanko pasu na sredini obloge bazena in vstavite zgornji del noge v spodnji del T-spoja **(1)** **(glejte skico 3.3)**. Postopek nadaljujte za vse navpične noge.
  Dvignite sestavo nosilcev in se prepričajte, da so vse noge v navpičnem položaju **(glejte skico 3.3)**. Potisnite vse T-spoje navzdol in se prepričajte, da so čvrsto pritrjeni na noge.
- Ko ste namestili zadnjo nogo, na dveh ali treh mestih močno primite zgornje profile ogrodja bazena in stresite bazen, da preverite, če se vse spojke, noge in profili trdno prilegajo.
- Previdno potegnite spodnji del noge navzven, in pritem zagotavite da je noga navpična in pravokotna na tla.
- **Če ste kupili bazen črpalko za filter, najprej preberite navodila za črpalko filtra Krystal Clear® in potem nadaljujte z naslednjim korakom.**



3. Polnjenje bazena

- Preden začnete polniti bazen, preverite, če je zamašek za izpust na notranji strani bazena dobro zatesnjen in pokrovček na zunanji strani tesno privit. Bazen napolnite z vodo le do višine 2,5 cm. Preverite, če je vodna gladina enakomerna.
  POZOR: Če voda v bazenu odteka na eno stran, pomeni, da bazen ne stoji na popolnoma ravni podlagi. Bazen, ki je postavljen na neravni podlagi, se nagiba, kar povzroči izbočenost stranic bazena in lahko tudi sesutje bazena. Če bazen ne stoji na popolnoma ravni podlagi, ga morate izprazniti in podlago poravnati ali bazen prestaviti na drugo, popolnoma ravno mesto. Nato lahko bazen ponovno napolnite z vodo po zgornjih navodilih.



- Zdaj poravnajte vse gube na tleh bazena (z notranje strani bazena), tako da tla potiskate proti stiku tal in stranic bazena. Lahko pa (z zunanje strani) pod stranico zgrabite tla bazena in jih povlečete navzven. Če gube povzroča zaščitna podloga, naj jo 2 osebi povlečeta narazen, da se gube poravnajo. Ko pri tem delu vstopate v bazen ali izstopate iz njega, uporabite ustrezno sestavljeno bazensko lestev.

4. Bazen napolnite z vodo le do višine zavihkov na vrhu bazenske folije **(glejte skico 4)**.

POMEMBNO

Preden kateremu koli družinskemu clanu dovolite uporabo bazena, se z njimi pogovorite. Dolocite pravila, ki vključujejo vsaj pomembna varnostna pravila in splošne varnostne podatke o vodi, ki so navedeni v tem priročniku. Ta pravila redno ponavljajte skupaj z uporabniki bazena, tudi z gosti.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIKALIJE

⚠ OPOZORILO

NE POZABITE

- **Vse uporabnike bazena zavarujte pred morebitnimi boleznimi, tako da skrbite za čistočo in dezinfekcijo bazenske vode. Bazenske vode ne smete zaužiti. Redno vzdržujte dobro higieno.**
- **Skrbite, da bo voda v bazenu vedno čista in bistra. Dno bazena mora biti ves čas vidno z zunanje varnostne pregrade bazena.**
- **Otroci se ne smejo igrati s pokrivalom bazena, ker bi se lahko vanj zapletli, utonili ali se kako drugače poškodovali.**

Nega bazenske vode

Vzdrževanje pravilnega ravnovesja bazenske vode z ustrezno uporabo dezinfekcijskih sredstev je najpomembnejši dejavnik za podaljševanje življenjske dobe in urejenega videza bazenske folije ter za zagotavljanje čiste, zdrave in varne vode. Pomembna je tudi uporaba ustreznih metod testiranja in obdelave bazenske vode. Posvetujte se s strokovnjakom za kemična sredstva, testno opremo in testne postopke. Preberite in upoštevajte pisna navodila proizvajalca kemičnih sredstev.

1. Klor se sme priti v stik z bazensko folijo, če ni popolnoma raztopljen. Klor v obliki granulata ali tablet najprej raztopite v vedru vode in ga nato dodajte bazenski vodi. Tekoči klor takoj in temeljito premešajte z bazensko vodo.
2. Nikoli ne mešajte razlicnih kemikalij med seboj. Bazenski vodi jih dodajajte ločeno. Temeljito raztopite vsako kemikalijo, preden vodi dodate drugo kemikalijo.
3. Za pomoc pri vzdrževanju čiste bazenske vode sta na voljo tudi Intexov skimer in sesalnik za bazen. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca dodatne opreme za bazen.
4. Za čiščenje bazena nikoli ne uporabite visokotlacne čistilne naprave.

⚠ POZOR

VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA PROIZVAJALCA KEMICNIH SREDSTEV IN OPOZORILA GLEDE ZDRAVJA IN NEVARNOSTI!

Nikoli ne dodajajte kemikalij v bazen, kadar je ta v uporabi. To lahko povzroci draženje kože in oci. Prevelika koncentracija klorove raztopine lahko poškoduje bazensko folijo. Proizvajalec Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., njegove povezane družbe, pooblašceni zastopniki in servisni centri, prodajalci ali zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za stroške, ki bi nastali zaradi izgube bazenske vode, nepravilne uporabe kemikalij ali slabe kakovosti vode. **Vedno imejte pri roki rezervne kartuše za filter. Kartuše menjajte vsaka dva tedna.** Za vse nadzemeljske bazene priporocamo uporabo Intexove filtrske črpalke Krystal Clear®.

MOČNO DEŽEVJE: Da bi preprecili morebitno škodo na bazenu zaradi prenapolnjenosti, takoj odstranite odvecno vodo, zaradi katere se je nivo vode v bazenu dvignil nad dovoljeno višino.

PRIPRAVA NA ZIMO

Priprava vašega bazena na zimo

Ob koncu sezone lahko bazen izpraznite in razstavite za shranjevanje ali pa ga pustite sestavljenega po teh navodilih za prezimitev. Če izdelek pustite sestavljen čez zimo, boste prihranili vodo in zmanjšali tveganje za poškodbe obloge med razstavljanjem. Z razstavljanjem in shranjevanjem se bo prostor sprostil za druge namene.

Koraki za prezimitev

Najprej boste morali odklopiti in izprazniti filtracijski sistem, odstraniti cevi, lestev in vso dodatno opremo iz bazena. Ustrezno jih shranite, ko temperatura pade pod 0 °C (32 °F), da preprečite poškodbe filtrirne črpalke in dodatne opreme zaradi ledu. Bazen pripravite na zimo, kot sledi:


1. Bazensko vodo temeljito filtrirajte in očistite ter uravnotežite kemikalije v bazenu. Čisto vodo pustite v bazenu.
2. Odstranite vso dodatno opremo (na primer lovilno mrežico, razpršilnik), ki je pritrjena na priključek cedila z navojem. Po potrebi zamenjajte mrežico cedila. Poskrbite, da so vsi deli pripomočkov čisti in popolnoma suhi, preden jih shranite.
3. Zamašite odvod in dovod iz notranjosti bazena s priloženim čepom **(6)** ali zaprite batne ventile.
4. Odstranite lestev (če jo imate) in jo shranite na varnem mestu. Prepričajte se, da je lestev popolnoma suha, preden jo shranite.
5. Odstranite cevi, ki povezujejo črpalko in filter z bazenom.
6. Dodajte ustrezne kemikalije za zimski čas. Z vašim prodajalcem bazena se posvetujte o tem, katere kemikalije morate uporabiti za zimski čas in kako jih uporabiti. To se lahko zelo razlikuje od območja do območja.
7. Bazen pokrijte s pokrovom za bazen Intex ali z zimskim pokrovom za bazen, ki ga dobite pri lokalnem prodajalcu bazenov. Glede na hude zimske vremenske razmere je priporočljivo, da na sredino bazena pred namestitvijo prevleke dodate zračno blazino. Blazina za bazen bo pomagala absorbirati raztezanje vode v bazenu, ko ta zamrzne, in zmanjšala pritisk na pokrov zaradi kopičenja snega.
   <u>POMEMBNO:</u> INTEXOVO POKRIVALO ZA BAZENE NI ZAŠČITNO POKRIVALO. OBLOGA BAZENA LAHKO POSTANE TOGA, KO SE TEMPERATURA SPUSTI POD 0 °C (32 °F) – NIKOLI NE UDARJAJTE PO PODLOGI BAZENA, NE UDARJAJTE PO NJEJ IN NE UDARJAJTE VANJO.
8. Izpraznite in očistite črpalko, ohišje filtra in cevi. Odstranite in zavrzite staro kartušo za filter. Pripravite novo kartušo za naslednjo sezono.
9. Filtrirno črpalko in dodatno opremo prenesite v notranjost in jo shranite v varnem in suhem prostoru, po možnosti med 0 stopinj Celzija in 40 stopinj Celzija.

DOLGOTRAJNO SHRANJEVANJE IN ODVAJANJE VODE

Če bazena dlje časa ne nameravate uporabljati – zaradi sprostitve prostora, selitve v izogib nevarnim vremenskim razmeram itd. – sledite spodnjim navodilom za izpraznitev bazena in vzpostavitev dolgoročnega skladiščenja.

1. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju bazenske vode.
2. Preverite, če je zamašek izpustnega ventila znotraj bazena pravilno nameščen.
3. Odstranite pokrovček z izpustnega ventila na zunanji strani stene bazena.
4. Ženski konec vrtne cevi pritrdite na konektor **(8)**.
5. Drugi konec cevi položite tako, da bo voda lahko varno odtekla in ne bo zalila hiše in sosednjih zgradb.
6. Konektor pritrdite na izpustni ventil. **POZOR: Konektor bo povzrocil, da se bo zamašek izpustnega ventila v bazenu odprl in voda bo zacela takoj odtekati.**
7. Ko voda odtece, bazen na nasprotni strani odtoka dvignite, tako da odstranite vso vodo in bazen popolnoma izpraznite.
8. Odvijte odtocno cev in adapter.
9. Ponovno vstavite zamašek v izpustni ventil na notranji strani bazena.
10. Namestite pokrovček na zunanji strani bazena.
11. Bazen razstavite po obratnem vrstnem redu, kot ste ga sestavili, in odstranite vse vezne elemente.
12. Prepricajte se, da so bazen in vsi deli popolnoma suhi, preden jih shranite. Preden zložite bazensko folijo, jo popolnoma posušite na soncu **(glejte skico 5)**. Po bazenski foliji potresite smukec, da vsrka morebitno odvecno vodo in se material ne bo sprijel.

13. Bazensko folijo prepognite, da dobite kvadratno obliko. Nato na eni strani dvakrat prepognite eno šestino bazenske folije. Enako storite na nasprotni strani **(glejte skici 6.1 in 6.2)**.
14. Zdaj, ko ste dobili dva nasprotna enako prepognjenega dela, ju preprosto prepognite drugega cez drugega, kot bi zaprli knjigo **(glejte skici 7.1 in 7.2)**.
15. Oba daljša konca prepognite do sredine **(glejte skico 8)**.
16. Prvi del prepognite cez drugega, kot bi zaprli knjigo, in bazensko folijo nazadnje dobro stisnite **(glejte skico 9)**.
17. Prazen bazen varno shranite tako, da se v njem ne zbira deževnica ali drugih virov in da ga ne odnese močan veter. Bazensko folijo in dodatno opremo shranite v hladnem in suhem prostoru. Temperatura v prostoru ne sme biti nižja od 0 °C in ne višja od 40 °C.
18. Za shranjevanje bazena lahko uporabite originalno embalažo.



SPLOŠNA VARNOST V VODI

Rekreacija v vodi je zabavna in obenem terapevtska. Ne glede na to pa predstavlja tudi tveganje za nastanek poškodb in smrti. Za zmanjšanje nevarnosti nastanka poškodb preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku, embalaži in priložena embalaži. Vedeti morate, da opozorila na izdelku ter navodila in varnostni napotki obsegajo nekatera pogosta tveganja pri rekreaciji v vodi, vsekakor pa ne vseh tveganj ali nevarnosti.

Za dodatno zaščito preberite naslednje splošne napotke in napotke varnostnih organizacij, ki veljajo v državi:
- Zahtevajte nenehen nadzor. Usposobljena odrasla oseba mora opravljati funkcijo reševalca iz vode ali nadzornika, zlasti ko so v bazenu in okoli njega otroci.
- Naučite se plavati.
- Vzemite si čas in se naučite tehnike oživljanja in prve pomoči.
- Vsakogar, ki nadzoruje uporabnike bazena, poučite o morebitnih nevarnostih, povezanih z uporabo bazena, in uporabi zaščitnih sredstev, kot so zaklenjena vrata pregrade itd.
- Vse uporabnike bazena, tudi otroke, naučite, kaj naj naredijo v nujnih primerih.
- Pri uživanju v vodnih dejavnostih vedno uporabite zdravo pamet in dobro presojo.
- Nadzirajte, nadzirajte in še enkrat nadzirajte.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	OPIS	VZROK	REŠITEV
ALGE	• Zelenkasta voda. • Zeleni ali crni madeži na bazenski foliji. • Bazenska folija je spolzka in/ali ima neprijeten vonj.	• Klor in pH vrednost nista v optimalnem razmerju.	• Šok obdelava s cezmerno kolicino klora. Uravnajte pH vrednost glede na priporočeno vrednost prodajalca. • Posesajte dno bazena. • Vzdržujte pravilno vsebnost klora.
OBARVANA VODA	• Voda se po prvem dodajanju klora obarva modro, rjavo ali crno.	• Baker, železo ali mangan v vodi oksidirajo pri dodajanju klora.	• Uravnajte pH na priporočeno vrednost. • Poženite filter, da se voda zbistri. • Redno menjajte kartuše filtra.
PLAVAJOCA SNOV V VODI	• Voda je motna ali mlecnata.	• "Trda voda" zaradi previsoke pH vrednosti. • Prenizka vsebnost klora. • Tuja snov v vodi.	• Uravnajte pH. Posvetujte se s prodajalcem bazena. • Preverite ustrezno vsebnost klora. • Očistite ali zamenjajte kartušo filtra.
NENEHNO NIZEK NIVO VODE	• Nivo vode je nižji kot prejšnji dan.	• Raztrgana ali preluknjana bazenska folija ali cevi.	• Zakrpajte s priloženim priborom. • Ročno zategnite vse pokrovčke. • Zamenjajte cevi.
USEDLINA NA DNU BAZENA	• Umazanija ali pesek na dnu bazena.	• Pogosta uporaba bazena. Vstopanje v bazen in izstopanje iz bazena.	• Dno bazena posesajte z Intexovim sesalnikom za bazen.
OSTANKI NA VODI	• Listje, insekti itd.	• Bazen preblizu dreves.	• Uporabite Intexov skimmer.

OMEJENA GARANCIJA

Vaš Intex bazen proizveden je od najkvalitetnijeg materijala i od strane najstručnijeg osoblja. Vsi izdelki Intex so bili pred odpremo iz tovarne podrobno pregledani in na njih niso bile ugotovljene nikakršne napake ali pomanjkljivosti. Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na Intex bazen.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja le za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju od datuma prvega maloprodajnega nakupa ali dostave. Shranite originalni račun skupaj s temi navodili, saj ga bomo zahtevali kot dokazilo o nakupu in nam ga morate dostaviti skupaj z zahtevo za uveljavljanje garancije, sicer le-ta ni veljavna.

Garancija za obrobo in okvir bazena – 2 Leti

Če v garancijskem obdobju pri Intex bazen naletite na napako v izdelavi, se obrnite na ustrezni servisni center (glej spodaj). Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka Intex bazen ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekatere države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih:
- Če z Intex bazen ravnate malomarno, ga nepravilno uporabljate, če je bil čoln udeležen v nesreči, če ne deluje pravilno, če ga nepravilno vzdržujete ali shranjujete;
- Če je Intex bazen izpostavljen poškodbam, ki so posledica okoliščin, na katere Intex ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na predrtja, raztrganine, odrgnine, običajno obrabo in škodo zaradi ognja, poplave, zmrzovanja, dežja ali drugih okoljskih dejavnikov;
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex; in/ali.
- V primeru nedovoljenega spreminjanja, popravil ali razstavljanja izdelka Intex bazen s strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem Intex bazen. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.

GHIDUL UTILIZATORULUI

REGULI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Citiţi, înţelegeţi şi respectaţi cu grijă toate instrucţiunile înainte de a instala şi folosi acest produs. A se păstra pentru consultări viitoare. Păstraţi aceste instrucţiuni.

PISCINĂ ULTRA XTR®

modele 12' - 24' (366 cm - 732 cm)



Numai în scop ilustrativ.

Introducere:

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat o piscină Intex. Acordaţi câteva minute citirii acestui manual înainte de a vă monta piscina. Aceste informaţii vor prelungi durata de viată utilă a piscinei, ea devenind mai sigură pentru clipele de distracţie petrecute alături de familie. Se recomandă ca piscina să fie montată de o echipă din 2-3 persoane. Cu cât contribuie mai multe persoane, cu atât montarea va decurge mai repede. Asamblarea nu necesită unelte.

Nu uitaţi să încercaţi şi aceste produse de calitate, marca Intex: piscine, accesorii pentru piscină, piscine gonflabile şi jucării folosite în spaţii închise, saltele pneumatice şi bărci, disponibile la distribuitori sau pe site-ul nostru.
Datorită unei politici de îmbunătăţire continuă a produselor, Intex îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile şi aspectul, ceea ce poate duce la modificări în manualul de instrucţiuni, fără preaviz.

Avertisment 1
Reguli de siguranţă importante 2
Referinţă asupra pieselor 2
Instrucţiuni de montare 3-4
Întreţinerea piscinei şi folosirea substanţelor chimice 4
Depozitarea şi îngrijirea pe timp de iarnă 4
Depozitarea pe termen lung și evacuarea apei 4-5
Siguranţa acvatică generală 5
Remedierea problemelor 5
Garania limitat 5

Începeţi aici!

⚠ ATENŢIE

- **Supravegherea continuă şi competentă a copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi de către un adult este obligatorie.**
- Verificaţi toate uşile, ferestrele şi balustradele de siguranţă, pentru a împiedica folosirea neautorizată, neintenţionată sau nesupravegheată a piscinei.
- Montaţi o balustradă de siguranţă care va împiedica accesul copiilor mici şi al animalelor la piscină.
- Piscina şi accesoriile trebuie asamblate şi dezasamblate numai de către adulţi.
- Nu faceţi scufundări, nu săriţi şi nu vă lăsaţi să alunecaţi într-o piscină supraterană sau cu apă puţin adâncă.
- Dacă piscina nu este aşezată pe o suprafaţă plană, dreaptă, uniformă, aceasta se poate deteriora sau persoana din piscină poate fi aruncată afară.
- Nu vă sprijiniţi, nu încălecaţi şi nu exercitaţi presiune asupra cercului gonflabil sau marginii superioare, dat fiind că se pot produce accidente sau inundaţii. Nu permiteţi ca o persoană să stea pe, să se urce pe sau să încalece marginile piscinei.
- Scoateţi / îndepărtaţi toate jucăriile şi obiectele plutitoare din piscină / din jurul acesteia atunci când nu o utilizaţi. Obiectele din piscină sunt atrăgătoare pentru copiii mici.
- Ţineţi jucăriile, scaunele, mesele şi alte obiecte pe care se pot sui copiii la o distanţă de cel puţin 1,22 metri de piscină.
- Ţineţi echipamentul de salvare lângă piscină şi lăsaţi numerele de urgenţă lângă telefonul cel mai apropiat de piscină. Exemple de echipament de salvare: colac de salvare aprobat de paza de coastă, cu frânghie ataşată, baliză rigidă şi rezistentă, cu o lungime de minimum 3,66 metri.
- Nu înotaţi niciodată singur şi nu le permiteţi altora să înoate singuri.
- Păstraţi piscina curată şi liberă. Fundul piscinei trebuie să fie întotdeauna vizibil din zona cadrului exterior al acesteia.
- Dacă înotaţi noaptea, folosiţi lumină artificială pentru a ilumina toate indicatoarele de siguranţă, scările, fundul piscinei şi căile de acces.
- Nu vă apropiaţi de piscină atunci când aţi consumat alcool sau aţi luat medicamente.
- Interziceţi accesul copiilor la prelatele piscinei, pentru a evita încurcarea acestora în prelate, înecul sau alte accidente grave.
- Prelatele trebuie să fie complet îndepărtate înainte de a folosi piscina. Copiii şi adulţii nu pot fi observaţi sub prelată.
- Nu acoperiţi sau descoperiţi piscina atunci când dumneavoastră sau altcineva se află înăuntru.
- Păstraţi piscina şi zona unde se află aceasta curate şi libere, pentru a evita alunecările şi căzăturile, precum şi obiectele care pot provoca accidente.
- Protejaţi-i pe toţi utilizatorii piscinei de bolile contractate prin contactul cu apa, păstrând apa din piscină curată. Nu înghiţiţi apa din piscină. Respectaţi normele de igienă.
- Piscinele se pot uza şi deteriora. Întreţineţi cu atenţie piscina dumneavoastră. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot provoca distrugerea piscinei. Distrugerea piscinei poate determina scurgerea unei mari cantităţi de apă.
- Această piscină trebuie utilizată numai în aer liber.
- Pregătiți și depozitați corect piscina pe timpul iernii sau când nu este utilizată un timp îndelungat, precum pe durata lunilor de iarnă. Vă rugăm consultați secțiunile referitoare la „Pregătirile în vederea iernii“ sau „Depozitarea pe termen lung și Evacuarea apei“.
- În sezonul de folosire a piscinei, sistemul de filtrare trebuie neapărat pus în funcţiune zilnic, suficient timp pentru a asigura cel puţin o înnoire completă a volumului de apă.

CADRELE ŞI PRELATELE PISCINEI NU REPREZINTĂ ÎNLOCUITORI AI SUPRAVEGHERII CONTINUE ŞI COMPETENTE A ADULŢILOR. CADRELE ŞI PRELATELE PISCINEI NU REPREZINTĂ ÎNLOCUITORI AI SUPRAVEGHERII CONTINUE ŞI COMPETENTE A ADULŢILOR. PISCINA NECESITĂ PREZENŢA UNUI SALVAMAR ADULŢII AU, AŞADAR, OBLIGAŢIA SĂ FIE SALVAMARI SAU SUPRAVEGHETORI ŞI SĂ PROTEJEZE VIEŢILE TUTUROR UTILIZATORILOR PISCINEI, ÎN SPECIAL A COPIILOR, ÎN ŞI ÎN JURUL PISCINEI.

ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTOR AVERTISMENTE, APARE RISCUL DE DISTRUGERE A BUNURILOR, PRODUCERE DE ACCIDENTE GRAVE SAU SURVENIRE A DECESULUI.

Recomandare:
Deţinătorii de piscine trebuie să respecte legile locale sau naţionale referitoare la protejarea copiilor, balustradele de siguranţă, sursele de iluminat şi alte cerinţe de siguranţă. Clienţii vor contacta biroul legislativ local pentru informaţii suplimentare.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

REGULI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs. Aceste avertizări, instrucțiuni și măsuri de siguranță acoperă riscurile cele mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele în toate situațiile. Vă rugăm acordați atenție, bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică. A se păstra pentru consultări viitoare. Citiți cu atenţie marcajele de pe ambalaj și păstrați-l pentru consultări viitoare. Consultați produsul pentru avertizări suplimentare.

Generalităţi

- Verificați periodic știfturile, bolțurile și/sau șuruburile pentru depistarea urmelor de rugină, așchiile sau muchiile tăioase, în special suprafețele accesibile, pentru evitarea rănirilor.

Siguranța persoanelor care nu știu să înoate

- Supravegherea continuă, activă și atentă a înotătorilor slabi de către un adult competent este necesară în permanență (copiii sub cinci ani prezintă cel mai ridicat risc de înec).
- Desemnați un adult competent pentru a supraveghea piscina de fiecare dată când piscina este utilizată.
- Înotătorii slabi sau persoanele care nu știu să înoate trebuie să poarte echipament de protecție când folosesc piscina.
- Când piscina nu este utilizată sau este nesupravegheată, îndepărtați toate jucăriile din piscină și din apropiere pentru a evita atragerea copiilor în piscină.

Dispozitive de siguranță

- Se recomandă instalarea unei bariere (și siguranțarea tuturor ușilor și a ferestrelor, acolo unde acest lucru este posibil) pentru a preveni accesul neautorizat în piscină.
- Barierele, foliile de acoperire a piscinelor sau alte dispozitive de siguranță similare sunt elemente ajutătoare dar nu pot înlocui supravegherea continuă a unui adult competent.

Echipamentul de siguranță

- Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de ex. colac) în apropierea piscinei.
- Păstrați în vecinătatea piscinei un telefon ce funcționează și o listă cu numere de urgență.

Utilizarea în siguranță a piscinei


- Încurajați toți utilizatorii, în special copiii să învețe să înoate.
- Învățați Măsuri bazice vitale (Resuscitare cardio-pulmonară - RCP) și reîmprospătați-vă periodic cunoștințele. În caz de urgență, aceste măsuri se pot adeveri vitale pentru salvarea vieții.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Nu efectuați niciodată scufundări în surse de apă cu adâncime mică. Acest lucru poate duce la răni grave sau chiar fatale.
- Nu utilizați piscina când sunteți sub influența alcoolului sau a medicației care vă pot afecta abilitatea de a utiliza piscina în siguranță.
- Când sunt utilizate folii de piscină, îndepărtați-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină.
- Protejați ocupanții piscinei de bolile care pot fi cauzate de sursele de apă, menținând salubritatea apei din piscină și adoptând măsuri de igienă. Consultați instrucțiunile privind tratarea apei din manualul de utilizare.
- Depozitați produsele chimice (de ex. produsele de igienizare și de salubrizare a apei) într-un loc inaccesibil copiilor.
- Scările detașabile trebuie amplasate pe o suprafață orizontală.
- Citiți și respectați avertismentele și marcajele privind siguranța de pe pereții piscinei.

REFERINŢĂ ASUPRA PIESELOR

Înainte de a vă asambla produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.

NOTĂ: Desenele sunt doar pentru ilustrare. Produsului real poate varia. Nu este pentru ridicare la scară.

Modele 12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm)



NR. REF.	DESCRIERE	DIMENSIUNE PISCINĂ ŞI NR. BUCĂŢI						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	CONEXIUNE T	12	14	16	18	20	22	24
2	PICIOR VERTICAL	12	14	16	18	20	22	24
3	CAPAC DE PICIOR	12	14	16	18	20	22	24
4	BARĂ ORIZONTALĂ	12	14	16	18	20	22	24
5	LINER PISCINĂ (CAPAC SUPAPĂ GOLIRE INCLUS)	1	1	1	1	1	1	1
6	DOP CU SITĂ (CU 1 ÎN PLUS)	3	3	-	-	-	-	-
7	PÂNZĂ PENTRU PUS DEESUBT	1	1	1	1	1	1	1
8	CONECTOR DE SCURGERE	1	1	1	1	1	1	1
9	CAPAC VENTIL SCURGERE	1	1	1	2	2	2	2
10	CAPAC PISCINĂ	1	1	1	1	1	1	1

NR. REF.	DESCRIERE	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		NR. PIESĂ DE REZERVĂ										
1	CONEXIUNE T	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	PICIOR VERTICAL	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	CAPAC DE PICIOR	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	BARĂ ORIZONTALĂ	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	LINER PISCINĂ (CAPAC SUPAPĂ GOLIRE INCLUS)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	DOP CU SITĂ (CU 1 ÎN PLUS)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PÂNZĂ PENTRU PUS DEESUBT	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	CONECTOR DE SCURGERE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	CAPAC VENTIL SCURGERE	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	CAPAC PISCINĂ	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

MONTAREA PISCINEI

INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE ALEGEREA LOCULUI ŞI PREGĂTIREA TERENULUI

⚠ ATENŢIE

- **Locul de amplasare a piscinei trebuie să vă permită să verificaţi toate uşile, ferestrele şi balustradele de siguranţă, pentru a împiedica utilizarea neautorizată, neintenţionată sau nesupravegheată a piscinei.**
- **Montaţi o balustradă de siguranţă care va împiedica accesul copiilor mici şi al animalelor la piscină.**
- **Dacă piscina nu este aşezată pe o suprafaţă plană, dreaptă, uniformă şi în conformitate cu instrucţiunile de mai jos, aceasta se poate strica sau persoana din piscină poate fi aruncată afară, producându-se accidente grave sau distrugerea bunurilor.**
- **Pericol de electrocutare: conectaţi pompa de filtrare numai la o priză cu împământare, protejată de un întreruptor pentru lipsa circuitului de împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (DCR). Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu folosiţi prelungitoare, temporizatoare, fişe adaptoare sau fişe convertoare pentru a conecta pompa la sursa de alimentare cu electricitate. Alegeţi o priză bine amplasată. Aşezaţi cablul într-un loc unde nu va fi deteriorat de maşinile de tuns iarba, maşinile de tuns gardul viu şi alte echipamente. Vezi manualul pompei de filtrare pentru avertismente şi instrucţiuni suplimentare.**
- **Risc de vătămări grave: nu încercați să asamblați piscina pe timp de vânt puternic.**

Selectaţi o locaţie exterioară pentru piscină ţinând cont de următoarele aspecte:

1. Zona unde va fi instalată piscina trebuie să fie perfect dreaptă şi uniformă. **Nu** aşezaţi piscina pe o pantă sau pe o suprafaţă înclinată.
2. Terenul trebuie să fie suficient de compact şi de ferm pentru a suporta presiunea şi greutatea piscinei montate. **Nu** aşezaţi piscina pe sol noroios, nisipos, moale sau instabil.
3. **Nu** asamblați piscina pe o punte, balcon sau platformă, deoarece acestea s-ar putea prăbuși sub greutatea piscinei umplute cu apă.
4. Piscina trebuie să se afle la cel puţin 1,22 metri distanţă de obiectele pe care se poate urca un copil pentru a avea acces la piscină.
5. Iarba de sub piscină ar putea fi deteriorată. Piscina va determina uscarea ierbii. Stropii de apă pot distruge vegetaţia.
6. Eliminați mai întâi toate plantele agresive. Anumite soiuri de iarbă, cum ar fi St. Augustine şi Bermuda, pot creşte prin liner. Creşterea ierbii prin căptuşeală nu este un defect de fabricaţie şi nu este acoperită de garanţie.
7. Zona trebuie să faciliteze golirea piscinei după fiecare utilizare și/sau pentru depozitarea pe termen lung a piscinei.

Piscina poate fi cumpărată cu pompa filtru Intex Krystal Clear®. Pompa filtru are un set de instrucţiuni separat şi trebuie montată după ce asamblaţi această unitate.

Timpul de asamblare estimat 45 ~ 60 de minute. (Reţineţi că timpul de asamblare este doar aproximativ şi experienţa de asamblare individuală poate varia.)


1. Pregatireaterenului si amplasarea piscinei

- Găsiţi o zonă dreaptă şi uniformă în care nu sunt pietre, crengi sau alte obiecte ascuţite care pot găuri linerul piscinei sau provoca accidente.
- Deschideţi cu mare atenţie cutia în care se află linerul etc., deoarece aceasta poate fi folosită pentru a păstra piscina în timpul lunilor de iarnă.
- Scoateţi pânza de pus dedesubt (opţional) şi întindeţi-o peste zona curăţată, şi apoi scoateţi garnitura **(5)** şi întindeţi-o peste pânză cu ventilul de scurgere către zona de scurgere. Scoateţi ventilul de scurgere afară din casă. Lăsaţi soarele să încălzească garnitura înainte de a introduce grinzile **(4)** în deschiderile manşetei.
  IMPORTANT: Montaţi întotdeauna piscina împreun ă cu cel puin 2 persoane. Nu târâi folia peste sol, deoarece astfel putei provoca scurgeri sau alte deterioră ri (vezi imaginea 1).
- În timpul instalării linerului, îndreptaţi racordurile sau orificiile furtunului în direcţia sursei de alimentare cu electricitate. Marginea exterioară a piscinei asamblate trebuie să se afle în zona conexiunii electrice pentru pompa de filtrare opţională.


2. Asamblarea cadrului

- Picioarele cadrului piscinei **(2)** şi grinzile **(4)** sunt împărţite în două grupe. Cele cu diametru mai mic sunt picioarele verticale. Atât picioarele cât i grinzile se potrivesc în îmbinările T **(1)**.
  NOTĂ: Presărați pudră de talc peste grinzile orizontale înainte de a le glisa în mâneca din perete. Astfel va fi mai ușor de scos grinzile din perete în timpul demontării piscinei.
- Începeţi din orice loc, dar lucraţi întotdeauna în aceeaşi direcţie, împingeţi grinzile orizontale în manşetă **(vezi imaginea 2.1)**. Odată ce bara este centrată, luaţi una dintre îmbinările în T **(1)**, cuplaţi îmbinarea într-un capăt al barei, aliniind orificiul şi ştiftul elastic. Repetaţi această procedur în mişcare circulară până când toate grinzile şi îmbinările sunt conectate **(vezi imaginea 2.2)**.

  Ultima legătură a îmbinării ar putea fi greu de făcut, dar poate fi făcută uşor prin ridicarea simultană a acestei ultime îmbinări şi a grinzii cu aproximativ 2 inch (5 cm) şi introducerea grinzii în îmbinare când coborâţi aceste piese în poziţia lor normală. Grinda va aluneca în îmbinare (vezi imaginea 2.3). Asigurai-vă că ultima îmbinare este asamblată complet înainte de a continua cu asamblarea picioarelor.




- Pentru piscinele **<u>fără</u>** curea/chingă în jurul peretelui:
  Introduceți mai întâi capătul superior al piciorului vertical **(2)** în racordul în formă de T **(1)**. Trageți clapa de fixare de sub podea și introduceți capătul inferior al piciorului vertical în gaura din calpă. Apoi, atașați capacul terminal al piciorului **(3)** la piciorul vertical **(2) (vezi imaginea 3.1)**. Continuați procesul cu toate picioarele verticale. Asigurați-vă că toate picioarele sunt în poziție verticală **(vezi imaginea 3.2)**. Împingeți toate elementele de îmbinare în T în jos pentru a vă asigura că acestea sunt bine conec tate de picioare.
- Pentru piscinele **<u>cu</u>** curea/chingă în jurul peretelui:
  Atașați mai întâi capacul de închidere al piciorului **(3)** de partea inferioară a fiecărui picior **(2)**. Cu ansamblul tijelor și al elementelor de îmbinare în T sprijinindu-se pe sol, glisați un picior vertical în bucla curelei situată în mijlocul cadrului piscinei și introduceți partea superioară a piciorului în partea inferioară a elementului de îmbinare în T **(1) (vezi imaginea 3.3)**. Continuați procesul cu toate picioarele verticale.
  Ridicați ansamblul tijelor și asigurați-vă că toate picioarele sunt în poziție verticală **(vezi imaginea 3.3)**. Împingeți toate elementele de îmbinare în T în jos pentru a vă asigura că acestea sunt bine conec tate de picioare.
- Prindeţi barele piscinei cu cadru din 2 - 3 puncte ş i „scuturaţi" piscina, pentru a vă asigura că toate îmbinările, picioarele şi barele „s-au prins".
- Trageți cu delicatețe, înspre exterior, partea de jos a piciorului pentru a vă asigura că acesta este vertical și perpendicular pe solul drept.
- **Dacă piscina a fost achiziionată cu o pompă filtrantă, consultaţi mai întâi Manualul pompei filtrante Krystal Clear® şi apoi treceţi la pasul nr.**



3. Umplerea piscinei

- Înainte de a umple piscina cu apă, asiguraţi-vă că buşonul de golire din interiorul piscinei este închis şi că aţi strâns bine capacul de golire de la exterior. Umpleţi piscina cu maximum 2,5 cm de apă. Vedeţi dacă există diferenţe notabile la înclinarea fundului piscinei.
  IMPORTANT: Dacă apa din piscină curge într-o parte, piscina nu este complet dreaptă. Fixarea piscinei pe o suprafaţ ă care nu este orizontală va duce la răsturnarea piscinei ceea ce va face ca peretele lateral să se bombeze. Dacă piscina nu este complet orizontală, trebuie să o golii, să nivelaţi suprafaţa sau să mutaţi piscina într-o altă zonă care este nivelată şi să reumpleţi piscina.
- Începeţi să îndreptaţi încreţiturile rămase (din interiorul piscinei) prin tragerea de locul unde se întâlneşte fundul piscinei cu marginea sa, sau (din afara piscine) introduceţi mâna sub marginea piscinei, prindeţi de fund şi trageţi. Dacă pânza de pus dedesubt produce încreţiturile, atunci e nevoie de 2 adulţi pentru a trage să le îndrepte. Utilizaţi scara asamblată corect la intrarea sau la ieşirea din piscină.



4. Apa poate ajunge până sub linia sudurii manşetei interioare **(vezi imaginea 4)**.

IMPORTANT

Înainte de a permite cuiva să folosească piscina, ţineţi o întrunire de familie şi stabiliţi un set de reguli care să includă cel puţin regulile de siguranţă importante şi informaţiile despre siguranţa acvatică generală din acest manual. Recitiţi regulat aceste reguli împreună cu toţi utilizatorii piscinei, inclusiv cu musafirii.

ÎNTREŢINEREA PISCINEI ŞI FOLOSIREA SUBSTANŢELOR CHIMICE

⚠ ATENŢIE

NU NEGLIJAŢI URMĂTOARELE

- **Protejaţi-i pe toţi utilizatorii piscinei de bolile contractate prin contactul cu apa, păstrând apa din piscină curată. Nu înghiţiţi apa din piscină. Respectaţi normele de igienă.**
- **Păstraţi piscina curată şi liberă. Fundul piscinei trebuie să fie întotdeauna vizibil din zona cadrului exterior al acesteia.**
- **Interziceţi accesul copiilor la prelatele piscinei, pentru a evita încurcarea acestora în prelate, înecul sau alte accidente grave.**

Intretinerea apei

Menţinerea pH-ului potrivit al apei este cel mai important factor de prelungire a duratei de utilizare şi de păstrare a aspectului linerului, precum şi de asigurare a unei ape curate, sănătoase, sigure. Tehnica potrivită este importantă pentru testarea apei. Consultaţi profesionistul pentru substanţele chimice, kiturile şi procedurile de testare. Citiţi şi urmaţi instrucţiunile scrise ale producătorului substanţelor chimice.

1. Nu lăsaţi clorul să intre în contact cu linerul înainte de a se fi dizolvat complet. Clorul sub formă de granule sau pastile trebuie să fie dizolvat, mai întâi, într-o găleată cu apă. La fel, clorul lichid, dacă este turnat în diverse locuri din piscină, trebuie să fie bine amestecat cu apa din piscină.
2. Nu combinaţi niciodată substanţele chimice, adăugaţi-le separat în apa din piscină şi amestecaţi-le cu aceasta înainte de adăuga şi alte substanţe chimice.
3. Apa din piscină poate fi menţinută curată cu ajutorul unei plase colectoare pentru murdăria de suprafaţă (skimmer) Intex şi al unui aspirator Intex. Contactaţi dealerul pentru aceste accesorii pentru piscină.
4. Nu folosiţi dispozitive de spălare sub presiune pentru a curăţa piscina.

⚠ ATENŢIE

URMAŢI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCŢIUNILE PRODUCĂTORULUI DE SUBSTANŢE CHIMICE ŞI AVERTISMENTELE DE SĂNĂTATE ŞI RISC.

Nu adăugaţi substanţe chimice în timp ce piscina este ocupată. Pot apărea iritaţii ale pielii sau ochilor. Soluţiile de clor concentrate pot deteriora linerul piscinei. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., companiile afiliate, reprezentanţii autorizaţi şi centrele de service, distribuitorii sau angajaţii acestora NU îşi asumă nicio responsabilitate în faţa cumpărătorului sau a unui terţ pentru daunele asociate scurgerii apei din piscină, substanţelor chimice sau deteriorării calităţii apei. **Ţineţi cartuşele filtrante de rezervă la îndemână. Înlocuiţi cartuşele la fiecare două săptămâni.** Vă recomandăm să folosiţi o pompă de filtrare Krystal Clear® Intex pentru toate piscinele noastre supraterane.

PLOAIE EXCESIVĂ: Pentru a evita deteriorarea piscinei, goliţi imediat apa de ploaie care provoacă depăşirea nivelului maxim al apei.

DEPOZITAREA ŞI ÎNGRIJIREA PE TIMP DE IARNĂ

Îngrijirea piscinei dumneavoastră supraterane pe timp de iarnă

La sfârşitul sezonului de utilizare a piscinei, puteţi alege să goliţi piscina de apă şi să o evacuaţi pentru a o depozita, ori să o lăsaţi asamblată respectând aceste instrucţiuni de pregătire în vederea iernii. Lăsând piscina asamblată pe timpul iernii va păstra apa şi reduce riscul de avariere a pereţilor în timpul demontării. Demontarea şi depozitarea vor elibera spaţiu pentru alte utilizări.

Paşii în vederea pregătirilor pe timp de iarnă

Mai întâi va trebui să deconectaţi şi să drenaţi sistemul de filtrare, îndepărtând furtunurile, scara şi toate accesoriile din piscină. Depozitaţi-le corect când temperatura scade sub 0 °C (32 °F) pentru a preveni avarierea pompei de filtrare şi accesoriilor de către îngheţ. Pregătiţi piscina pentru iarnă după cum urmează:


1. Filtrați și curățați apa din piscină bine și refaceți echilibrul chimic. Lăsați în piscină apa curată.
2. Îndepărtați orice accesoriu (precum skimmerul, pulverizatorul) atașate de conectorul cu filet și sită. Înlocuiți sita dacă este cazul. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt curate și complet uscate înainte de a le depozita.
3. Acoperiți racordul de admisie și cel de evacuare din interiorul piscinei cu dopul prevăzut **(6)** sau închideți supapele cu tijă.
4. Scoateţi scara (dacă este cazul) şi depozitaţi-o într-un loc sigur. Asiguraţi-vă că scara este complet uscată înainte de a o depozita.
5. Îndepărtați furtunurile care conectează pompa de filtrare de piscină.
6. Adăugaţi substanţele chimice potrivite pentru iarnă. Consultaţi dealerul local, deoarece diferenţele sunt mari de la regiune la regiune.
7. Acoperiți piscina cu o Folie acoperitoare de piscină Intex sau o folie acoperitoare de iarnă de la magazinul local de piscine. În funcție de severitatea iernii locale, se recomandă să adăugați o pernă de aer în centrul piscinei înainte de a adăuga folia acoperitoare. Perna de piscină va ajuta să absoarbă expansiunea apei din piscină când aceasta îngheață și va slăbi presiunea asupra foliei cauzată de acumulările de zăpadă.
   <u>IMPORTANT:</u> PRELATA INTEX NU REPREZINTĂ O PRELATĂ DE PROTECŢIE. PERETELE PISCINEI POATE DEVENI RIGID CÂND TEMPERATURA SCADE SUB 0 °C (32 °F) - NICIODATĂ NU LOVIȚI, CIOCNIȚI SAU SĂ SUPUNEȚI PERETELE PISCINEI LA UN IMPACT.
8. Curăţaţi şi scurgeţi pompa, carcasa filtrului şi furtunurile. Scoateţi şi aruncaţi vechiul cartuş filtrant (păstraţi un cartuş de rezervă pentru sezonul următor).
9. Amplasați pompa de filtrare și accesoriile în interior și păstrați-le într-un spațiu sigur și uscat, de preferat la o temperatură cuprinsă între 0 grade Celsius (32 grade Fahrenheit) și 40 grade Celsius (104 grade Fahrenheit).

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG ȘI EVACUAREA APEI

Dacă nu plănuiți să utilizați piscine pentru o perioadă îndelungată - pentru a elibera spațiu, deplasați pentru a evita condițiile meteo periculoase, etc. - respectați instrucțiunile de mai jos pentru a vă evacua piscina și a o seta în vederea depozitării pe termen lung.

1. Verificaţi reglementările locale pentru a vedea care sunt indicaţiile specifice referitoare la aruncarea apei din piscină.
2. Asiguraţi-vă că buşonul de golire din interiorul piscinei este bine fixat în poziţie.
3. Scoateţi capacul de pe supapa de golire de la exteriorul peretelui piscinei.
4. Ataşaţi capătul mamă al furtunului de grădină la adaptorul de furtun aprobat **(8)**.
5. Aşezaţi celălalt capăt al furtunului într-o zonă în care apa poate fi golită în siguranţă, la distanţă de casă.
6. Ataşaţi adaptorul de furtun la supapa de golire. **OBSERVAŢIE: Adaptorul va determina deschiderea buşonului de golire din interiorul piscinei şi apa va începe să se scurgă imediat.**
7. Pentru ca golirea piscine sa fie complete, inclinati piscine in sens opus supapei de golire pentruca apa sa se sourga complet.
8. Deconectaţi furtunul şi adaptorul când aţi terminat.
9. Reintroduceţi buşonul de golire în supapa de golire din interiorul piscinei, în vederea depozitării.
10. Puneţi la loc capacul de golire, pe partea exterioară a piscinei.
11. Dezumflaţi complet cercul superior şi scoateţi toate piesele de instalare.
12. Asiguraţi-vă că piscina şi piesele sunt complet uscate înainte de a o împături. Lăsaţi piscina să stea la soare timp de o oră **(vezi imaginea 5)**. Presăraţi pudră de talc pentru a împiedica lipirea vinilului şi a absorbi eventuala apă rămasă.

13. Creaţi o formă pătrată. Începeţi dintr-o parte şi pliaţi o şesime de liner de două ori. Faceţi acelaşi lucru în partea opusă **(vezi imaginile 6.1 şi 6.2)**.
14. După ce aţi creat două părţi pliate opuse, împăturiţi-o pe una peste cealaltă, ca şi cum aţi închide o carte **(vezi imaginile 7.1 şi 7.2)**.
15. Aduceţi cele două capete la mijloc **(vezi imaginea 8)**.
16. Împăturiţi-l unul peste celălalt ca şi cum aţi închide o carte şi presaţi linerul **(vezi imaginea 9)**.
17. Depozitați piscina golită în siguranță astfel încât să nu acumuleze apă de ploaie sau din alte surse și pentru a preveni suflarea acesteia de vântul puternic. Depozitaţi linerul şi accesoriile într-un loc uscat, cu o temperatură între 0 grade Celsius (32 grade Fahrenheit) şi 40 grade Celsius (104 grade Fahrenheit).
18. Cutia originală poate fi utilizată pentru depozitare.



SIGURANŢA ACVATICĂ GENERALĂ

Recrearea în apă este distractivă şi are efect terapeutic. Cu toate acestea, prezintă şi riscuri de rănire şi survenire a decesului. Pentru a reduce riscul de accidente, citiţi şi urmaţi toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs, ambalaj şi prospect. Reţineţi, totuşi, că avertismentele, instrucţiunile şi măsurile de siguranţă se referă la cele mai obişnuite riscuri acvatice, dar nu acoperă toate riscurile şi / sau pericolele.

Pentru precauţii suplimentare, familiarizaţi-vă şi cu următoarele instrucţiuni generale, precum şi cu instrucţiunile organizaţiilor de siguranţă recunoscute la nivel naţional:

- Solicitaţi supravegherea constantă. Desemnati o persoana adulta ca "salvamar", mai ales daca prin preajma piscine sunt copii.
- Învăţaţi să înotaţi.
- Acordaţi timp învăţării procedurilor de resuscitare cardiopulmonară şi acordării primului ajutor.
- Informaţi persoana / persoanele care supraveghează copiii dumneavoastră asupra riscurilor potenţiale şi asupra utilizării de dispozitive de protecţie, cum ar fi uşile închise, balustradele etc.
- Învăţaţi-i pe copii ce să facă în caz de urgenţă.
- Apelaţi întotdeauna la bunul simţ şi la discernământ atunci când vă bucuraţi de activităţile acvatice.
- Supravegheaţi, supravegheaţi, supravegheaţi.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	DESCRIERE	CAUZĂ	SOLUȚIE
ALGE	• Apă verzuie. • Pete verzi sau negre pe pereţii piscinei. • Pereţii piscinei sunt alunecoşi şi/sau miros urât.	• Nivelele clorului şi al pH-ului trebuie ajustate.	• Tratament de şoc bogat în clor. Corectaţi nivelul pH-ului la cel indicat de magazinul de unde aţi achiziţionat piscina. • Aspiraţi fundul piscinei. • Păstraţi un nivel suficient al concentraţiei în clor.
APĂ COLORATĂ	• Apa devine albastră, maro sau neagră când este tratată cu clor.	• Cuprul, fierul sau manganul din apă sunt oxidate în contact cu clorul.	• Ajustați pH-ul la nivelul recomandat. • Utilizaţi pompa de filtrare până la curăţarea apei. • Înlocuiţi frecvent cartuşul.
MATERII STRAINE PE SUPRAFATA APEI	• Apa este neclară sau are un aspect lăptos.	• "Apa dură" este cauzată de nivelul prea ridicat al pH-ului. • Conţinutul de clor este scăzut. • Materie străină în apă.	• Corectaţi nivelul pH-ului. Apelați la comerciantul de piscine pentru sfaturi. • Asiguraţi-vă că apa are un nivel suficient al concentraţiei în clor. • Curăţaţi sau înlocuiţi cartușul filtrului.
NIVEL CRONIC SCĂZUT AL APEI	• Nivelul este mai scăzut decât în ziua precedentă.	• Pereţii sau furtunurile sunt perforate sau găurite.	• Reparați utilizând kit-ul de reparații. • Strângeţi cu mâna toate capacele. • Înlocuiți furtunurile.
DEPUNERI PE FUNDUL PISCINEI	• Mizerii sau nisip pe fundul piscinei.	• Utilizare intensă, ieşiri şi intrări frecvente în/din piscină.	• Utilizaţi un aspirator Intex pentru a curăţa fundul piscinei.
REZIDUURI PLUTITOARE	• Frunze, insecte, etc.	• Piscina este prea aproape de copaci.	• Utilizaţi un skimmer de piscină Intex.

GARANŢIA LIMITATĂ

Intex piscine a fost produs din cele mai bune materiale i la cele mai înalte standarde. Toate produsele Intex au fost verificate i declarate fr vicii înainte de a prsi fabrica. Aceast Garanie limitat se aplic numai Intex piscine.

Această garanţie limitată este suplimentară şi nu înlocuieşte drepturile dumneavoastră legale şi soluţiile de care puteţi beneficia. În măsura în care prezenta garanţie este în neconcordanţă cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanţie, în plus faţă de prevederile de care beneficiaţi ca urmare a acestei garanţii limitate: pentru informaţii referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesaţi site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanii limitate se aplic numai cumprtorului iniial i garania nu este transferabil. Această garanţie limitată este validă numai pentru perioada notată mai jos de la ultima dată a achiziţiei iniţiale sau a livrării. Pstrai chitana original de achiziionare împreun cu acest manual, dat fiind c va trebui s facei dovada cumprrii i c reclamaiile trebuie s fie însoite de chitan, pentru a nu anula garania limitat.

Garanție pentru cadrul și pereții piscinei – 2 ani

În cazul în care constataţi un defect de fabricaţie la Intex piscine în timpul perioadei de garanţie, vă rugăm să conta ctaţi Centrul de service Intex corespunzător prezentat în acest manual. În cazul în care articolul este returnat aşa cum este specificat de către Centrul de Asistenţă Clienţi Intex, Centrul va inspecta articolul şi va determina valabilitatea reclamaţiei. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanţiei, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanţie şi celelalte drepturi legale din ţara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanţii suplimentare. În măsura în care este posibil în ţara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă faţă de dumneavoastră sau faţă de orice terţă parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului Intex piscine, sau a acţiunilor întreprinse de Intex sau de agenţii şi angajaţii acesteia (inclusiv fabricaţia produsului). Anumite ţări sau jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să reţineţi că această garanţie limitată nu se aplică în următoarele circumstanţe:

- Dacă Intex piscine face obiectul neglijenţei, utilizării sau funcţionării incorecte, accidentelor, funcţionării inadecvate, întreţinerii sau depozitării necorespunzătoare;
- Dacă piscina Intex este avariată în circumstanţe care nu pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la perforări, ruperi, abraziuni, la uzură normală şi deteriorări provocate de expuneri la incendiu, inundaţii, îngheţ, ploaie sau alte forţe naturale externe;
- În cazul pieselor şi componentelor necomercializate de Intex; şi/sau.
- În cazul modificărilor, reparaţiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra Intex piscine de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistenţă Clienţi Intex.

Pagubele produse de scurgerea apei din piscină, substanţele chimice sau deteriorarea calităţii apei nu sunt acoperite de această garanţie. Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanţie.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale Intex piscine. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Запазете за бъдещи справки.
Запазете тези инструкции.

БАСЕЙН ULTRA XTR®

Модели с размери
12' - 24' (366 cm - 732 cm)



Картината е предоставена само и единствено за илюстративни цели.

Специална уводна бележка:

Благодарим ви, че закупихте басейна Intex. Необходимо е да прочетете този наръчник, преди да монтирате басейна. Тази информация ще ви помогне да удължите полезния живот на басейна и ще го направи по-безопасен по време на забавленията с вашето семейство. Препоръчваме ви да използвате екип от 2-3 души за монтаж на басейна. Наличието на допълнителни хора ще ускори монтажа. За сглобяването не са необходими инструменти.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу.
Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

Предупреждения **1**
Важни правила за безопасност **2**
Препратка към частите **2**
Инструкции за монтаж **3-4**
Поддръжка на басейна и химикали **4**
Подготовка за зазимяване **4**
Дългосрочно съхранение и източване **4-5**
Общи насоки за водна безопасност **5**
Отстраняване на неизправности **5**
Ограничена гаранция **5**

Започнете тук!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Непрекъснат и компетентен надзор спрямо децата и инвалидите от възрастен трябва да бъде упражняван във всеки един момент;**
- Необходимо е да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите непозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен;
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци;
- Басейнът и неговите аксесоари следва да бъдат монтирани и демонтирани само и единствено от възрастен;
- Никога не бива да се гмуркате, скачате или плъзгате в наземен басейн или в който и да било плитък водоем;
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън;
- Не бива да се накланяте, възсядате или оказвате натиск върху надуваемия пръстен или горния пръстен, тъй като това може да причини телесни наранявания или наводнение. Не бива да позволявате на никого да седи върху, да се катери или да възсяда страните на басейна;
- Извадете всички играчки и плаващи предмети от, в и около басейна, ако не го използвате. Предметите в басейна привличат малките деца;
- Дръжте играчките, столовете, масите или други предмети, на които детето може да се покатери, на разстояние от поне четири фута (1.22 метра) от басейна;
- Спасителното оборудване трябва да е до басейна, като е необходимо да поставите на видно място телефонните номера за спешни случаи до телефона, който е най-близко разположен до басейна. Примери на спасително оборудване: спасителен буй под формата на ринг, одобрен от бреговата охрана, с прикрепено въже, здраво въже, чиято дължина не е по-къса от дванайсет фута (12') [3.66 м];
- Никога не бива да плувате сами или да оставяте други хора да плуват сами;
- Поддържайте басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;
- Ако плувате през нощта, използвайте надлежно монтирано изкуствено осветление, за да осветявате знаците за безопасност, стълбите, пода на басейна и алеите;
- Стойте далеч от басейна, ако консумирате алкохол или медикаменти/наркотични вещества;
- Пазете децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания;
- Покритията на басейните трябва да бъдат напълно отстранени преди употребата на басейна. Децата и възрастните не са видими под покритието на басейна;
- Не покривайте басейна, докато вие или някой друг е вътре в него;
- Поддържайте чистотата и добрата видимост в басейна или около зоната на басейна, за да избегнете подхлъзванията, паданията и предмети, които може да причинят наранявания;
- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната ѝ чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;
- Всички басейни са подложени на износване и качествата им се влошават. Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до експлоатационна неизправност и в крайна сметка до загуба на големи количества вода от вашия басейн. Следователно е много важно да поддържате басейна си редовно и по надлежния начин;
- Този басейн е предназначен само и единствено за употреба на открито;
- Зазимявайте или съхранявайте басейна правилно, когато той не се използва продължително време, като през зимните месеци. Моля, вижте разделите „Подготовка за зимата" или „Дългосрочно съхранение и източване";
- Докато използвате плувния басейн, ще трябва да използвате филтърната помпа, за да осигурите поне едно пълно преточване на водата на ден. Направете справка с наръчника за експлоатация на помпата, за да изчислите необходимите работни часове.

Бариерите и покритията за басейна не са заместител на непрекъснатия и компетентен надзор от възрастен. Басейнът не се предоставя със спасител. Следователно възрастните трябва да изпълняват ролята на спасители или водни наблюдатели и да предпазват живота на всички потребители на басейна, особено на децата, докато са в или около басейна.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИМУЩЕСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.

Препоръчително е:
Собствениците на басейна трябва да спазват всички местно или щатски закони, които постановяват употребата на ограждения за предпазване на децата, предпазните бариери, осветлението и останалите изисквания по отношение на безопасността. Клиентите трябва да се свържат с местния офис за правоприлагане на строителните закони за допълнителна информация.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете за бъдещи справки. Опаковката трябва да се прочете внимателно и да се запази за бъдещи справки. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

Общи

- Проверявайте редовно щифтовете, болтовете и/или винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове, особено повърхностите, които можете да докоснете, за да избегнете наранявания.

Non swimmers safety

- О всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват, от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
- Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
- Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
- Когато басейнът не се използва или не е под наблюдение, отстранете всички играчки от него и от околността, за да не привличат деца към басейна.

Защитни механизми

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите неупълномощен достъп до басейна.
- Бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.

Предпазни средства

- Препоръчва се да държите оборудване за спасяване (например буй) близо до басейна.
- Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.

Безопасно използване на басейна


- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
- Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Не използвайте плувния басейн, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата способност да използвате басейна безопасно.
- Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете в басейна.
- Предпазвайте ползвателите на басейна от болести, свързани с водата, като поддържате водата третирана и спазвате добри хигиенни практики. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство.
- Съхранявайте химикалите (за третиране на водата, продукти за почистване или дезинфекция) далеч от обсега на деца.
- Поставяйте преносимите стълби върху хоризонтална повърхност.
- Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.

Модели с размери 12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm)



РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ НА БАСЕЙНИТЕ И КОЛИЧЕСТВА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ ЗА ТЯХ						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	Т-ОБРАЗНО СЪЕДИНЕНИЕ	12	14	16	18	20	22	24
2	СТРАНИЧЕН КРАК	12	14	16	18	20	22	24
3	КРАЙНО КАПАЧЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ КРАК	12	14	16	18	20	22	24
4	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА	12	14	16	18	20	22	24
5	ОБЛИЦОВКА НА БАСЕЙНА (ВКЛЮЧЕНО Е КАПАЧЕ ЗА ДРЕНАЖНИЯ КРАН)	1	1	1	1	1	1	1
6	ЗАПУШАЛКА НА ДУПКАТА НА ФИЛТЪРА (С ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА)	3	3	-	-	-	-	-
7	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	1	1	1	1	1	1	1
8	ДРЕНАЖЕН КОНЕКТОР	1	1	1	1	1	1	1
9	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	1	1	1	2	2	2	2
10	ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН	1	1	1	1	1	1	1

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ										
1	Т-ОБРАЗНО СЪЕДИНЕНИЕ	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	СТРАНИЧЕН КРАК	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	КРАЙНО КАПАЧЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ КРАК	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	ОБЛИЦОВКА НА БАСЕЙНА (ВКЛЮЧЕНО Е КАПАЧЕ ЗА ДРЕНАЖНИЯ КРАН)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ЗАПУШАЛКА НА ДУПКАТА НА ФИЛТЪРА (С ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	ДРЕНАЖЕН КОНЕКТОР	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Важна информация относно избора на местоположение и подготовка на терена

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Местоположението на басейна трябва да ви позволява да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите непозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен;**
- **Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци;**
- **В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън, което ще доведе до тежки телесни наранявания или имуществени щети;**
- **Опасност от електрически удар: свързвайте филтърната помпа само и единствено до розетка със заземителна клема, която е защитена посредством верижен прекъсвач при късо съединение на земята (GFCI) или устройство за защитно изключване (RCD). За да намалите опасността от електрически удар, не бива да използвате удължаващи кабели, таймери, щепсели-адаптери или конверторни щепсели, за да свържете помпата към електрозахранването. Винаги осигурявайте излаз с подходящо разположение. Положете кабела там, където не може да бъде повреден от косачки, тримери за плетове и друго оборудване. Вижте също така наръчника на филтърната помпа за допълнителни предупреждения и инструкции.**
- **Риск от сериозно нараняване: не се опитвайте да сглобявате басейна при силно ветровити условия.**

Изберете местоположение на открито за басейна с оглед на следните изисквания:

1. Зоната, където басейнът ще бъде разположен, трябва да е напълно равна и гладка. Не монтирайте басейна върху наклонен или наклонена повърхност.
2. Повърхността на земята трябва да бъде компресирана и достатъчно здрава, за да устои на налягането и теглото на напълно разгърнат басейн. Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или ронеща се почва.
3. Не поставяйте басейна върху платформа, балкон или тераса, които може да поддадат под тежестта на напълнения басейн.
4. За басейна е необходимо пространство от поне 4 фута по цялата обиколка на басейна до предмети, върху които детето може да се покатери и така да получи достъп до басейна.
5. Тревата под басейна ще бъде увредена. Хлорираната вода в басейна може да увреди околната растителност.
6. Първо е необходимо да отстраните всички агресивни тревни видове. Определени тревни видове като например Св. Августин и Бермуда може да прораснат в облицовката на басейна. Прорасналата в облицовката трева.
7. Областта трябва да улеснява оттичането на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение на басейна.

Може да се закупили този продукт заедно с Intex Krystal Clear® филтърната помпа. Помпата се предоставя заедно със собствени инструкции за монтаж. Първо е необходимо да монтирате басейна си и след това да монтирате филтърната помпа.

Приблизителното време за монтажа е 45-60 минути. (Забележка: времетраенето на монтажа е приблизително и опитът със сглобяването в отделните случаи може да варира.)


1. Подготовка на облицовката

- Намерете плоско, равно място, на което няма камъни, клони или други остри предмети, които може да пробият облицовката на басейна или да причинят нараняванията.
- Отворете картонената кутия, която съдържа облицовката и другите артикули, като е необходимо да процедирате много внимателно, тъй като тази картонена кутия може да бъде използвана за съхранение на басейна през зимните месеци или когато не се използва.
- Извадете покритието за земя (поизбор) и го разстелете върху разчистеното място. След това извадете облицовката **(5)** и я разстелете върху покритието за земя, като дренажният кран трябва да бъде насочен към зоната на отводняване. Поставете дренажния кран далеч от къщата. Оставете слънцето да загрее обшивката, преди да поставите гредите **(4)** в отворите.
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Басейнът във всички случаи трябва да бъде монтиран от поне двама души. не бива да влачите облицовката по земята, тъй като това може да повреди облицовката и да доведе до протичане на басейна (вижте картинка 1).
- По време на монтирането на облицовката на този басейн е необходимо да насочите меките връзки или отворите в посоката на източника на електрозахранване. Външният край на басейна трябва да е в пределите на достигане на електрическото свързване на помпата.


2. Сглобка на рамката

- Краката **(2)** и гредите **(4)** на басейна се делят на две групи. Тези с по-малък диаметър са вертикалните крака. Тези крака и греди пасват в Т-образните свръзки **(1)**.
  Забележка: Разпръснете малко талк върху хоризонталните греди, преди да ги плъзнете в ръкава на обшивката на басейна. Това ще направи вадането на гредите от обшивката по-лесно при разглобяването на басейна.
- Започвайки от произволно място, но работейки само в една и съща посока, натиснете хоризонталната греда в отвора **(вижте картинка 2.1)**. След като гредата бъде центрирана, вземете една от Т-образните свръзки **(1)** и я фиксирайте към единия край на гредата, като подравните отвора и щифта, натегнат с пружина. Повтаряйте тази процедура кръгово, докато всички греди и свръзки бъдат скачени **(вижте картинка 2.2)**.

  Скачването на последната свръзка може да изглежда трудно, но е лесно постижимо, като едновременно повдигнете последната свръзка и гредата на повече от 5 см и свържете гредата със свръзката, докато снижавате частите към нормалната им позиция. Тогава свръзката ще се плъзне в гредата (вижте картинка 2.3). Уверете се, че последната свръзка е фиксирана здраво, преди да продължите със сглобяването на краката.




- За басейни **без** ремък/лента около стената:
  Вмъкнете първо горния край на вертикалния крак **(2)** в Т-образното съединение **(1)**. Издърпайте предпазния капак изпод пода и поставете долния край на вертикалния крак в отвора на капака. След това прикрепете крайната капачка на крака **(3)** към вертикалния крак **(2) (вижте картинка 3.1)**. Продължете процеса с всички вертикални крака. Уверете се, че всички крака са във вертикална позиция **(вижте картинка 3.2)**. Натиснете всички Т-образни съединения надолу, за да се уверите, че са сигурно свързани към краката.
- За басейни **с** ремък/лента около стената:
  Закрепете първо крайната капачка на крака **(3)** към дъното на всеки крак **(2)**. С греди и Т-образи съединения оставени на земята плъзнете вертикалния крак в примката от ремък намираща се в средата на обшивката на басейна и вмъкнете горната част на крака в долната част на Т-образното съединение **(1) (вижте картинка 3.3)**. Продължете процеса с всички вертикални крака. Повдигнете сглобените греди и се уверете, че всички крака са във вертикална позиция **(вижте картинка 3.3)**. Натиснете всички Т-образни съединения надолу, за да се уверите, че са сигурно свързани към краката.
- Хванете горните греди на рамката на 2-3 места и разтърсете басейна, за да се уверите, че всички свръзки, крака и греди са добре захванати на местата си.
- Внимателно дръпнете долната част на крака навън, като се уверите, че кракът е вертикален и перпендикулярен на повърхността на земята.
- **Ако басейнът е закупен с филтърна помпа, първо прочетете ръководството на филтърната помпа Krystal Clear®, след което продължете със следващата стъпка от монтажа.**



3. Напълване на басейна

- Преди да напълните басейна с вода е необходимо да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е затворена, както и че дренажната капачка от външната страна е здраво завинтена. Напълнете басейна с не повече от 1 инч (2.5 см) вода. Проверете, за да видите дали водата равномерно покрива дъното. **Важна информация: Ако водата в басейна протича в една посока, басейнът не е напълно подравнен. Монтирането на басейна върху неравна повърхност ще доведе до накланяне на басейна, което пък ще доведе до изпъкване и изкривяване на материала на страничната стена и до възможното прекатурване на басейна. Ако басейнът не е напълно подравнен, трябва да източите басейна, да подравните повърхността и наново да напълните басейна според насоките, предоставени по-горе.**
- Изгладете гънките по облицовката на дъното (от вътрешната страна на басейна) като избутвате на местата, на които подъти стените на басейна се събират. Или пък (от външна страна на басейна) можете да се пресегнете под страната на басейна, да хванете пода на басейна и да го издърпате в посока навън. Ако покритието за земята е причината за образуване на гънките, двама души трябва да го издърпат от противоположни страни, за да бъдат изгладени гънките. Използвайте правилно сглобената стълба за басейна, когато влизате или излизате от басейна по време на този процес.



4. Напълнете басейна с вода точно до нивото под линията на ръкава **(вижте картинка 4)**.

ВАЖНО

Преди да позволите на когото и да било да използва басейна, е необходимо да проведете семейно събрание. Установете набор от правила, които трябва да включват поне важните правила за безопасност и общата информация за водна безопасност, включени в този наръчник. Необходимо е редовно да преглеждате тези правила заедно с всички потребители на басейна, включително вашите гости.

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ХИМИКАЛИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА

- **Предпазвате всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната ѝ чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;**
- **Поддържате басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;**
- **Пазите децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания.**

Поддръжка на водата

Поддръжката на подходящ воден баланс посредством подходящата употреба на санитарни продукти е единственият най-важен фактор за удължаване на полезния живот на уреда и на облицовката, както и за гарантирането на чиста, здравословна и безопасна вода. Надлежната техника е важна за изпитването на водата и изпитването на водата в басейна. Консултирайте се с вашия търговец на басейни за комплекти за химично изпитване и процедури на изпитване. Прочетете и спазвайте писмените инструкции, предоставени от производителя на химикали.

1. В никакъв случай хлорът не бива да влиза в контакт с облицовката, ако не се е разтворил напълно. Необходимо е първо да разтворите хлора на гранули или таблетки в кофа с вода и след това да го добавите към водата в басейна. По подобен начин е необходимо да процедирате с течния хлор; смесете го незабавно и напълно с водата в басейна.
2. Никога не смесвайте химикалите. Добавяйте химикалите към басейна поотделно. Разтваряйте напълно всеки химикал, преди да добавите следващия към водата.
3. Intex греблото за басейн и Intex прахосмукачката се предлагат като помощни средства за поддържане на водата в басейна чиста. Консултирайте се с търговеца на басейна относно наличността на тези аксесоари за басейна.
4. Не бива да използвате миеща машина под налягане за почистване на басейна.

⚠ ВНИМАНИЕ

Необходимо е винаги са следвате насоките, предоставени от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравните опасности.

Не бива да добавяте химикали, ако басейнът е зает. Това може да причини дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори може да повредят облицовката на басейна. В никакъв случай Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., техните свързани дружества, оторизираните агенти и сервизните центрове, търговците на дребно или служителите не са отговорни пред купувача или която и да било друга страна за разходите, които са свързани със загубата на вода от басейна, химикали или увреждане на водата. **Необходимо е да разполагате с резервни филтърни касетки. Заменяйте касетките на всеки две седмици.** Препоръчваме ви да използвате Krystal Clear® Intex Филтърна Помпа за всички наши наземни басейни.

ПРЕКОМЕРНО КОЛИЧЕСТВО ДЪЖДОВНА ВОДА: За да избегнете повреждането и препълването на басейна, е необходимо незабавно да източите дъждовната вода, която повишава нивото на водата над максимално допустимото.

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ

Зазимяване на вашия наземен басейн

В края на сезона на басейна можете да изберете да източите и разглобите басейна за съхранение или да го оставите сглобен, като следвате тези инструкции за зазимяване. Оставянето в сглобено състояние за зазимяването ще спести вода и ще намали риска от повреждане на облицовката по време на разглобяването. Разглобяването и съхранението ще освободят пространството за други цели.

Стъпки за зазимяване

Първо трябва да разкачите и източите системата за филтриране, да отстраните маркучите, стълбата и всички аксесоари от басейна. Съхранете ги правилно, когато температурата падне под 0 °C (32 °F), за да предотвратите повреда от лед на филтърната помпа и аксесоарите. Подгответе басейна за зимата по следния начин:


1. Филтрирайте и почистете водата на басейна цялостно и балансирайте химикалите на басейна. Оставете чистата вода в басейна.
2. Отстранете аксесоарите (като чистачка, пръскачка) прикачени към конектора с резба за цедката. Поставете обратно решетката на цедката, ако е необходимо. Погрижете се всички аксесоари да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
3. Запушете входящия и изходящ фитинг от вътрешната страна на басейна с предоставената пробка **(6)** или затворете плунжерните вентили.
4. Отстранете стълбата (ако е приложимо) и я съхранявайте на безопасно място. Необходимо е да се уверите, че стълбата е напълно суха, преди да пристъпите към съхранение.
5. Откачете маркучите, които свързват филтърната помпа към басейна.
6. Добавете подходящите химикали за зимния период. Консултирайте се с местния търговец на басейни относно химикалите, които трябва да използвате, както и за начина, по които да ги използвате. Това може да варира според региона.
7. Покрийте басейна с покривалото за басейн Intex или зимно покривало за басейн от вашия местен търговец на басейни. В зависимост от тежестта на зимното време се препоръчва да добавите въздушна възглавница в средата на басейна преди да добавите покривалото. Възглавницата на басейна ще помогне за абсорбиране на разширението на водата на басейна, ако тя замръзне и ще изравни налягането върху покривалото от натрупването на сняг.
   <u>ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:</u> INTEX ПОКРИТИЕТО ЗА БАСЕЙНИ НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ. ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА МОЖЕ ДА СЕ ВТВЪРДИ, КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА ПАДНЕ ПОД 0 °C (32 °F) - НЕ УДРЯЙТЕ, БЛЪСКАЙТЕ ИЛИ ПОДЛАГАЙТЕ НА СЪТРЕСЕНИЕ ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА.
8. Почистете и източете помпата, кожуха на филтъра и меките връзки. Извадете и изхвърлете старата филтърна касетка. Необходимо е да разполагате с резервна касетка за следващия сезон.
9. Приберете филтърната помпа и аксесоарите на закрито и ги съхранявайте на сигурно и сухо място, за предпочитане с температура между 0 градуса по Целзий (32 по Фаренхайт) и 40 градуса по Целзий (104 по Фаренхайт).

ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТОЧВАНЕ

Ако планирате да не използвате басейна продължително време - за да освободите пространство, да го преместите за избягване на опасни атмосферни условия и зр. - следвайте инструкциите по-долу, за да източите басейна и да го подготвите за дългосрочно съхранение.

1. Направете справка с местните регламенти за специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувния басейн.
2. Направете проверка, за да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е на мястото си.
3. Отстранете капачката от дренажния кран от външната стена на басейна.
4. Прикрепете края с вътрешна резба на градински маркуч, за да източите конектора.
5. Поставете другия край на маркуча на място, на което водата може да бъде източена по безопасен начин от къщата и останалите структури, заобикалящи басейна.
6. Прикрепете дренажния конектор към дренажната запушалка.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Дренажният конектор ще отвори дренажния кран във вътрешността на басейна и водата ще започне да се източва незабавно.
7. След като водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противостояща на източването, което отвежда цялата останала вода към източването и изпразнете басейна напълно.
8. Прекъснете свързването на маркуча и адаптера след приключване.
9. Поставете отново на място дренажната запушалка в дренажния кран от вътрешната страна на басейна преди да пристъпите към съхранение.
10. Поставете отново на място дренажната капачка от външната страна на басейна.
11. Изпуснете напълно горния ринг и свалете всички свързващи части.
12. Необходимо е да се уверите, че басейнът и всички негови части са напълно изсушени преди да пристъпите към съхранение. Изсушете на въздух облицовката на слънце до пълното ѝ изсъхване, преди да я сгънете **(вижте картинка 5)**. Напръскайте я с малко талк, за да предотвратите залепването на винила, както и за абсорбиране на остатъчната вода.

13. Оформете квадратна форма. Като започнете от едната страна, сгънете една-шеста от облицовката на две. Направете същото от обратната страна **(вижте картинки 6.1 & 6.2)**.
14. След като създадете двете противостоящи сгънати страни, просто сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга **(вижте картинки 7.1 & 7.2)**.
15. Сгънете двата дълги края към средата **(вижте картинка 8)**.
16. Сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга и накрая уплътнете облицовката **(вижте картинка 9)**.
17. Съхранявайте празния басейн безопасно и така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници и предотвратете неговото издухване от силен вятър. Съхранявайте облицовката и аксесоарите на сухо място с температурен контрол между 0 градуса по Целзий (32 градуса по Фаренхайт) и 40 градуса по Целзий (104 градуса по Фаренхайт).
18. Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на басейна.



ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ

Водните забавления доставят радост, но са и терапевтични. Все пак, при тях винаги има рискове от настъпване на телесни наранявания и смърт. За да намалите риска от наранявания, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции върху продукта, опаковката и листовката в опаковката. Все пак е необходимо да помните, че продуктовите предупреждения, инструкции и насоки за безопасност обхващат някои често срещани рискове, свързани с водните забавления, но не обхващат всички рискове и опасности.

С оглед на допълнителните предпазни мерки също трябва да се запознаете със следните общи насоки, както и с насоките, предоставени от национално признатите организации за сигурност:

- Необходимо е да настоявате за упражняване на постоянен надзор. Компетентен възрастен човек трябва да бъде определен за "спасител" или наблюдател на водата, особено ако има деца в или около басейна;
- Научете се да плувате;
- Отделете си необходимото време, за да се научите как да оказвате първа помощ и изкуствено дишане;
- Инструктирайте всеки, който надзирава потребителите на басейна относно потенциалните опасности, както и относно употребата на предпазни съоръжения като например заключени врати, бариери и други;
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
- Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата;
- Надзор, надзор и пак надзор!

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ОПИСАНИЕ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
РАЗМНОЖАВАНЕ НА ВОДОРАСЛИ	• Зеленикава вода. • Зелени или черни петна по облицовката на басейна. • Облицовката на басейна е хлъзгава и/или е с лош мирис.	• Нивото на хлора и pH нивото трябва да бъде регулирано.	• Супер хлоринат с шоково третиране. Коригирайте pH нивото в басейна до препоръчаното в магазина ниво; • Почистете с помощта на прахосмукачка дъното на басейна; • Поддържайте подходящ ниво на хлора.
ОЦВЕТЕНА ВОДА	• Водата посинява, покафенява или почернява след първото й третиране с хлор.	• Присъствие на мед, желязо или манган във водата, което се окислява от добавения хлор.	• Регулирайте pH нивото до достигане на препоръчаното ниво; • Пуснете филтъра да функционира дотогава, докато водата стане бистра; • Заменяйте често касетката.
ПЛАВАЩИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВОДАТА	• Водата е пътна или с млечен цвят.	• "Твърдостта" на водата се дължи на твърде високото pH ниво; • Съдържанието на хлора е ниско; • Наличие на чужди частици във водата.	• Коригирайте pH нивото. Консултирайте се с търговеца на басейна за съвет; • Проверете подходящото ниво на хлора; • Почистете или заменете касетката на филтъра.
ПОСТОЯННО НИСКО НИВО НА ВОДАТА	• Нивото е по-ниско от това през миналия ден.	• Разкъсан материал или дупка в облицовката или меките връзки на облицовката.	• Поправете с помощта на комплекта за закърпване; • Затегнете с пръсти всички капачки; • Заменете всички меки връзки.
ОТЛАГАНИЯ ПО ДЪНОТО НА БАСЕЙНА	• Отложени са замърсявания или пясък по пода на басейна.	• Усилена употреба, влизане и излизане от басейна.	• Използвайте прахосмукачката на Intex за басейни, за да почистите дъното на басейна.
ОСТАТЪЦИ ПО ПОВЪРХНОСТТА	• Листа, насекоми и други.	• Басейнът е разположен твърде близо до дърветата.	• Използвайте Intex гребло за почистване на басейни.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Вашият басейн Intex е произведен при употреба на висококачествени материали и изработка. Всички продукти на Intex се проверяват и напускат фабрпката впълна изправност. Тази ограничена гаранция се отнася само за басейна Intex.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степента, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уебсайта на Европейския потребителски център на http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Условията на настоящата ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач и не могат да се прехвърлят. Тази ограничена гаранция е валидна за периода, отбелязан по-долу, от по-късната от датата на първоначалното закупуване на дребно или датата на доставката. Запазете оригиналната касова бележка с това ръководство, тъй като ще се изисква доказателство за покупка при гаранционни искания; в противен случай ограничената гаранция става невалидна.

Гаранция на обшивката и рамката на басейна – 2 година

Ако откриете производствен дефект в басейн Intex по време на гаранционния период, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на басейн Intex, или от действията на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако басейн Intex бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злополука, неправилна работа, неправилна поддръжка или съхранение;
- Ако басейн Intex се повреди от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само пробивания, разкъсвания, изтъркване или обикновено износване и амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили.
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или.
- За неупълномощени модификации, поправки или разглобяване на басейн Intex от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Разходите, свързани със загуба на вода или химикали от басейна или повреди от водата, не се покриват от тази гаранция. Настоящата гаранция не покрива наранявания или повреди на хора или имущество.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на басейн Intex. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.

KULLANICI KILAVUZU

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanim bilgilerini dikkatlice okuyup anladiktan sonra uygulayarak cihazi kurunuz.
Ileride başvurmak için saklayın.
Bu talimatlari saklayin.

ULTRA XTR® HAVUZ

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modelleri



Sadece tanıtma amacı içindir.

Tanıtma:

Intex havuzu aldığınız için teşekkür ederiz. Havuzunuzu kurmadan önce, lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu bilgiler havuzunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olacak ve ailenizin zevki için havuz emniyetini sağlayacaktır. Havuzu kurmak için 2-3 kişilik takım tavsiye edilir. Eklenen insanlar kurma hızını arttıracaktır.
Montaj için herhangi bir alet gerekli değildir.

Bunları diğer hassas Intex ürünler için denemeyi unutmayın: Havuzlar, Havuz Aksesuarlarını, Şi şirilebilir Havuzlar, Ev Oyuncakları, Hava Yatakları ve Botlar bayilerde veya internet sitemizde mevcuttur. Sürekli ürün geli ştirme politikası nedeniyle Intex, önceden bilgilendirme yapmaksızın kullanım kılavuzunda güncelleme yapılmasını gerektirecek teknik özellikler ve görünümde değ işiklik yapma hakkına sahiptir.

Uyarılar.....1
Önemli güvenlik kuralla.....2
Parçalar referans.....2
Kurma talimatları.....3-4
Havuz bakımı ve kimyasal maddeleri.....4
Saklama & kişa hazirlama.....4
Uzun süreli depolama ve boşaltma.....4-5
Suyla ilgili genel emniyetler.....5
Genel havuz problemleri.....5
Sinirli garanti.....5

⚠ UYARILAR

- **Çocukların ve engellilerin her zaman yetişkin gözetimi altında bulunması gereklidir.**
- Yetkisiz, kasıtsız ya da denetimsiz havuz girişini önlemek için bütün koruma kapıları, pencereleri ve koruma bariyerlerini muhafaza ediniz.
- Güvenlik bariyeri küçük çocuklar ve evcil hayvanların erişimine yol vermemek için kurulmutur.
- Havuz ve havuz aksesuarları sadece yetişkinler tarafından kurulur ve bozulabilir.
- Asla suya dalmayınız, atlamayınız ya da havuz zemininin üzerinden vücudunuzu derine daldırmayınız.
- Havuzu düz, engebesiz bir zemine kurmamak ya da fazla doldurmak havuzun göçmesine ve havuzda yatan bir insanın havuz dışına fırlamasına neden olabilir.
- Şişrilmiş halkanın ya da üst jantı yana yatırmayın, üstüne binmeyin ya da baskı uygulamayın, yaralanabilirsiniz ya da taşmalar olabilir. Hiç kimsenin oturmasına, tırmanmasına ya da havuzun kenarlarına binmesine izin vermeyin.
- Havuzu kullanmadığınız zaman içerisindeki bütün yüzdürme oyuncaklarını içinden, etrafından çıkartınız. Havuzun içindeki oyuncaklar çocukları etkileyebilir.
- Oyuncaklar, sandalyeler, masalar ya da en az dört fit çocukların tırmanacağı nesneleri havuzdan uzak tutunuz.
- Kurtarma ekipmanlarını ve acil durum telefon numaralarını havuzun yanında tutunuz. Örnek kurtarma ekipmanları: Sahil koruma onaylı halka ipli cankurtaran simidi; güçlü, sert en az 12 fit (12') [366 cm] uzunluunda direk.
- Asla yalnız yüzmeyiniz ya da diğerlerinin yalnız yüzmesine izin vermeyiniz.
- Havuzu temizleyiniz ve temiz tutunuz. Havuz zemini her zaman havuzun bariyerin dışından bakıldığında görülmelidir.
- Eğer geceleyin yüzerseniz güvenlik işaretleri, merdivenler, havuz zemini ve yürüme yolları yapay ışıkla aydınlatılmalıdır.
- Alkol ya da uyuşturucu kullandığınız zaman havuzdan uzak durunuz.
- Çocukları havuzun örtüsünden uzak tutunuz, örtüye dolaşmak, boğulmak ya da diğer yaralanmalara yol açabilir.
- Havuz kullanılmadan önce havuz örtüsü tamamen kaldırılmalıdır. Çocuklar ve yetişkinler havuz örtüsünün altını görmeyebilirler.
- Siz ya da bir başkası havuzdayken havuzun üzerini örtmeyin.
- Havuzu ve havuz alanını yaralanmaları, düşmeleri ve yaralanmalara sebep olan nesneleri engellemek için temizleyiniz ve temiz tutunuz.
- Havuzu işgal edenler su eğlenceleri hastalıklarından korunmak için havuzu temiz tutmalıdırlar. Sakın havuz suyunu yutmayınız. İyi hijyen uygulayınız.
- Bütün havuzlarda eskime ve bozulma görülebilir. Bazı aşırı ya da hızlı bozulmalar kullanım hatasına sebep olarak havuzdan çok miktarda suyun gitmesine. neden olabilir. Bu nedenle, havuzunuza düzenli bakım yapmanız çok önemlidir.
- Bu havuz sadece dışarıda kullanılır.
- Kış ayları gibi uzun bir süre kullanılmadığında havuzu uygun şekilde kışa hazırlayın veya saklayın. Lütfen "Kış Hazırlıkları" veya "Uzun Süreli Depolama ve Drenaj" bölümlerine bakınız.
- Havuz kullanımdayken suyun günde en az bir kez tam olarak değitirilmesini sağlamak için Filtre pompayı çalıştırmanız gerekecektir. Gerekli çalıştırma saatlerini hesaplamak için pompanın kılavuzundan yararlanın.

HAVUZUN BARİYERLERİ VE ÖRTÜLERİ YETKİN YETİŞKİNLERİN DEVAMLI VE DENETİMİNDE OLMADAN YERİNE KOYMAYINIZ. HAVUZUN CANKURTARANI YOKTUR. YETİŞKİNLERDEN CANKURTARAN YA DA GÖZLEMCİ OLARAK BULUNMALAI VE ÖZELLİKLE HAVUZUN İÇİ VE ETRAFINDAKİ ÇOCUKLAR İLE DİĞER BÜTÜN HAVUZ KULLANICILARININ HAYATLARINI KORUMALARI BU NEDENLE İSTENMEKTEDİR.

BU UYARILARIN İZLENMESİNDEKİ HATALAR MADDİ ZARARLARA, CİDDİ YARALANMALARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR.

Tavsiye:
Havuz sahiplerinin çocuk koruma çitleri, güvenlik bariyerleri, aydınlatma ve diğer koruma ekipmanlarına ait yerel ya da eyalet kanunlarına uymaları gerekir. Müşteriler daha detaylı bilgi edinmek için kendi yerel bina kodlarının uygulama ofisiyle irtibata geçmelidirler.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanim bilgilerini dikkatlice okuyup anladiktan sonra uygulayarak cihazi kurunuz. Bu uyarılar, talimatlar ve güvenlik yönergeleri su eğlencelerinin bazı ortak riskleri ele alır, ancak her durumda oluşailecek tüm risk ve tehlikeleri kapsayamaz. Her zaman herhangi bir su aktivitesinin keyfini çıkarırken, sağduyu ve mantığınızı kullanınız ve dikkat ediniz. İleride başvurmak için saklayın. Paket dikkatlice okunmalı ve ileride başvurmak için saklanmalıdır. Ek uyarılar için ürüne bakınız.

Genel

- Pimleri, cıvataları ve/veya vidaları paslanmaya karşı kontrol edin; yaralanmaları önlemek için düzenli olarak herhangi bir keskin kenar veya kıymıkları özellikle erişilebilir yüzeyleri kontrol edin.

Yüzme bilmeyenlerin güvenliği

- Zayıf yüzme bilen veya yüzme bilmeyenlerin sürekli, aktif ve yakın olarak her zaman yetkili bir yetişkin tarafından her zaman (beş yaşın altındaki çocukların boğulma riskinin en yüksek olduğu hatırlayarak) sürekli aktif ve uyanık denetim altında olmaları gerekir.
- Havuz her kullanımda olduğunda denetleyecek yetkili bir yetişkin belirleyin.
- Havuz kullanılırken zayıf yüzücüler veya yüzme bilmeyenler havuzu kullanırken kişisel koruyucu ekipman giymelidir.
- Havuz kullanımda değilken ya da denetimsizken yüzme havuzundan ve çevresinden çocukları havuza çekebilecek tüm oyuncakları çıkartın.

Güvenlik cihazları

- Yüzme havuzuna izinsiz erişimi önlemek için engeller takmanız (ve uygulanabilir yerlerde tüm kapı ve pencereleri kilitlemeniz) tavsiye edilir.
- Engeller, havuz örtüleri, havuz alarmları veya benzer güvenlik aygıtları faydalı yardımcılardır ancak sürekli ve yetkili yetişkin gözetiminin yerini tutmazlar.

Güvenlik ekipmanları

- Havuzun yanında kurtarma ekipmanı (örneğin bir can simidi) bulundurmanız tavsiye edilir.
- Havuza yakın bir yerde her zaman çalışan bir telefon ve acil telefon numaralarının bir listesini bulundurun.

Havuzun güvenli kullanımı


- Tüm kullanıcıları ve özell, kle de çocukları yüzmeyi öğrenmeye teşvik edin.
- Temel Kalp Masajı (Kardiyopulmoner Resüsitasyon - CPR) öğrenin ve düzenli olarak bu bilginizi tazeleyin. Bu acil durumlarda hayat kurtarıcı bir fark yaratabilir.
- Çocuklar dahil tüm havuz kullanıcılarına acil bir durumda ne yapacaklarını söyleyin.
- Herhangi bir sığ suya asla dalmayın. Bu ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Güvenle havuzu kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek alkol ya da ilaç kullanırken yüzme havuzunu kullanmayın.
- Havuz kapakları kullanıldığında, havuza girmeden önce bunları su yüzeyinden tamamen kaldırın.
- Havuz suyunu işlenmiş halde tutarak ve iyi hijyen uygulamalarını uygulayarak havuz kullanıcılarını su ile ilgili hastalıklara karşı koruyun. Kullanım kılavuzundaki su arıtma kurallarına başvurun.
- Kimyasalları (örneğin su arıtma, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri) çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Çıkarılabilir merdivenler yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Havuz duvarındaki uyarı ve güvenlik işaretlerini izleyin.

PARÇALAR REFERANS

Ürününüzü monte etmeden önce, içeriğini kontrol etmek ve tüm parçalara aşina olmak için lütfen birkaç dakikanızı ayırın.

NOT: Çizimler sadece illüstrasyon amaçlıdır. Ürünün aslı farklılık gösterebilir. Ürünün gerçek boyutlarında değildir.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modelleri



REF NO.	TANITIM	HAVUZ BOYUTU & NICELIGI						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T BAĞLANTI ELEMANI	12	14	16	18	20	22	24
2	DİK AYAK	12	14	16	18	20	22	24
3	AYAK KAPAĞI	12	14	16	18	20	22	24
4	AYAK KAPAĞI	12	14	16	18	20	22	24
5	HAVUZ DİBİ (BOŞALTMA VANASI KABI İÇERİR)	1	1	1	1	1	1	1
6	DELİKLİ SÜZGEÇ FİŞİ (1 TANE YEDEK)	3	3	-	-	-	-	-
7	ZEMİN KUMAŞI	1	1	1	1	1	1	1
8	BOŞALTMA BAĞLAYICISI	1	1	1	1	1	1	1
9	BOŞALTMA VANASI KAPAĞI	1	1	1	2	2	2	2
10	HAVUZ ÖRTÜSÜ	1	1	1	1	1	1	1

REF NO.	TANITIM	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		YEDEK PARÇA NO.										
1	T BAĞLANTI ELEMANI	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	DİK AYAK	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	AYAK KAPAĞI	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	AYAK KAPAĞI	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	HAVUZ DİBİ (BOŞALTMA VANASI KABI İÇERİR)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	DELİKLİ SÜZGEÇ FİŞİ (1 TANE YEDEK)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ZEMİN KUMAŞI	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	BOŞALTMA BAĞLAYICISI	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	BOŞALTMA VANASI KAPAĞI	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	HAVUZ ÖRTÜSÜ	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

HAVUZU KURMA

ÖNEMLİ YER SEÇİMİ VE ZEMİNİ HAZIRLAMA BİLGİLERİ

⚠ UYARILAR

- **Havuzun bulunduğu yer bütün koruma kapıları, pencereleri ve koruma bariyerleri yetkisiz, kasıtsız ya da denetlenmemi ş havuz giri i yasaktır.**
- **Güvenlik bariyeri küçük çocuklar ve evcil hayvanların erişimine yol vermemek için kurulmu tur.**
- **Havuzu düz, engebesiz bir zemine kurmamak ya da kurulum, su doldurma gibi işlemleri aşağıdaki talimata Uygun olarak yerine getirememek havuzun göçmesine havuzda yatan bir insanın havuz dı şına fırlamasına, bunun sonucunda ciddi Yaralanmalar ya da maddi hasara y ol açabilir.**
- **Elektrik şoku riski: Filtre pompasını toprak arızası devre kesici (GFCI) ya da artan akım cihazı (RCD) korumalarıyla kaplı topraklama sistemiyle bağlayınız. Elektrik çarpma riskini azaltmak için, uzatma kablosu, zamanlayıcılar, fiş adaptörü ya da prize uygun bir elektrik kaynağı sağlayan bağlantı ünitesi olan dönüş türücü fiş leri kullanmayınız. Kabloyu çim biçme makinası, çit kiri leri ve diğer ekipmanları bir zarar vermeyecek ş ekilde yerleş tiriniz. Ek uyarılar ve talimatlar için Filtre Pompası el kılavuzuna bakınız.**
- **Ciddi yaralanma tehlikesi: yüksek rüzgar koşullarında havuzu monte etmeye çalışmayın.**

Havuzu dı şarıya bir yere yerleş tirmek için seçme önerileri:

1. Havuzu kurdu ğunuz yer **kesinlikle düz** ve dengeli olmalıdır. Havuzu eğ imli veya meyilli yüzeylere **kurmayınız**.
2. Zemin yüzeyi sıkıştırılmış ve sa ğlam yeterince baskıya ve dolu havuz a ğırlı ğna karı koyabilecek şekilde olmalıdır. Havuzu çamur, kum, yumuşak ya da gevşek toprak koşullarında **kurmayınız**.
3. Havuzu dolu havuzun ağırlığı altında çökebilir bir güverte, balkon veya platform üzerine kurmayın.
4. Havuzun etrafı çocukların tırmanmasına ve havuza ulaamamaları için nesnelereden en az 4 fit boluk olması gerekir.
5. Havuzun altındaki çim zarar görür. Klorlanmış havuz suyu çevredeki bitki örtüsüne zarar verebilir.
6. Önce tüm agresif otları ortadan kaldırın. Havuz çimleri öldürür. Su sıçraması bitki örtüsüne zarar verebilir. Zeminde çim çıkması üretim hatası olarakj kabul edilmez ve garanti kapsamında değildir.
7. Alan her kullanımdan sonra ve/veya uzun süreli havuz depolama için havuz suyunun drenajını kolaylaştırmalıdır.

Bu aleti Intext Krystal Clear® filter pompasıyla almış olablirsiniz. Pompanın kendine ait birtakım kurulum talimatları vardır. Önce havuz ünitesini kurun ve ardından filter pompasını kurun.

Tahmini kurulum süresi 45~60 dakikadır. (Kurulum süresininyaklaşık bir değer olduğunu ve kişisel deneyimlerin değikenlik gösterebileceğini dikkate alın.)


1. Zemin hazırlığı

- Taşlardan, dallardan ya da keskin nesnelerden arınmış bir düz, düzlük serbest bir bölge bulun, bunlar havuz zeminini delebilir veya yaralanmalara sebep olabilir.
- İçinde havuz zemini, vb olan kartonu dikkatlice açın, çünkü daha sonra Kış aylarında ya da havuz kullanılmazken havuz bu kutuda saklanır.
- Zemin kumaını (opsiyonel) çıkartın ve temizlenmiş alana seriniz, ve astarı çıkartınız **(5)** ve zemin kumaşının üzerine vanaya doğru boşaltma alanına seriniz. Boşaltma vanasını evden uzağa koyunuz. Kirişleri **(4)** manşon açıklıklarına takmadan önce astarın güneşte ısınmasını bekleyin.
  ÖNEMLİ: Havuz ünitesini her zaman en az iki kişi kurun. Havuz zeminini yerde sürüklemek zeminin hasar görmesine ve havuzun su sızdırmasına sebep olabilir (bkz. resim 1).
- Havuz astar hortumunun bağlantılarını ya da açıklıklarını kurarken elektrik güç kaynağına bağlayınız. Havuzun dış kenarlarını monte ederken seçmeli filtre pompası için elektrik bağlantısı gerekir.

2. İskelet kurulumu

- Tİskelet havuzun ayakları **(2)** ve kirişler **(4)** iki gruba ayrılır. Daha küçük çaplar dikey ayaklardır. Bu ayaklar ve kirişlerin ikisi de T bağlantı elemanına **(1)** takılır.
  NOT: Havuz astarının manşetine kaydırmadan önce yatay kiriş üzerine biraz talk pudrası dökün. Bu havuzun sökülmesi esnasında astardan kirişlerin çıkarılmasını kolaylaştırır.
- Herhangi bir yerden başlayarak ama her zaman aynı yönde çalışarak manşona yatay kirişi itin **(bkz. resim 2.1)**. Kiriş ortalandığında T bağlantı elemanlarından **(1)** birini alın ve sonra bağlantıyı delik ve yaylı pim ile hizalayarak kirişin bir ucuna bağlayın. Tüm kiriş ve bağlantı elemanları bağlanana kadar bu prosedürü dairesel olarak tekrarlayın **(bkz. resim 2.2)**.

  Son bağlantı elemanının bağlantısını tamamlamak zor olabilir, ancak eş zamanlı olarak bu son bağlantı elemanını ve kirişi 2 inçten (5 cm) daha fazla yükselterek kolayca yapılabilir, ve bu parçaları normal pozisyona indirirken kirişi bağlantı elemanına bağlayın. Bağlantı elemanı kirişe kayacaktır (bkz. resim 2.3). Ayakları birleştirmeye geçmeden önce son bağlantı elemanının tamamen birleştirilmiş olduğundan emin olun.




- Duvarda kemer/kayış **bulunmayan** havuzlar için:
  Dikey ayağın **(2)** üst ucunu önce T-bağlantısına **(1)** yerleştirin. Sabitleme kapağını zeminin altından çekin ve dikey ayağın alt ucunu kapaktaki deliğe yerleştirin. Daha sonra ayağın uç kapağını **(3)** dikey bacağa **(2)** takın **(bakınız resim 3.1)**. İşleme tüm dikey ayaklarla devam edin. Tüm ayakların dikey konumda olduğundan emin olun **(bakınız resim 3.2)**. Bacaklara sıkıca bağlandıklarından emin olmak için tüm T-bağlantılarını aşağı doğru itin.

- Duvarda kemer/kayış **bulunan** havuzlar için:
  Ayağın uç başlığını **(3)** önce her ayağın altına **(2)** Takın. Kiriş ve T parçaları aksamı yerde olacak şekilde, bir dikey ayağı havuz astarının ortasında bulunan kemer kayışına takın ve ayağın üstünü T parçasının **(1)** altına takın **(bakınız resim 3.3)**. Tüm dikey ayaklarla işleme devam edin.
  Kiriş aksamını kaldırın ve tüm ayakların dikey konumda olduğundan emin olun **(bakınız resim 3.3)**. Tüm T parçalarını ayaklara sıkıca bağlandıklarından emin olmak için aşağı doğru itin.

- İskelet havuzun üst kirişini 2 - 3 yerden tutun ve tüm bağlantı elemanları, ayak ve kirişlerin "birbirine oturduğundan" emin olmak için havuzu "sallayın".


- Ayağın altını dışarıya doğru hafifçe çekerek ayağın yere göre dik ve dikey konumda olduğundan emin olun.

- **Havuzu havuz filtre pompası ile beraber satın aldıysanız, önce Krystal Clear® Filtre Pompası Kılavuzunu okuyun ve sonra bir sonraki kurulum adımına geçin.**



3. Havuzu doldurma

- Suyu doldurmaya balamadan önce havuzun içerisindeki boşaltma deliinin kapalı ve dıarıdaki boşaltma kapağının da sıkıca vidalandıından emin olun. Havuzu 2.5 cm kadar suyla doldurun. Suyun düz bir ekilde yayılıp yayılmadıını kontrol edin.
  ÖNEMLİ: Eğer su havuzun bir tarafı doldurursa, havuz seviyesi tamamen düz değildir. Havuzu engebeli bir zemine kurmak havuzun yan duvarlarının yana yatmasına ve havuzun göçmesine sebebiyet verebilir. Eğer su seviyesi tamamen dolmamışsa havuzu seviye böşlümüne kadar boaltınız ve tekrar doldurunuz.



- Havuz tabanı ve kenarların birleştiği yerden (havuzun iç kısmından) dışarı doğru iterek dip zemin kırışıklıklarını düzeltin. Ya da havuzun kenarından altına uzanın (havuzun dışından) havuz zeminini tutun ve dışa doğru çekin. Eğer zemin kumaşı sorun çıkarırsa, 2 yetişkin zıt yönlere doğru kumaşı çekerek kırışıklıkları düzeltebilir. Havuza gir erken veya bu işlem sırasında havuzdan çıkarken düzgün şekilde monte edilmiş havuz merdivenini kullanın.

4. Havuzu manşon hattının hemen altında kadar su ile doldurun **(bkz. resim 4)**.

ÖNEMLİ

Havuzu kimse kullanmadan önce, ailenize kurma kurallarını, en azından önemli güvenlik kuralları ve bu el kitabında bulunan suyla ilgili genel emniyetleri içeren bir miting düzenleyiniz. Bu kuralları bütün havuz kullanıcıları ve misafirleriyle birlikte kurallara uygun tekrar gözden geçiriniz.

HAVUZ BAKIM & KİMYASAL MADDELERİ

⚠ UYARILAR

UNUTMAYINIZ

- **Havuzu eğlence için kullananların havuzu temiz tutarak su hastalıklarından korununuz. Havuz suyunu yutmayınız. İyi hijyen uygulayınız.**
- **Havuzunu temizleyiniz ve temiz tutunuz. Havuzun dibi herzaman havuzun dışarısındaki bariyerden bakıldığında görünmelidir.**
- **Çocukları havuz örtüsünden uzak tutunuz karışıklığa, boğulmalara ya da diğer ciddi yaralanmalara yol açabilir.**

Su bakımı

Doğru dezenfektan kullanarak uygun su dengesi sağlamak, hem zeminin ömrü ve görüntüsünü en uzun süre korumak hem de temiz, sağlıklı ve güvenilir bir su sağlamak açısından önemli faktördür. Havuz suyunu test etmek ve iş lemek için doğru tekniğin kullanılması önemlidir. Havuzunu kimyasal, techizatınızı ve prosedürleri profesyonel olarak test ettiriniz. Satıcınızdan alınan kimyasal talimatları okuyup takip ettiğinizden emin olunuz.

1. Klor tamamen çözünmeden önce astarla birbirine değmesine asla izin vermeyiniz. Granüler ve klor tabletini önce bir kap suyun içinde çözdürüp havuz suyuna ekleyin. Sıvı klorda olduğu gibi hemen havuz suyuna karıştırın.
2. Asla kimyasalları birbirine karıtırmayın. Kimyasalları ayrı ayrı havuz suyuna ekleyin. Suya baka bir kimyasal karıtırmadan önce her kimyasalı iyice çözdürün.
3. Intex havuz süzgeci ve Intex havuz vakum mevcut bakım ve havuz suyunu temizleme desteğidir. Havuz aksesuarları için havuz satıcınıza bakınız.
4. Havuzu temizlerken basınç uygulamayınız.

⚠ DİKKAT

KİMYASAL İMALATÇILARIN TALİMATLARINA, SAĞLIK VE TEHLİKE UYARILARINA DAİMA UYUNUZ.

Eğer havuzda birileri varsa kimyasalları suya eklemeyin. Cilt ve göz tahri i meydana gelebilir. Konsantre klor çözeltisi havuz astarına zarar verebilir. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ilişkili şirketleriniz, ruhsatlı acentaları ve servis merkezleri, perakende satış yapanlar ya da işçiler, satıcı ya da masraf ortaklı ğı kurmu di ğer partilerle su kaybı, kimyasallar ya da su zararlarından HİÇ sorumlu değ ildir. **Yedek filtre kutusunu saklayınız. Her iki haftada bir kutuyu değ tiriniz.** Bizim tavsiye ettiimiz Krystal Clear® Intex filter pompası bizim bütün yer üstü havuzlarımızda kullanılabilir.

AŞIRI YAĞMUR: Havuzun zarar görmesini ve a şırı doldurmayı önlemek için, su seviyesini maksimum seviyenin üzerine çıkaran yağmur suyunu hemen bo şaltın.

SAKLAMA & KIŞA HAZIRLAMA

Yer Üstü Havuzunuzu Kış a Hazırlama

Havuz sezonunun sonunda, havuzu boşaltmayı ve depolama için sökmeyi veya bu kışa hazırlık talimatlarını izleyerek monte edilmiş halde bırakmayı seçebilirsiniz. Kış döneminde havuzu monte edilmiş halde bırakmak su tasarrufu sağlar ve sökme sırasında astarın hasar görmesi riskini azaltır. Sökme ve saklama, diğer kullanımlar için yer açacaktır.

Kışa Hazırlık Adımları

Öncelikle filtreleme sisteminin bağlantısını kesip boşaltmanız, hortumları, merdiveni ve tüm aksesuarları havuzdan çıkarmanız gerekecektir. Filtre pompası ve aksesuarlarının buzdan zarar görmesini önlemek için sıcaklık 0 °C'nin (32 °F) altına düştüğünde bunları uygun şekilde saklayın. Havuzu kışa aşağıdaki şekilde hazırlayın:


1. Havuz suyunu iyice filtreleyip temizleyin ve havuz kimyasallarını dengeleyin. Temiz suyu havuza bırakın.
2. Dişli süzgeç konektörüne bağlı tüm aksesuarları (sıyırıcı, püskürtücü gibi) çıkarın. Gerekirse süzgeç ızgarasını değiştirin. Saklamadan önce tüm aksesuarların temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
3. Havuzun iç kısmındaki giriş ve çıkış bağlantılarını verilen tapayla **(6)** takın veya piston vanalarını kapatın.
4. Merdiveni çıkartın (e ğer uygunsa) ve güvenli bir yere muhafaza ediniz. Merdiveni saklamdan önce kuruttu ğunuza emin olunuz.
5. Filtre pompasını havuza bağlayan hortumları çıkarın.
6. Kış dönemi için uygun kimyasalları ekleyin. Hangi kimyasalı nasıl kullanaca ğınız konusunda yerel havuz satıcınıza başvurun. Bu, bölgeye göre büyük değ işiklik göstermektedir.
7. Havuzu, Intex Havuz Örtüsüyle veya yerel havuz bayinizden alacağınız kışlık havuz örtüsüyle örtün. Kış havalarının şiddetine göre örtüyü eklemeden önce havuzun ortasına hava yastığı eklemeniz tavsiye edilir. Havuz yastığı, havuz suyunun donması durumunda genleşmesini absorbe etmeye yardımcı olacak ve kar birikmesi nedeniyle örtü üzerindeki baskıyı hafifletecektir. **<u>ÖNEMLİ:</u> INTEX HAVUZ ÖRTÜSÜ ÖRTMEK İÇİN GÜVENLİ DEĞİLDİR. SICAKLIK 0 °C'nin (32 °F) ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE HAVUZ GÖSTERGESİ SERTLEŞEBİLİR - HAVUZ DÖŞEMİNE ASLA ÇARPMAYIN, VURMAYIN VEYA DARBEDE BULUNMAYIN.**
8. Akıtma pompasını, filtre borusunu ve hortumu temizleyiniz. Eski filtre kutusunu çıkartın ve atın (yedek kutuyu gelecek sezon kullanmak için kaldırınız).
9. Filtre pompasını ve aksesuarları kapalı bir yere koyun ve emniyetli ve kuru bir yerde tercihen 0 santigrat derece (32 derece Fahrenheit) ve 40 santigrat derece (104 derece Fahrenheit) arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

UZUN SÜRELİ DEPOLAMA VE BOŞALTMA

Havuzu uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız (yer açmak, tehlikeli hava koşullarından kaçınmak için hareket etmek vb.) havuzunuzu boşaltmak ve uzun süreli depolamayı ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Yüzme havuz suyunun spesifik kullanım talimatlarına ilişkin yerel düzenlemeleri kontrol ediniz.
2. Havuzun içindeki boşaltma fişinin yerine takıldığ ından emin olunuz.
3. Boşaltma vanasının kapağ ını dıarıdan çıkartınız.
4. Bahçe hortumunun dişi ucunu boşaltma bağ layıcısına takın.
5. Hortumun di ğer ucunu suyun sorunsuzca boşaltılabilece ği ev ve yakındaki yapılardan uzakta bir alana koyun.
6. Boşaltma ba ğlayıcısını boşaltma vanasına takın. **NOT: Boş altma vanası havuzun içinde boş altma prizinin açılmasını Sağlayacak ve su kısa sürede bo şaltılacaktır.**
7. Su boşaltma durduğ unda boşaltma yerinin karşısından havuzu kenarından kaldırın. Böylece kalan su da boşaltılacak ve havuz tamamen boşalacaktır.
8. Bittiği zaman adaptörü ve hortumu kesiniz.
9. Havuzun içindeki boşaltma vanasını saklamak için boşaltma fişini tekrar takınız.
10. Havuzun dıındaki boşaltma kapağını tekrak kapatınız.
11. Üst halkanın havasını tamamen indirin ve bütün bağlantı parçalarını çıkarın.
12. Saklamadan önce havuzun ve bütün parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun. Havuz zeminini katlamadan önce güneşte bir saat kadar bekleterek kurutun **(bkz. resim 5)**. Vinilin birbirine yapışmasını önlemek ve kalan nemi emmesi için biraz talk pudrası serpin.

13. Kare şeklini veriniz. Astarı bir tarafından başlayarak kendi kendine iki kez altı eşit parçaya bölerek katlayınız. Aynı şeyi karşı tarafı içinde yapınız **(bkz. resim 6.1 & 6.2)**.
14. Bir kere iki karşılıklı tarfları katlayınız, kolaylıkla bir tarafını kitap gibi katlayınız **(bkz. resim 7.1 & 7.2)**.
15. İki uzun parçayı ortasından katlayınız **(bkz. resim 8)**.
16. Kitap kapatır gibi di ğer yanlarını da katlayınız ve astarı sıkıştırınız **(bkz. resim 9)**.
17. Boş havuzun yağmur veya diğer herhangi bir kaynaktan su almasını önlemek ve kuvvetli rüzgarlarda uçmasını engellemek için güvenli bir şekilde depolayın. Aksesuarları ve astarı kuru bir yerde ve sıcaklık de ğerlerinin 0 ile 40 Santigrat derece arasında (32 ile 104 derece fahrenheit) muhafaza ediniz.
18. Orjinal paketlenen kutusu saklamak için kullanılabilir.



SUYLA İLGİLİ GENEL EMNİYETLER

Su eğlenceleri hem eğlenceli hem de sağlığa yararlıdır. Bununla birlikte, yaralanma ve ölüm gibi doğal riskleri de vardır. Yaralanma riskini azaltmak için, tüm ürünleri, paketi, paketin içindeki uyarıları ve talimatları okuyup takip ediniz. Unutmayınız, bununla birlikte, bu ürün uyarıları, talimatları ve güvenlik rehberi su tepkimelerinin bazı yaygın risklerinden muhafaza eder, fakat tehlikenin ya da riskin tüm örneklerini muhafaza etmez.

Korumaya ek olarak, kendinizi ulusal tanınan Güvenlik teş kilatlarıyla sağlanan yönerge şartlarına en iyi şekilde klavuz edinip izlemeye de alı ştırınız:
- Sürekli gözetim gerektirir. Özellikle çocuklar havuzun içinde ya da etrafındayken, bir yetişkin "cankurtaran" ya da gözlemci olarak bulunmalıdır.
- Yüzmeyi öğ reniniz.
- CPR ve ilk yardım ö ğrenmek için zaman ayırınız.
- Denetleyen her kimse o kişiyi olası havuz tehlikeleri ya da kilitli kapılar, bariyerler, vb koruyucu aletler hakkında bilgilendirin.
- Çocuklar dahil bütün havuz kullanıcılarına acil bir durumda ne yapmaları gerekti ğini anlatın.
- Herhangi bir su aktivitesinin tadının çıkarırken daima sa ğduyulu davranın ve do ğru yargılar verin.
- Gözetleyin, Gözetleyin, Gözetleyin.

SORUN GDERME KILAVUZU

PROBLEM	TANITMA	SEBEP	ÇÖZÜM
ALGER	• Yeillenmi su. • Havuzun dibinde yeil ya da siyah noktalar bulunur. • Havuzun dibi kayganlaır ve/veya kötü koku oluur.	• Klor ve pH dengesini ayalamaya ihtiyaç vardır.	• Çok klorlamayla şok işlem yapılabilir. Havuzu aldıınız yerden tavsiye edilen doğru düzeydeki pH'ı alınız. • Havuz dibini vakumlayınız. • Uygun klor seviye bakımını yapınız.
RENKLENMİŞ SU	• İlk klorlama ilemi yaptığınızda su mavi, kahverengi ya da siyaha döner.	• Klor eklemekle beraber bakır, demir ya da magnezyum suda oksitlenir.	• Önerilen pH dengesini ayarlayın. • Suyu temizlerken filtreyi çalıştırın. • Sık sık kutuyu değiştirin.
ASKIDA KALMIŞ CİSİMLER SU İÇİNDE	• Su bulanır ya da süte benzer.	• "Sert su" pH dengesinin yükselme sebebidir. • Klor az içerir. • Suda yabancı maddeler bulunur.	• pH dengeleyin. Tavsiye için havuz satıcınıza danıın. • Uygun klor seviyesini kontrol ediniz. • Filtre kutunuzu temizleyin ya da yenileyin.
SÜREKLİ AZALAN SU SEVİYESİ	• Seviye bir önceki günden daha azdır.	• Havuzun zemini ya da hortum yırtılmı veya delinmiştir.	• Aparatı yamayla tamir ediniz. • Parmakla bütün kapaklar sıkıştırılabilir. • Hortumları yenileyin.
TORTULANMASI HAVUZ DBNE	• Havuz zemini kirli ya da topraklıdır.	• Yo ğun kullanım, havuza giriş çıkışlar.	• Intex elektrik süpürgesini kullanarak havuzun dibini temizleyiniz.
YÜZEYN ÇÖKÜNTÜSÜ	• Yaprak, böcek vs.	• Havuzun ağaca çok yakın olması.	• Intex havuz süzgecini kullanın.

SINIRLI GARANTI

Intex Havuzunuz en yüksek kaliteli malzeme ve işçilik kullanılarak imal edilmiştir. Fabrikayı terk etmeden önce tüm Intex ürünleri hata kontrolünden geçmiştir. Bu Sınırlı Garanti sadece Intex Havuz için geçerlidir.

Bu sınırlı garanti sizin yasal hak ve çözümlerin yerine geçmemek üzere ek olarak, verilmiştir. Bu garantide yasal haklara göre herhangi bir tutarsızlık varsa, yasal haklar geçerli olacaktır. Örneğin, Avrupa Birliği çapındaki tüketici kanunları bu sınırlı garantiden aldığınız kapsama ek olarak yarak haklar tanımaktadır: AB kapsamındaki tüketici hakları için lütfen Avrupa Tüketici Merkezi web sitesini bilgi için, hhttp://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm adresinden ziyaret ediniz.

Bu Sınırlı Garanti hükümleri yalnızca orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemezler. Bu Sınırlı Garanti, ilk perakende satın alma veya teslimat tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca geçerlidir. Orijinal satın alma belgenizi bu kılavuzda saklayın, satın alma kanıtı gerekli olabilir ve garanti taleplerine eşlik etmesi gerekir, aksi halde Sınırlı Garanti geçersiz olur.

Havuz Astarı ve Çerçeve Garantisi – 2 yaş

Garanti süresi boyunca Intex Havuzunuz ürününde bir üretim hatası bulursanız, ayrı "Yetkili Hizmet Merkezleri" sayfasında listelenen uygun Intex Hizmet Merkezi ile irtibata geçiniz. Eğer ürün Intex Hizmet Merkezi tarafından yönlendirildiği gibi iade edilirse, Hizmet Merkezi ürünü inceleyecek ve iddianın geçerliliğini belirleyecektir. Ürünün garanti hükümleri kapsamında olması durumunda, ürün ücret ödemeden tamir edilir veya aynı veya eşdeğer bir ürün ile (Intex'in tercihine göre) değiştirilir.

Bu garanti dışında ve ülkenizdeki diğer yasal haklar dışında başka garantiler ima edilmemektedir. Ülkenizde mümkün olduğu ölçüde, Intex hiçbir koşulda size veya üçüncü taraflara karşı Intex Havuzunuz ürününüzün kullanımından veya Intex veya temsilcilerinin hareketlerinin neticesinde oluşan doğrudan veya dolaylı hasarlar için (ürünün üretimi de dahil) yükümlü tutulamaz. Bazı eyaletler veya yargı bölgelerinde arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu sebeple yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu sınırlı garantinin aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacağına dikkat edin:
- Intex Havuz, ihmal, anormal kullanım veya uygulama, kaza, yanlış kullanım, hatalı bakım veya depolama maruzsa.
- Intex havuz, Intex'in kontrolü dışındaki koşullar tarafından hasar görürse, sınırlı aşınma ve yırtılma, delinme, sıyrılma ve ateş, sel, don, yağmur veya diğer harici güçler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere;
- Intex tarafından satılmayan parça ve bileşenler için; ve/veya.
- Intex Servis Merkezi personeli dışındaki kişiler tarafından Intex Havuzunuz ürününüzdeki yetkisiz değişiklikler, onarım veya sökme için.

Havuzun bu kaybını, kimyasal maddelerin tüketimini veya su dan meydana gelen arızaları bu garanti kapsamı kapsamaz. Şahıslarda meydana gelen yaralanmaları bu garanti kapsamaz.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun ve Intex Havuzunuz ürününüzün düzgün çalışması ve bakımı ile ilgili tüm talimatlara uyun. Her zaman kullanmadan önce ürünü kontrol edin. Kullanım talimatlarına uyulmazsa bu Sınırlı Garanti geçersiz olacaktır.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pročitajte s razumevanjem i pažljivo sledite sva uputstva pre nego što postavite i upotrebite ovaj proizvod. Sačuvajte za buduću upotrebu. Sačuvajte ova uputstva.

BAZEN ULTRA XTR®

Modeli veličine
12' - 24' (366 cm - 732 cm)



Samo za ilustrativne svrhe.

Posebno uvodno obaveštenje:

Hvala što ste kupili bazen proizvođača Intex. Pre postavljanja bazena pročitajte ovaj priručnik. Ove informacije doprineće dužem veku trajanja bazena i sigurnijoj upotrebi za vašu porodicu. Preporučuje se da bazen zajedno postavljaju 2-3 osobe. Dodatna pomoć ubrzaće postavljanje. Za montažu nisu potrebni nikakvi alati.

Ne zaboravite da isprobate druge izuzetne proizvode Intexa: bazene, dodatke za bazene, bazene i kućne igračke na naduvavanje, krevete na naduvavanje i čamce. Potražite ih u dobro opremljenim prodavnicama ili posetite našu dole navedenu internet stranicu.
Zbog politike stalnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo izmene specifikacija i izgleda usled čega priručnik s uputstvima može biti ažuriran bez obaveštenja.

Upozorenje.....1
Sigurnosna pravila.....2
Sastavni delov.....2
Sastavljanje bazena.....3-4
Održavanje bazena & hemijski dodaci.....4
Priprema na zimu.....4
Skladištenje na duži period i pražnjenje bazena.....4-5
Uopštene mere bezbednosti u vodi.....5
Rešavanje problema.....5
Ograničena garancija.....5

Počnite ovde!

⚠ UPOZORENJE

- **Za decu i invalide potreban je stalan i stručan nadzor odrasle osobe.**
- Zatvorite sva vrata, prozore i sigurnosne pregrade kako biste sprečili neovlašćeni, nenamerni ulazak u bazen bez nadzora.
- Postavite sigurnosnu pregradu koja će sprečiti ulazak male dece i kućnih ljubimaca u bazen.
- Bazen i dodatke za bazen treba da sastavljaju i rastavljaju samo odrasle osobe.
- Nikada ne ronite, ne skačite i ne klizajte se u nadzemnom bazenu ili bilo kom drugom objektu s vodom.
- Ako bazen nije postavljen na ravnoj, jednoobraznoj i kompaktnoj površini ili ako je previše napunjen vodom, može da se sruši, a voda može odneti/izbaciti iz bazena osobe koje su u njemu.
- Nemojte se naslanjati, penjati ili vršiti pritisak na prsten na naduvavanje ili gornju ivicu, jer se tako možete povrediti ili prouzrokovati poplavu. Ne dozvoljavajte nikome da sedi, penje se ili skače po bočnim stranama bazena.
- Uklonite sve igračke i plutajuće uređaje iz ili oko bazena kada on nije u upotrebi. Predmeti u bazenu privlače malu decu.
- Igračke, stolice, stolove i bilo koje druge predmete na koje bi se deca mogla popeti držite najmanje četiri stope (1,22 m) udaljene od bazena.
- Opremu za spasavanje držite pored bazena i kod telefona najbližeg bazenu jasno istaknite brojeve za hitne intervencije. Primeri opreme za spasavanje: kolut za spasavanje s pričvršćenim užetom odobren od strane obalske straže, čvrsta nesavitljiva motka dužine najmanje 12 stopa (3,66 m).
- Nikada ne plivajte sami i ne dozvoljavajte drugima da plivaju sami.
- Bazen održavajte čistim i bistrim. Dno bazena mora stalno biti vidljivo sa spoljne pregrade bazena.
- Ako plivate noću, koristite pravilno postavljenu veštačku rasvetu kako biste osvetlili sva sigurnosna upo zorenja, merdevine, dno bazena i staze.
- Držite se podalje od bazena ako ste konzumirali alkohol ili droge/lekove.
- Decu držite podalje od prekrivača za bazen kako se ne bi saplela, udavila ili zadobila teške povrede.
- Pre upotrebe morate ukloniti sve prekrivače za bazen. Deca i odrasle osobe ne smeju biti ispod prekrivača za bazen.
- Bazen ne prekrivajte dok ste vi ili bilo ko drugi u njemu.
- Bazen i prostor oko bazena održavajte čistim i sve predmete koji mogu prouzrokovati povrede uklonite kako se ne biste okliznuli ili pali.
- Redovnom sanitacijom vode u bazenu zaštitite sve korisnike bazena od bolesti uzrokovanih korištenjem vode u rekreacijske svrhe. Ne gutajte vodu iz bazena. Održavajte dobru higijenu.
- Svi su bazeni podložni habanju i propadanju. Određene vrste prekomernog ili ubrzanog propadanja mogu dovesti do kvara u radu i konačno prouzrokovati gubitak velikih količina vode iz bazena. Stoga je vrlo važno da redovno pravilno održavate bazen.
- Ovaj bazen je namenjen samo za upotrebu na otvorenom.
- Pravilno pripremite bazen za zimu ili ga skladištite ako ga nećete upotrebljavati duže vreme, na primer u zimskim mesecima. Pogledajte odeljak „Pripreme za zimu" ili „Skladištenje na duži period i pražnjenje bazena".
- Dok je bazen u upotrebi, morate upravljati filter-pumpom kako biste osigurali najmanje jednu potpunu promenu vode dnevno. Pročitajte priručnik za upotrebu pumpe kako biste izračunali vreme potrebno za rad pumpe.

PREPREKE OKO BAZENA I PREKRIVAČI NISU ZAMENA ZA STALAN NADZOR ODRASLIH. UZ BAZEN NIJE PRILOŽEN I SPASILAC. STOGA ODRASLI MORAJU ODIGRATI ULOGU SPASIOCA ILI ČUVARA VODE I ZAŠTITITI ŽIVOTE SVIH KORISNIKA BAZENA, NAROČITO DECE, U I OKO BAZENA.

NEPOŠTOVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO IMOVINSKE ŠTETE, OZBILJNIH POVREDA ILI SMRTI.

Savet:
Vlasnici bazena će možda morati da se pridržavaju lokalnih ili državnih zakona u vezi zaštitnih ograda za decu, bezbednosnih prepreka, osvetljenja i ostalih bezbednosnih pravila. Kupci bi trebali da kontaktiraju lokalnu kancelariju za zaštitu radi ostalih detalja.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pročitajte s razumevanjem i pažljivo sledite sva uputstva pre nego što postavite i upotrebite ovaj proizvod. Ova upozorenja, uputstva i bezbednosne smernice obuhvaćaju neke uobičajene opasnosti rekreacije u vodi, ali ona ne mogu da pokriju sve rizike i opasnosti u svim slučajevima. Molimo koristite zdrav razum i dobru procenu kada vršite bilo koju vodenu aktivnost. Sačuvajte za buduću upotrebu. Ambalažu pažljivo pročitajte i sačuvaju za buduće potrebe. Pogledajte dodatna upozorenja na samom proizvodu.

Opće

- Redovito proveravajte da se ne pojave igle, šiljci, i/ili šarafi radi rđe, kao i krhotine ili bilo kakvi oštri rubovi, osobito na dostupnim površinama, kako bi se izbegle ozlede.

Bezbednost za neplivače

- Neka u svakom trenutku odgovorna odrasla osoba neprekidno, aktivno i budno nadzire slabe plivače i neplivače (imajući na umu da za decu mlađu od pet godina postoji najveća opasnost od utapanja).
- Odredite odgovornu odraslu osobu za nadzor bazena kod svake upotrebe.
- Slabi plivači i neplivači treba da nose osobnu zaštitnu opremu prilikom upotrebe bazena.
- Kada se bazen ne koristi, ili je bez nadzora, uklonite sve igračke iz bazena i njegove okolice kako bi se izbeglo privlačenje dece u bazen.

Bezbednosni uređaji

- Preporuča se da postavite prepreke (i obezbedite sva vrata i prozore, gde je primenjivo) kako bi se sprečio neovlašteni pristup bazenu.
- Prepreke, pokrivač bazena, alarm za bazen ili slični bezbednosni uređaji su korisna pomagala, ali oni nisu zamena za neprekidni nadzor odrasle osobe.

Bezbednosna oprema

- Preporučljivo je da držite opremu za spašavanje (npr. pojas za spašavanje) pored bazena.
- Držite mobitel i popis brojeva za hitne slučajeve u blizini bazena.

Bezbedna upotreba bazena


- Potaknite sve korisnike, a posebno decu, da uče da plivaju.
- Naučite osnove oživljavanja (kardiopulmonalnu reanimaciju - CPR) i redovito osvežavajte to znanje. To može napraviti razliku pri spašavanju života u hitnom slučaju.
- Uputite sve korisnike bazena, uključujući i decu, što treba da se učini u hitnom slučaju.
- Nikada ne skačite u malo vode ili plićak. To može dovesti do ozbiljnih ozleda ili smrti.
- Nemojte da koristite bazen kada koristite alkohol ili lekove koji mogu da smanje sposobnosti potrebne za sigurno korišćenje bazena.
- Kada se koristi pokrivač bazena, u potpunosti ga uklonite sa površine vode pre nego ulazite u bazen.
- Zaštitite korisnike bazena od moguće bolesti povezanih sa vodom time da redovito održavate čistoću i higijenu vode. Uzmite u obzir smernice za pročišćavanje vode u korisničkom priručniku.
- Držite hemikalije (npr proizvode za pročišćavanje vode, čišćenje i dezinfekciju) izvan dohvata dece.
- Pomične merdevine mora da budu postavljene na vodoravnu površinu.
- Upoznajte se sa i sledite upozorenja i bezbednosne natpise na bočnim stranama bazena.

SASTAVNI DELOVI

Molimo da si pre sastavljanja vašeg proizvoda uzmete par minuta kako biste proverili sadržaj i upoznali se sa svim delovima.

NAPOMENA: Slika je ilustrativne prirode. Može doći do odstupanja u proizvodima. Nisu u razmeri.

Modeli 12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm)



REF. BR.	OPIS	VELIČINA BAZENA I KOLIČINE						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T-SPOJNICA	12	14	16	18	20	22	24
2	OKOMITA NOŽICA	12	14	16	18	20	22	24
3	ČEPIĆ ZA ZAVRŠETAK NOŽICE	12	14	16	18	20	22	24
4	VODORAVNI NOSAČ	12	14	16	18	20	22	24
5	PRESVLAKA ZA BAZEN (ČEP VENTILA ZA ODVOD UKLJUČEN)	1	1	1	1	1	1	1
6	ČEP ZA OTVOR PREČISTAČA (S 1 DODATNIM)	3	3	-	-	-	-	-
7	PODNA PROSTIRKA	1	1	1	1	1	1	1
8	SPOJNIK ZA ODVOD	1	1	1	1	1	1	1
9	ČEP VENTILA ZA ODVOD	1	1	1	2	2	2	2
10	PREKRIVAČ ZA BAZEN	1	1	1	1	1	1	1

REF. BR.	OPIS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		BROJ REZERVNOG DELA										
1	T-SPOJNICA	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	OKOMITA NOŽICA	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	ČEPIĆ ZA ZAVRŠETAK NOŽICE	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VODORAVNI NOSAČ	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	PRESVLAKA ZA BAZEN (ČEP VENTILA ZA ODVOD UKLJUČEN)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ČEP ZA OTVOR PREČISTAČA (S 1 DODATNIM)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PODNA PROSTIRKA	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	SPOJNIK ZA ODVOD	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	ČEP VENTILA ZA ODVOD	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	PREKRIVAČ ZA BAZEN	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

UPUTSTVA ZA SASTAVLJANJE

SASTAVLJANJE BAZENA VAŽNE INFORMACIJE O ODABIRU LOKACIJE I PRIPREMI PODLOGE

⚠ UPOZORENJE

- **Na lokaciji bazena morate biti u mogućnosti da zatvorite sva vrata, prozore i sigurnosne pregrade kako biste sprečili neovlašćen i nenameran ulazak u bazen bez nadzora.**
- **Postavite sigurnosnu pregradu koja će sprečiti ulazak male dece i kućnih ljubimaca u bazen.**
- **Ako bazen nije postavljen na ravnoj, jednoobraznoj i kompaktnoj površini ili ako nije sastavljen i napunjen u skladu sa sledećim uputstvima, može da se sruši, a voda može odneti/izbaciti iz bazena osobu koja je u njemu. Tako može doći do teških povreda ili oštećenja imovine.**
- **Opasnost od strujnog udara: uključujte filter-pumpu samo u uzemljene utikače zaštićene diferencijalnom strujnom sklopkom (GFCI) ili zaštitnim uređajem koji radi pod dejstvom preostale struje (RCD). Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, za spajanje pumpe nemojte upotrebljavati produžne kabele, brojače vremena, prilagođivače utikača ili konvertere. Uvek osigurajte ispravnu utičnicu. Kabel smestite tamo gde ga ne mogu oštetiti kosilice za travu, trimeri za živicu i druga slična oprema. Za dodatna upozorenja i uputstva pročitajte priručnik za filter-pumpu.**
- **Opasnost od teških ozleda: ne pokušavajte montirati bazen pod snažnim vetrom.**

Za bazen odaberite lokaciju na otvorenom imajući na umu sledeće uslove:

1. Područje na kojem se bazen postavlja mora biti potpuno ravno i jednoobrazno. Bazen ne postavljajte na kosinu ili nakošenu površinu.
2. Površina podloge mora biti kompaktna i dovoljno čvrsta da izdrži pritisak i težinu celog sastavljenog bazena. Bazen ne postavljajte na blatno, peskovito, meko ili klimavo tlo.
3. Nemojte postaviti bazen na terasi, balkonu ili podlozi koja može da se sruši pod težinom punog bazena.
4. Oko bazena mora biti slobodnog prostora dužine najmanje četiri stope (1,22 m) od predmeta na koje bi se dete moglo popeti i s njega ući u bazen.
5. Trava ispod bazena će se oštetiti. Ukoliko voda u bazenu ima hlora, može oštetiti okolnu vegetaciju.
6. Prvo uklonite agresivne vrste trava. Određene vrste trave, kao što su vrste St. Augustine i Bermuda, mogu izrasti kroz presvlaku bazena. Izrastanje trave kroz presvlaku bazena nije greška u proizvodnji, te nije pokriveno garancijom.
7. Treba da bude jednostavno isprazniti bazen nakon svake upotrebe i / ili prije dugoročnog skladištenja bazena.

Možda ste kupili ovaj bazen zajedno s Intexovom filter-pumpom Krystal Clear®. Pumpa ima svoj odvojeni set uputstava za sastavljanje. Prvo sastavite jedinicu bazena, a zatim postavite filter-pumpu.

Procenjeno vreme sastavljanja je 45-60 minuta. (Uzmite u obzir da je vreme sastavljanja otprilike određeno i da se individualno iskustvo sastavljanja može razlikovati.)


1. Priprema presvlake bazena

- Nađite ravnu i jednoobraznu lokaciju na kojoj nema kamenja, grana i drugih oštrih predmeta koji mogu probušiti presvlaku za bazen ili prouzrokovati povredu.
- Vrlo pažljivo otvorite karton u kojem su presvlaka, spojnice, nožice i ostali delovi, jer se on može upotrebljavati za čuvanje bazena tokom zimskih meseci ili kada bazen nije u upotrebi.
- Izvucite podnu prostirku (opciono) i raširite je preko raščišćenog područja. Zatim izvadite presvlaku **(5)** i raširite je preko podne prostirke, s ventilom za odvod usmerenim prema području odvoda. Ventil za odvod smestite podalje od kuće. Pre nego što uvučete nosače **(4)** u otvore rukavaca, ostavite presvlaku da se zagreje na suncu.
  VAŽNO: Bazen uvek postavljajte s najmanje 2 osobe. Presvlaku ne vucite preko tla jer se tako može oštetiti i voda može isticati iz bazena (vidi sliku 1).
- Tokom postavljanja presvlake za bazen spojeve cevi ili otvore usmerite prema izvoru električne energije. Spoljna ivica bazena treba da bude nadohvat strujnog spoja pumpe.


2. Sastavljanje okvira

- Nožice **(2)** i nosači **(4)** bazena s okvirom spadaju u dve grupe. Manji promeri su vertikalne noge. Obe nožice i nosači spajaju se s T-spojnicama **(1)**.
  NAPOMENA: Pospite puder po horizontalnim nosačima pre nego što ih gurnete u otvor folije za bazen. To će da olakša uklanjanje nosača iz folije prilikom rastavljanja bazena.
- Počevši sa bilo kog mesta, ali uvek u istom smeru, gurnite vodoravni nosač u rukavac **(vidi slikug 2.1)**. Kada centrirate gredu, uzmite jedan od T-spojeva **(1)**, učvrstite spoj na jednu stranu grede tako da poravnate otvor i zakačku sa oprugom. Ponavljajte ovaj postupak ukrug sve dok svi nosači i spojnice nisu spojeni **(vidi sliku 2.2)**.

  Možda će Vam biti teško da spojite zadnju spojnicu. Možete je spojiti tako da prvo istovremeno podignete zadnju spojnicu i nosač za otprilike 2 inča (5 cm). Zatim nosač umetnite u spojnicu dok delove spuštate u njihove položaje. Nosač će jednostavno kliznuti u spojnicu (vidi sliku 2.3). Pre nego što nastavite da spajate nožice, obavezno do kraja spojite zadnju spojnicu.




- Za bazene **bez** pojasa/trake oko stranice:
  Prvo umetnite gornji kraj vertikalne noge **(2)** u T-spoj **(1)**. Izvucite preklop za pričvršćivanje ispod poda bazena i umetnite donji kraj vertikalne noge u otvor na preklopu. Zatim pričvrstite krajnju kapicu **(3)** noge na vertikalnu nogu **(2) (vidi sliku 3.1)**. Nastavite postupak sa svim vertikalnim nogama. Vodite računa da sve noge budu u vertikalnom položaju **(vidi sliku 3.2)**. Gurnite sve T-spojne delove prema dole da se uverite da su čvrsto spojeni sa nogama.
- Za bazene **s** pojasom/trakom oko stranice:
  Prvo pričvrstite krajnju kapicu noge **(3)** na donji deo svake noge **(2)**. Sa postavljenim šipkama i T-spojnim delovima na tlu, gurnite jednu vertikalnu nogu u trakastu petlju koja se nalazi u sredini folije bazena i umetnite gornji deo noge u donji deo T-spojnog dela **(1) (vidi sliku 3.3)**. Nastavite postupak sa svim vertikalnim nogama. Podignite sklop šipki i uverite se da su sve noge u vertikalnom položaju **(vidi sliku 3.3)**. Gurnite sve T-spojne delove prema dole da se uverite da su čvrsto spojeni sa nogama.
- Nakon što ste spojili zadnju nožicu, na 2-3 mesta zgrabite gornje nosače bazena s okvirom.
- Povucite nežno, u smeru prema van, donji deo nogu pazeći da noga bude vertikalna i vertikalna u odnosu na tlo.
- **Ukoliko ste uz bazen kupili i pumpu za filter, najpre pročitajte uputstva za Krystal Clear® pumpu za filter i tek tada nastavite sa sledećim korakom.**



3. Punjenje bazena

- Pre punjenja bazena vodom zatvorite čep odvoda u bazenu i čvrsto pritegnite poklopac odvoda sa spoljne strane. Bazen napunite s najviše jednim inčem vode (2,5 cm). Proverite da li je voda u ravni sa tlom.
  VAŽNO: Ako voda u bazenu teče na jednu stranu, bazen nije potpuno u ravni. Ako je bazen postavljen na neravno tlo, nagnuće se, a time će se materijal bočnog zida izbočiti i može doći do padanja bazena. Ako bazen nije u potpunosti na ravnom, morate ga isprazniti, izravnati područje i ponovno ga napuniti vodom prema navedenim uputstvima.
- Izravnajte nabore na dnu presvlake (s unutrašnje strane bazena) guranjem na mestima spajanja dna bazena sa bočnim stranama bazena. Isto tako možete (sa spoljne strane bazena) posegnuti ispod bočne strane bazena, uhvatiti dno bazena i povući ga prema spolja. Ako podna presvlaka stvara probleme, dvoje odraslih mogu vući sa suprotnih strana kako bi uklonili sve nabore. Prilikom ulaska u ili izlaska iz bazena tokom ovog postupka koristite pravilno sastavljene merdevine za bazen.



4. Bazen napunite vodom skroz do linije rukavca **(vidi sliku 4)**.

VAŽNO

Pre nego što ikome dozvolite da koristi bazen, održite porodični sastanak. Postavite set pravila koji uključuje važna sigurnosna pravila i informacije o opštoj sigurnosti u vodi iz ovog priručnika. Zajedno sa svim korisnicima bazena, uključujući i goste, redovno obnovite ova pravila.

ODRŽAVANJE BAZENA & HEMIJSKI DODACI

⚠ UPOZORENJE

NE ZABORAVITE DA

- **Zaštitite sve korisnike bazena od mogućih oboljenja nastalih u vodi održavanjem vode čistom i higijenskom. Nemojte gutati vodu iz bazena. Održavajte higijenu redovno.**
- **Držite bazen čistim i jasnim. Dno bazena mora u svakom trenutku biti vidljivo sa spoljne ivice bazena.**
- **Držite decu podalje od prekrivača bazena kako biste izbegli mogućnost zapetljanja, davljenja ili drugih ozbiljnih povreda.**

Održavanje vode

Održavajte pravi odnos kvaliteta vode korišćenjem odgovarajućih dezinfekcionih sredstava. Ovo je najbitnija činjenica produžavajući životni vek i izgled bazena ali i u obezbeđivanju čiste, zdrave i bezbedne vode. Prava tehnika je potrebna za testiranje i tretiranje vode u bazenu. Proverite kod specijaliste za hemijska sredstva, potražite i komplete za testiranje i načine testiranja. Pazite da pročitate i pratite napisana uputstva proizvođača hemijskog sredstva.

1. Nemojte dozvoliti da hlor dođe u kontakt sa bazenom ukoliko nije potpuno rastopljen. Najpre rastvorite granule ili tablete hlora u kanti vode a zatim je dodajte vodi u bazenu. Isto učinite i sa tečnim hlorom; odmah ga temeljito promešajte sa vodom u bazenu.
2. Nikada nemojte mešati hemijska sredstva. Hemijska sredstva dodajte u bazen odvojeno. Temeljito rastopite svako sredstvo pre dodavanja drugog u vodu.
3. Intex čistač bazena i Intex usisivač za bazen vam mogu pomoći pri održavanju čiste vode u bazenu. Proverite kod snabdevača opreme za bazene za ovu dodatnu opremu.
4. Za čišćenje bazena nemojte koristiti čistače pod pritiskom.

⚠ PAŽNJA

UVEK PRATITE UPUTSTVA PROIZVOĐAČA HEMIJSKOG SREDSTVA KAO I ZDRAVSTEVENA UPOZORENJA I UPOZORENJA O OPASNOSTI.

Ukoliko je bazen zauzet nemojte sipati hemijska sredstva. Ovo može izazvati iritaciju kože i očiju. Koncentrovani rastvori hlora mogu da oštete bazen. Ni u kom slučaju nisu Intex Recreation Corp., Intex Development Co., Ltd., njihove podružnice, ovlašćeni prodavci i servisni centri, prodavci ili zaposleni odgovorni kupcu ili bilo kojem trećem licu za troškove nastale usled gubitka vode u bazenu, oštećenjima nastalim od uticaja hemijskih sredstava ili vode. **Čuvajte pri ruci rezervne uloške od filtera. Zamenite uloške svake dve nedelje.** Preporučujemo upotrebu „Kristalno Čisto" Intex filter pumpe sa svim nadzemnim bazenima.

PREKOMERNA KIŠA: Kišnicu zbog koje je nivo vode veći od maksimalnog odmah izbacite kako se bazen ne bi oštetio i prekomerno napunio.

PRIPREMA NA ZIMU

Čuvanje bazena tokom zime

Na kraju sezone za bazen možete da ispraznite bazen i rastavite ga radi skladištenja ili da ga ostavite sastavljenog prema ovim uputstvima za pripremu za zimu. Ostavljanjem montiranog bazena tokom pripreme za zimu uštedećete vodu i umanjiti rizik od oštećenja obloge prilikom rasklapanja. Rastavljanjem i skladištenjem oslobađa se prostor za druge svrhe.

Koraci pripreme za zimu

Prvo morate da odvojite i ispraznite sistem filtracije i uklonite creva, merdevine i svu dodatnu opremu iz bazena. Pravilno ih skladištite kada temperatura padne ispod 0 °C (32 °F) da izbegnete oštećenje filterske pumpe i dodatne opreme usled leda. Pripremu bazena za zimu obavite na sledeći način:


1. Dobro filtrirajte i očistite vodu u bazenu i uravnotežite hemikalije za bazen. Ostavite čistu vodu u bazenu.
2. Uklonite svu dodatnu opremu (npr. sito, raspršivač), koja je pričvršćena na navojni konektor sita. Zamenite rešetku sita ako je potrebno. Pre skladištenja proverite da li je sva dodatna oprema čista i potpuno suva.
3. Zatvorite ulazne i izlazne priključke sa unutrašnje strane bazena isporučenim čepom **(6)** ili zatvorite regulacione ventile.
4. Uklonite merdevine (ako se koriste) i spakujte ih na sigurno mesto. Obavezno ih potpuno osušite pre pakovanja.
5. Uklonite creva koja povezuju filtersku pumpu sa bazenom.
6. Dodajte odgovarajuća hemijska sredstva za zimski period. Posavetujte se s lokalnim dobavljačem bazena o hemijskim sredstvima koja treba da koristite i načinu upotrebe, jer se po regijama mogu znatno razlikovati.
7. Pokrijte bazen Intex navlakom za bazen ili zimskom navlakom za bazen koje možete da nabavite od lokalnog dobavljača bazena. Zavisno od oštrine vašeg zimskog vremena, preporučujemo da postavite vazdušni jastuk u sredinu bazena pre postavljanja navlake. Jastuk za bazen pomaže da se apsorbuje širenje vode u bazenu kada se smrzne i smanjuje pritisak na navlaku prouzrokovan nakupljanjem snega.
   <u>VAŽNA NAPOMENA:</u> INTEXOV PREKRIVAČ ZA BAZEN NIJE ZAŠTITNI PREKRIVAČ. OBLOGA BAZENA MOŽE DA BUDE KRUTA KADA TEMPERATURA PADNE ISPOD 0 °C (32 °F) – NEMOJTE NIKADA DA LUPATE, UDARATE PO OBLOZI BAZENA NI DA JE SABIJATE.
8. Očistite i ispraznite pumpu, kućište filtera i cevi. Izvadite i bacite stari uložak filtera. Čuvajte rezervni uložak za sledeću sezonu.
9. Odnesite filtersku pumpu i dodatnu opremu u zatvorenu prostoriju i skladištite ih na bezbedno i suvo mesto, po mogućnosti na temperaturi od 0 stepeni Celzijusa (32 stepena Fahrenheita) do 40 stepeni Celzijusa (104 stepena Fahrenheita).

SKLADIŠTENJE NA DUŽI PERIOD I PRAŽNJENJE BAZENA

Ako ne planirate da upotrebljavate bazen duže vreme – da oslobodite prostor i premestite ga da izbegnete opasne vremenske uslove, itd. – pratite sledeća uputstva za pražnjenje bazena i pripreme za skladištenje na duži period.

1. Proverite lokalne propise za posebne uslove u vezi sa uklanjanjem vode iz bazena.
2. Proverite da li je čep ventila za odvod unutar bazena zatvoren.
3. Skinite čep s ventila za odvod na spoljašnjem zidu bazena.
4. Ženski kraj creva za zalivanje dvorišta pričvrstite na spojnik za odvod **(8)**.
5. Drugi kraj creva stavite u područje gde voda može sigurno da otiče daleko od kuće i drugih susednih struktura.
6. Spojnik za odvod pričvrstite na ventil za odvod. **NAPOMENA: Spojnik za odvod gurnuće čep odvoda unutar bazena i otvoriti ga, a voda će odmah početi da otiče.**
7. Kada voda prestane da otiče, počnite da dižete bazen sa strane nasuprot odvodu tako da sva preostala voda ode u odvod i bazen se potpuno isprazni.
8. Kada ste završili, razdvojite cev i prilagođivač.
9. Ponovno umetnite čep odvoda u ventil za odvod u unutrašnjosti bazena kako biste mogli da ga spakujete.
10. Ponovno stavite čep odvoda na spoljnjoj strani bazena.
11. Unazad sledite uputstva za sklapanje kako biste rastavili bazen i uklonili sve delove za spajanje.
12. Pre pakovanja bazen i sve delove obavezno potpuno osušite. Presvlaku ostavite da se suši na suncu jedan sat pre nego što je složite **(vidi sliku 5)**. Pospite malo pudera u prahu kako se vinil ne bi lepio i kako bi se upila sva preostala vlaga.

13. Presvlaku složite u kvadratnom obliku. Počnite s jedne strane tako da dvaput preklopite jednu šestinu presvlake. Isto učinite na suprotnoj strani **(vidi slike 6.1 i 6.2)**.
14. Kada ste složili dve suprotne strane, jednostavno preklopite jednu preko druge kao da zatvarate knjigu **(vidi slike 7.1 i 7.2)**.
15. Dva dugačka kraja sklopite prema sredini **(vidi sliku 8)**.
16. Preklopite ih jedan preko drugog kao da zatvarate knjigu i na kraju presvlaku skupite **(vidi sliku 9)**.
17. Prazan bazen skladištite tako da u njemu ne može da se nakuplja kiša ili druge tečnosti i da ne može da ga oduva jak vetar. Presvlaku i dodatke spakujte na suvo mesto kontrolisane temperature između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
18. Originalno pakovanje može se koristiti za čuvanje bazena kada nije u upotrebi.



OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI U VODI

Rekreacija u vodi zabavna je i korisna za zdravlje. Međutim, uključuje svojstvene rizike od povreda i smrti. Kako biste smanjili rizik od povreda, pročitajte i sledite sva uputstva i upozorenja navedena na proizvodu, pakovanju i listiću umetnutom u pakovanje. Takođe imajte na umu da upozorenja, uputstva i sigurnosne smernice u vezi sa proizvodom pokrivaju određene uobičajene rizike rekreacije u vodi, ali ne pokrivaju sve rizike i opasnosti.

Za dodatne mere opreza upoznajte se sa sledećim opštim smernicama, kao i sa smernicama državno priznatih organizacija za sigurnost:
- Zahtevajte stalni nadzor. Stručna odrasla osoba treba da bude imenovana za „spasioca na kupalištu", naročito kada su deca u i oko bazena.
- Naučite da plivate.
- Odvojite vreme za učenje postupka kardiopulmonalne reanimacije i pružanja prve pomoći.
- Svakoga ko nadzire korisnike bazena upozorite na potencijalne opasnosti u bazenu i na upotrebu zaštitnih uređaja kao što su zaključana vrata, pregrade, itd.
- Sve korisnike bazena, uključujući decu, naučite šta treba učiniti u slučaju vanrednog stanja.
- Uvek budite razboriti i razumni prilikom uživanja u bilo kojoj aktivnosti u vodi.
- Nadzor je od suštinskog značaja!

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	OPIS	UZROK	REŠENJE
ALGE	• Zelenkasta voda. • Zelene ili crne mrlje na presvlaci za bazen. • Presvlaka za bazen je klizava i/ili neugodnog mirisa.	• Nivo hlora i pH vrednosti treba podesiti.	• Super hloriranje sa šok tretmanom. PH vrednost ispravite na nivo preporučen od strane prodavnice za bazene. • Usisajte dno bazena. • Održavajte ispravan nivo hlora.
OBOJENA VODA	• Voda poprimi plavu, smeđu ili crnu boju kada je prvi put tretirana hlorom.	• Bakar, gvožđe ili mangan su u vodi koja oksidira dodavanjem hlora.	• PH vrednost podesite na preporučeni nivo. • Uključite filter i ostavite ga da radi sve dok voda ne bude bistra. • Često menjajte uložak.
PLUTAJUĆA MATERIJA U VODI	• Voda je mutna ili beličasta.	• Tvrda voda uzrokovana previsokim nivoom pH vrednosti. • Sadržaj hlora je premali. • Strana materija u vodi.	• Popravite nivo pH vrednosti. Posavetujte se s distributerom bazena. • Podesite nivo hlora na ispravnu meru. • Očistite ili zamenite uložak filtera.
HRONIČNO NIZAK NIVO VODE	• Nivo vode niži je nego prethodni dan.	• Presvlaka za bazen je pocepana ili su cevi probušene.	• Popravite sa priborom za krpljenje. • Prstima stegnite sve čepiće. • Zamenite cevi.
TALOG NA DNU BAZENA	• Prljavština ili pesak na dnu bazena.	• Prekomerna upotreba, ulaženje ili izlaženje iz bazena.	• Intexovim usisivačem za bazene očistite dno bazena.
OSTACI NA POVRŠINI	• Lišće, insekti, itd.	• Bazen je preblizu drveću.	• Koristite Intexov skimmer za bazene.

OGRANIČENA GARANCIJA

Vaš Intex bazen proizveden je od najkvalitetnijeg materijala i od strane najstručnijeg osoblja. Pre izlaska iz fabrike svi se Intexovi proizvodi pregledaju kako bi se utvrdilo da nisu oštećeni. Ova ograničena garancija primenjuje se samo na Intex bazen.

Ova ograničena garancija je dodatak, a ne zamena, za vaša zakonska prava i pravne lekove. U meri u kojoj ova garancija nije u skladu sa bilo kojim od vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primer, potrošački zakoni u Evropskoj uniji osiguravaju zakonska prava garancije uz pokrivenost koju dobivate putem ove ograničene garancije: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na web stranici Evropskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Odredbe ove ograničene garancije primenjuju se samo u slučaju originalnog kupca i garancija nije prenosiva. Ova ograničena garancija je važeća za period naveden ispod, od datuma prvobitne maloprodajne kupovine ili datuma isporuke, šta je kasnije. Originalnu potvrdu o kupovini (račun) čuvajte zajedno sa priručnikom, jer je kod reklamacija na osnovu garancije potrebno imati dokaz o kupovini. U suprotnom je ograničena garancija nevažeća.

Garancija obloge i okvira bazena – 2 godine

Ako pronađete proizvodni nedostatak unutar gore navedenog perioda, obratite se odgovarajućem Intexovom servisnom centru navedenom na zasebnom listu „Ovlašćeni servisni centri". Ako artikl vratite u skladu sa uputstvima servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi punovažnost zahteva. Ako je predmet pokriven odredbama garancije, artikl će biti popravljen ili besplatno zamenjen istim ili uporedivim artiklom (po izboru kompanije Intex).

Osim ove garancije i drugih zakonskih prava u vašoj zemlji, ne podrazumevaju se nikakve daljnje garancije. U meri u kojoj je to moguće u vašoj zemlji, kompanija Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za direktne ili posledične štete koje proizlaze iz upotrebe vašeg Intex bazen, niti radnje kompanije Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). U nekim zemljama ili nadležnostima nije dozvoljeno isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posledičnih šteta, pa se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Vodite računa o tome da se ova ograničena garancija ne primenjuje u sledećim okolnostima:
- Ako Intex bazen postane predmet nemara, nenormalne upotrebe ili primene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako se Intex bazen oštezi usled okolnosti izvan kontrole komponije Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ubode, ispuštanje, grebanje ili uobičajeno habanje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim spoljnim silama okoliša;
- U slučaju upotrebe delova i komponenti koji nisu nabavljeni preko kompanije Intex; i/ili.
- Vršenjem neovlaštenih izmena, popravaka ili rastavljanjem Intex bazen od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Ova garancija ne pokriva troškove gubitka vode u bazenu, uz hemijska sredstva ili štetu prouzrokovanu vodom. Ova garancija ne pokriva povrede osoba ili oštećenje imovine.

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i sledite sva uputstva u vezi pravilnog rada i održavanja vašeg Intex bazen. Uvek proveravajte vaš proizvod pre upotrebe. Ova ograničena garancija će biti nevažeć a ako se kod upotrebe ne pridržavate uputstva.

VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembehelyezné és használná a terméket. Őrizze meg későbbi felhasználásra.
Őrizze meg ezt a vevőtájékoztatót.

ULTRA XTR® MEDENCE

12' - 24' (366 cm - 732 cm) models



Csak szemléltetés céljából.

Különleges bevezető megjegyzés:

Köszönjük, hogy Intex medencét és burkolatot vásárolt! Kérjük, hogy telepítés előtt olvassa el ezt a használati utasítást. Ez az információ segít megnövelni a medence élettartamát, és biztonságosabbá teszi a medence használatát az Ön és családja számára. A medence és a burkolat telepítéséhez 2-3 személy ajánlott. További emberek gyorsítják a felállítás menetét.
Az összeszereléshez nincsen szükség szerszámokra.

Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket: Medencék, Medence tartozékok, felfújható medencék és beltéri játékok, felfújható vendégágyak és Csónakok megtalálhatók a kiskereskedknél, vagy látogassa meg a web-oldalunkat.
A folyamatos termékfejlesztés üzletpolitikájának köszönhetően, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy megváltoztassa a leírásokat és megjelenést, mely a felhasználói kézikönyvben történő, előzetes jelzés nélküli, korszer űsítéseket eredményezhet.

Figyelmeztetések.....1
Fontos biztonsagi szabalyok.....2
Alkatrész referencia.....2
Összeszerelési útmutató.....3-4
Medence karbantartás és vegyszerek.....4
Téli el készületek.....4
Hosszú idejű tárolás és leeresztés.....4-5
Általános vízbiztonság.....5
Hibakalauz.....5
Korlátozott szavatosság.....5

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **A gyermekek és fogyatékosak folyamatos és megfelelő felnőtt felügyelete szükséges mindenkor.**
- Biztosítson minden ajtót, ablakot és biztonsági korlátot, hogy megelőzze, hogy a medencébe nem jogosult, alkalmatlan vagy felügyelet nélküli személyek bemehessenek.
- Helyezzen üzembe egy biztonsági korlátot, mely megakadályozza a kisgyermekek és háziállatok behatolását a medencébe.
- A medencét és a medence alkatrészeket csak felnőttek szerelhetik össze és szedhetik szét.
- Soha ne ugorjon fejest, ne ugráljon vagy csússzon föld feletti medencébe vagy egyéb sekély vízbe.
- A medence sima, vizszintes és kompakt talajra való felállításának elmulasztása vagy a túltöltés a medence összeomlását eredményezi, és annak a lehetőségét, hogy a medencében pihenő személy kisöprődhet/kilökődhet.
- Ne feküdjön, lovagoljon, vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy a felső peremre, mivel sérülést vagy elárasztást okozhat. Ne engedje, hogy bárki ráüljön, felmásszon, vagy lovagoljon a medence szélein.
- Ha a medencét nem használja, távolítson el minden játékot és úszó eszközt a medencéből és körülötte. A medencében lévő tárgyak vonzhatják a kisgyermekeket.
- Tartsa a medencétől legalább 4 lábra (1,22 m) az olyan játékokat, székeket, asztalokat és egyéb tárgyakat, melyekre a gyermekek fel tudnak mászni.
- Tartson mentő eszközöket a medencénél, és a medencéhez legközelebbi telefonhoz tegye, jól látható helyre a segély hívószámokat. Példák mentő eszközre: part-figyelővel felszerelt gyűrűr alakú bója a csatolt kötéllel, 12 lábnál (365,76 cm) nem rövidebb erős, merev rúd.
- Soha ne ússzon egyedül vagy hagyjon másokat egyedül úszni.
- Tartsa tisztán és szabadon a medencét. A medence aljának mindig láthatónak kell lennie a medence külső korlátjáról.
- Ha éjszaka úszik, használjon mesterséges világítást a biztonsági jelzések, a létrák, a medence aljának és a sétáló-utak megvilágítására.
- Tartsa magát távola medencétől, ha alkoholt vagy gyógyszereket fogyaszt.
- Tartsa távol a gyermekeket a medenceborításoktól, hogy elkerülhető legyen a belegabalyodás, fulladás vagy más komoly sérülés.
- A medenceborítást teljesen el kell távolítani a medence használata előtt. Gyermekek vagy felnőttek nem tartózkodhatnak a medenceborítás alatt.
- Ne borítsa be vagy szedje le a borítást, míg ön, vagy bárki más a medencében tartózkodik.
- Tartsa a medencét és a medence területét tisztán, hogy elkerüljük az elcsúszást és elesést és olyan tárgyak jelenlétét, melyek sérülést okozhatnak.
- Védje meg a medencében tartózkodókat a Rekreációs Vízi Betegségektől a medence víz tisztán tartásával. Ne nyelje le a medence vizét, és gyakorolja a higiénés szabályokat.
- A medencék elhasználódásnak és romlásnak vannak kitéve. Bizonyos típusú igen nagy és felgyorsult romlás a medence meghibásodásához vezethet, és végül a medencéjéből nagy mennyiség vizveszteséget okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy a medencéjén megfelelő karbantartást végezzen rendszeresen.
- Ezt a medencét csak kültéri használatra tervezték.
- Megfelelően készítse fel a télre a medencét, vagy megfelelően tárolja, ha hosszabb ideig nem használja, például a téli hónapokban. Kérjük, olvassa el a „Téli előkészületek" vagy a „Hosszú idejű tárolás és leeresztés" című részt.
- Amíg a medence használat alatt van be kell indítania a szűrőszivattyút, hogy legalább egy teljes vízcsere legyen egy nap. Olvassa el a szivattyú használati útmutatóját a szükséges működtetési órákra vonatkozóan.

A MEDENCE-KORLÁTOK ÉS-FEDELEK NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS MEGFELELŐ FELNŐTT FELÜGYELETET. A MEDENCÉT NEM TEST RREL ÁRUSÍTJÁK. EZÉRT KÍVÁNATOS, HOGY EGY MEGFELELŐ FELNŐTT A "TESTŐR", VAGY A VÍZ-FIGYELŐ SZEREPÉT TÖLTSE BE, ÉS MEGVÉDJE MINDEN MEDENCE-HASZNÁLÓ, KÜLÖNÖSEN A MEDENCÉBEN VAGY A MEDENCE KÖRÜL TARTÓZKODÓ GYERMEKEK ÉLETÉT.

A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

Tanács:

A medencetulajdonosoknak alkalmazkodniuk kell a gyermekbarát kerítésekkel, biztonsági korlátokkal, világítással és más biztonsági követelménnyel kapcsolatos helyi vagy állami törvényekhez.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembehelyezné és használná a terméket. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szabadidős tevékenységek néhány gyakoribb kockázatára hívják fel a figyelmet, de nem foglalhatnak magukban minden lehetséges veszélyt és kockázatot. Bármely vízi tevékenységet megfelelő körültekintéssel, helyes ítélőképesség birtokában, a józan ész megfontolásai alapján végezzen. Őrizze meg későbbi felhasználásra Figyelmesen olvassa el a csomagoláson található információkat és őrizze meg a csomagolást későbbi felhasználásra. További biztonsági figyelmeztetésekért tekintse meg a terméket.

Általános

- A sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze hogy a csapszegek és/vagy csavarok nem rozsdásak-e, illetve hogy a hozzáférhető felületeken nincsenek-e szilánkok vagy éles szélek.

Úszni nem tudók biztonsága

- A gyengén úszó vagy az úszni nem tudó személyek folyamatos, figyelmes és aktív felnőtt felügyeletet igényelnek (ne feledje, hogy leggyakrabban az 5 évesnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti fulladásveszély).
- A medencét minden használatkor egy kompetens felnőttnek kell felügyelnie.
- A gyengén úszó vagy az úszni nem tudó személyeknek személyes életmentő felszerelést kell használniuk a medence használata során.
- Ha a medencét nem használják vagy nem felügyelik, távolítson el minden játékot a medencéből vagy annak környékéről, hogy ezek ne vonzzák a gyermekeket a medencéhez.

Biztonsági eszközök

- A medence használatának megakadályozása érdekében javasolt a medence köré korlátot emelni (és ahol alkalmazandó, minden ajtót és ablakot biztonságosan bezárni).
- A korlátok, medenceburkolatok, medenceriasztók vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segítséget nyújtanak, de nem helyettesítik a folyamatos és kompetens felnőtt felügyeletet.

Életmentő felszerelés

- Javasolt az életmentő eszközöket (pl. mentőgyűrű) a medence mellett tartani.
- Tartson a medence mellett egy működő telefont, valamint a segélyhívó telefonszámok listáját.

A medence biztonságos használata


- Ösztönözze a medence felhasználóit, különösen a gyerekeket, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az alapvető életmentő tudnivalókat (szív-tüdő újraélesztés - CPR) és frissítse tudását rendszeresen. Vészhelyzet esetén ez a tudás életet menthet.
- Tanítsa meg a medence felhasználóinak, különösen a gyerekeknek, hogy mi a teendőjük vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét ha alkoholt fogyaszt, vagy ha gyógyszert szed, mert ezek a szerek akadályozhatják a medence biztonságos használatát.
- Ha a medenceburkolat fel van téve, teljes mértékben távolítsa el, mielőtt a medencébe lép.
- Védje a medence felhasználóit a vízben terjedő betegségektől a medence vízének tisztán tartásával és a higiéniai előírások betartásával. Olvassa el a használati kézikönyvben a vízkezelésre vonatkozó útmutatásokat.
- Tartsa a vegyszereket (pl. a vízkezelő és tisztítószereket vagy a fertőtlenítő termékeket) gyermekektől távol.
- A levehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Olvassa el és tartsa be a medence falán található figyelmeztető és biztonsági jeleket.

ALKATRÉSZ REFERENCIA

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrésszel.

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Az aktuális termék változhat. Nem méretarányos.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) models



REF. SZ.	LEÍRÁS	MEDENCE MÉRET ÉS MENNYISÉG						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	T-CSATLAKOZÁS	12	14	16	18	20	22	24
2	FÜGGŐLEGES LÁB	12	14	16	18	20	22	24
3	LÁB-SAPKA	12	14	16	18	20	22	24
4	VÍZSZINTES RÚD	12	14	16	18	20	22	24
5	MEDENCEVÁSZON (A LEERESZTŐ SZELEP SAPKÁT TARTOZÉK)	1	1	1	1	1	1	1
6	SZŰRŐ LYUK CSATLAKOZÁS (1 PÓTDARABBAL)	3	3	-	-	-	-	-
7	TAKARÓ A FÖLDRE	1	1	1	1	1	1	1
8	LEERESZTÖ CSATLAKOZÓ	1	1	1	1	1	1	1
9	LEERESZTÖ SZELEP SAPKA	1	1	1	2	2	2	2
10	MEDENCE BORÍTÁS	1	1	1	1	1	1	1

REF. SZ.	LEÍRÁS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		CSEREALKATRÉSZ CIKKSZÁMA										
1	T-CSATLAKOZÁS	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	FÜGGŐLEGES LÁB	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	LÁB-SAPKA	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VÍZSZINTES RÚD	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	MEDENCEVÁSZON (A LEERESZTÖ SZELEP SAPKÁT TARTOZÉK)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	SZŰRŐ LYUK CSATLAKOZÁS (1 PÓTDARABBAL)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TAKARÓ A FÖLDRE	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	LEERESZTÖ CSATLAKOZÓ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	LEERESZTÖ SZELEP SAPKA	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	MEDENCE BORÍTÁS	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

MEDENCE ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS HELY-KIVÁLASZTÁSI ÉS TALAJ ELKÉSZÍTÉSI INFORMÁCIÓ

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **A medence elhelyezkedésének olyannak kell lennie, hogy biztosítani tudjon minden ajtót, ablakot, és biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a jogosulatlan, véletlen, vagy felügyelet nélküli medencébe való bejutást.**
- **Állítson fel egy biztonsági korlátot, mely megakadályozza a kisgyermekek és a kedvenc állatok medencébe jutását.**
- **A medencének a következő útmutató szerinti sima, vizszintes és kompakt talajra való felállításának és összeszerelésének és vízzel való megtöltésének elmulasztása a medence összeomlását eredményezheti, és annak a lehetőségét, hogy a medencében pihenő személy kisöprődhet/kilökődhet, mely komoly sérülésekkel és anyagi károkkal járhat.**
- **Az elektromos áramütés kockázata. A keringető szivattyút csak földelt típusú tartályhoz csatlakoztassa, amely védett egy földelő árammegszakítóval (GFCI) vagy egy maradék áram készülékkel (RCD). Az elektromos áramütés kockázatának mérséklése érdekében ne használjon hosszabbító vezetéket, időzítőt, elosztót vagy átalakító dugót az egység elektromos ellátására. Mindig használjon egy megfelelően elhelyezett konnektort. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat fűnyíró-gép, sövénynyíró olló és egyéb készülék által. Nézze meg a keringető szivattyú kézikönyvét további figyelmeztetések és útmutatások végett.**
- **Sérülésveszély: ne próbálja a medencét erős szélben összeszerelni.**

Válasszon a medencének egy szabadtéri helyet, a következő követelményeket figyelembe véve:

1. A terület, ahova a medence kerül, teljesen sima és vízszintes kell, legyen. Ne állítsa fel a medencét lejtős, meredek felületeken.
2. A földnek kompaktnak és elég erősnek kell lennie, hogy elbírja a teljesen összeszerelt medence nyomását. Ne szerelje össze a medencét sáros, homokos, lágy vagy laza talajú területen.
3. Ne állítsa fel a medencét olyan teraszon, erkélyen vagy emelvényen, amely a vízzel megtöltött medence súlya alatt összedőlhet.
4. A medence körül legyen legalább egy 4 lábnyi szabadon hagyott üres terület, mely mentes tárgyaktól, amelyekre a gyermekek fel tudnak mászni, hogy hozzáférhessenek a medencéhez.
5. A medence alatt található fű sérülhet. A klórozott medencevíz károsíthatja a körülvevő vegetációt.
6. Először távolítsa el az agresszív fűféléket. Bizonyos fűfajták, pl. St. Augustine és Bermuda átnőhet a medencealjon. Ez nem minősül gyártási hibának, a garancia nem terjed ki rá.
7. A felhasználási területen minden használat után és/vagy a medence hosszú távú használata esetén biztosítani kell a medence vízének leeresztését.

Ezt a medencét lehetséges, hogy az Intex Krystal Clear® keringető szivattyúval vásárolta meg. A szivattyúnak egy különálló csomag üzembe helyezési útmutatója van.

Becsült összeszerelési idő 45-60 perc. (Megjegyezzük, hogy a szerelési idő csak egy megközelítő érték, és az egyes szerelési tapasztalat változhat.)


1. A medencevászon előkészítése

- Keressen egy sima, vízszintes helyet, amely mentes kövektől, botoktól vagy más éles tárgyaktól, melyek kiszúrhatják a medencevásznat, vagy sérülést okozhatnak.
- Óvatosan nyissa ki a medencevásznat, stb. tartalmazó kartondobozt, hiszen ez a doboz a medence téli hónapokban történő, illetve használaton kívüli tárolására felhasználható.
- Vegye ki a földre teríthet takarótó (opsiyonel) és terítse ki a megtisztított területre, és azután vegye ki a medencevásznat **(5)** és terítse ki a takaróra úgy, hogy a vízleeresztő szelep a vízleeresztő terület felé helyezkedjen el. Hagyja, hogy a nap felmelegítse a medencevásznat, mielőtt a rudakat **(4)** a hüvelynyílásokba illesztené.
  FONTOS: A medencét mindig legalább 2 személy segítségével állítsa fel. Ne húzza a medencét, mert az kilyukadhat, vagy más károsodás érheti (Ld. 1. ábra).
- Ennek a medencének az összeszerelésekor a tömlőcsatlakozásokat vagy nyílásokat az elektromos áramforrás irányába helyezze. Az összeszerelt medence külső széle az elektromos csatlakozás elektromos vezetékének hosszúságán belüli távolságban kell, legyen.


2. A fémváz összeszerelése

- A fémvázas medence lábai **(2)** és rúdjai **(4)** két csoportba oszthatók. A kisebb átmérőjűek a függőleges lábak. Ezek a lábak és rudak a T-csatlakozásokba **(1)** illeszkednek.
  MEGJEGYZÉS: Hintsen hintőport a vízszintes rudakra, mielőtt azokat a medencefal hüvelyébe csúsztatja. Ez a medence szétszerelésekor megkönnyíti a rudak eltávolítását a falból.
- Bármelyik helyen elkezdve, de mindig ugyanabba az irányba haladva, nyomja be a vízszintes rudat a hüvelybe **(Ld. 2.1 ábra)**. Amikor a rúd központosított, fogjon meg egy T-csatlakozást **(1)**, illessze a csatlakozást a rúd valamelyik végéhez, a lyuk és a rugós pecek egyenesbe állításával. Ismételje meg ezt a műveletet körbehaladva, míg minden rúd és csatlakozás össze nincs illesztve **(Ld. 2.2 ábra)**.

  Az utolsó csatlakoztatást nehéz véghez vinni, de könnyedén megoldható, ha ezt az utolsó csatlakozást és rudat egyidejűleg kb. 2 inchre (5 cm) felemeljük, és a rudat a csatlakozásba illesztjük, mialatt ezeket a darabokat a normál helyzetükbe leengedjük. A csatlakozás be fog csúszni a rúdba (Ld. 2.3 ábra). Győződjön meg arról, hogy az utolsó csatlakozás teljesen összeszerelt állapotban van, mielőtt elkezdi a lábak összeszerelését.




- A fal körül szíj/pánt **nélküli** medencék esetén:
  Először helyezze a függőleges láb felső végét **(2)** a T-csatlakozóba **(1)**. Húzza ki a rögzítőfület a padló alól, és helyezze a függőleges láb alsó végét a fül nyílásába. Majd csatlakoztassa a láb zárósapkát **(3)** a függőleges lábra **(2) (Ld. 3.1. ábra)**. Folytassa a folyamatot az összes függőleges lábbal. Ellenőrizze, hogy az összes láb függőleges helyzetben van-e **(Ld. 3.2. ábra)**. Az összes T-csatlakozót lefelé nyomja, hogy szorosan csatlakozzanak a lábakhoz.
- A fal körül szíjjal/pánttal **rendelkező** medencék esetén:
  Először helyezze a láb zárósapkát **(3)** minden láb **(2)** aljára. Ha a rúd és a T-csatlakozó szerelvények a talajon vannak, csúsztasson egy függőleges lábat a medence bélés közepén található szíj hurkába, és helyezze be a láb felső részét a T-csatlakozó aljába **(1) (Ld. 3.3 ábra)**. Folytassa a folyamatot az összes függőleges lábbal. Emelje fel a rúd szerelvényt, és győződjön meg róla, hogy az összes láb függőleges helyzetben van **(Ld. 3.3 ábra)**. Az összes T-csatlakozót lefelé nyomja, hogy szorosan csatlakozzanak a lábakhoz.
- Fogja meg a fémvázas medence felső rúdjait 2-3 helyen, és „rázza meg" a medencét, hogy ellenőrizhesse, hogy minden csatlakozás, láb és rúd megfelelően illeszkedik-e egymásba.
- Óvatosan húzza kifelé a lábak alját, hogy meggyőződjön arról, hogy a láb függőleges és merőleges a sík talajra.
- **Ha a medencét keringető szivattyúval vásárolta, először olvassa el a Krystal Clear® keringető szivattyú kézikönyvét, és azután hajtsa végre a következő összeszerelési lépést.**



3. A medence feltöltése

- Mielőtt a medencét elkezdené feltölteni vízzel, ellenőrizze, hogy a medence belsejében lévő leeresztő dugó zárva van és a leeresztő sapka kívül szorosan rá van csavarva. Töltse fel a medencét nem több mint 1 inch (2.5 cm) vízzel. Nézze meg, hogy a víz egyszint-e.
  FONTOS: Ha a víz a medencében az egyik irányba folyik, a medence nem teljesen vízszintes. Ha a medencét nem vízszintes talajon szereli össze, az a medence dőlését okozza, amely az oldalfal kidudorodását és a medence potenciális összeomlását eredményezi. Ha a medence nem teljesen vízszintes, le kell engedni a medencét, vízszintezni a területet, vagy a medencét egy másik, vízszintes területre vinni és újratölteni a medencét, követve a fenti utasításokat.



- Simítsa ki a megmaradt gyűrődéseket (a medence belsejéből), a medence aljának és a medenceoldalak találkozásának kinyomásával. Vagy (a medence külsejéből) nyúljon a medence oldala alá, fogja meg a medence alját és húzza kifelé. Ha a földre terített takaró okozza a bajt, akkor 2 felnőtt segítségével az ellentétes oldalakról húzza ki azt és távolítsa el az összes gűyrődést. Használja a megfelelően összeszerelt medence-létrát, amikor bemegy a medencébe, vagy kijön a medencéből e folyamat alatt.

4. Töltse meg a medencét vizzel úgy, hogy a szintje éppen a bels hegesztési varrat vonal alá essen **(Ld. 4. ábra)**.

FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné, hogy használja a medence, tartson egy családi gyűlést. Hozzon létre egy szabályűgyjteményt, mely tartalmazza legalább ebben a kézikönyvben szereplő fontos biztonsági előírásokat és az általános vízbiztonsági információkat. Ezeket a szabályokat tekintse át rendszeresen és a medence használóival, beleértve a vendégeket.

MEDENCE-ÁPOLÁS ÉS VEGYSZEREK

⚠ FIGYELMEZETÉS

NE FELEJTSE

- **Védje meg a medencében tartózkodókat a lehetséges vízi betegségektől a medence víz tisztán tartásával. Ne nyelje le a medence-vizet. Gyakorolja a jó higiénét.**
- **Tartsa tisztán és átlátszón a medence vízét. A medence-padlónak egyfolytában láthatónak kell lennie a medence külős korlátjáról.**
- **A gyermekeket tartsa távol a medenceborításoktól, hogy elkerülje a belegabalyodást, a fulladást, vagy más komoly sérülést.**

Víz-karbantartás

Az alkalmas higiénés szerek használatán keresztül elért megfelelő víz egyensúly megtartása az egyedüli legfontosabb faktor a medencebélés élettartamának meghosszabbításában és megjelenésének megőrzésében, ugyanúgy, mint a tiszta, egészséges, biztonságos víz biztosítása. Megfelelő technika szükséges a víz ellenőrzésére és kezelésére. Keresse fel a medence szakértőjét a vegyszerekkel, a teszt-készletekkel és a teszt eljárásokkal kapcsolatban. Gondosan olvassa el és tartsa be a vegyszergyártó írott utasításait.

1. Soha ne hagyja, hogy a klór, teljes feloldódása előtt, közvetlenül érintkezzen a medencevászonnal. A granulált vagy tabletta formájú klórt először fel kell oldani egy vödör vízben, majd a medence vizéhez adni. Hasonlóképpen a folyékony klórt azonnal és alaposan el kell keverni a medence vízzel.
2. Soha ne keverjük össze a vegyszereket, inkább adjuk a vegyszereket elkülönítve a medence vízhez. Alaposan keverjük el, mielőtt további vegyszert adagolnánk.
3. Az Intex medence fölöző és az Intex medence vákuum-tisztító kapható és segít a medence vizének tisz tán tartásában. Keresse fel a medence kereskedőjét e termékekkel kapcsolatban.
4. Ne használjon nagynyomású mosót a medence tisztításához.

⚠ FIGYELEM

MINDIG TARTSA BE A VEGYSZERGYÁRTÓ UTASÍTÁSAIT, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS VESZÉLYT JELZO FIGYELMEZTETÉSEKET.

Ne töltsön vegyszert a vízbe, ha a medencében tartózkodnak. Bőr és szem irritációt okozhat. A koncentrált klór oldatok károsíthatják a medencevásznat. Az Intex Recreation Corp., az Intex Deveopment Co. Ltd., és vállalataik, a felhatalmazott ügynökei és szerviz centrumai, a kiskereskedők vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek a vevő vagy bármely harmadik személy által okozott költségekért, melyek a medence víz, a vegyszerek veszteségéből, vagy vízkárokból adódnak. **Tartalékoljon egy szűrőbetétet csere céljából. A szűrőbetéteket kéthetente cserélje.** Azt tanácsoljuk, hogy a Krystal Clear® Intex keringető szivattyút használják az összes föld feletti medencénkkel.

MÉRTÉKTELEN ES: Hogy elkerülje a medence károsodását és a túltöltést, azonnal engedje le az esvizet, mely a vízszint, maximumnál magasabb szintjét okozza.

TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

A föld feletti medence téliesítése

A medence szezon végén választhat, hogy leereszti és szétszereli a medencét a tároláshoz, vagy összeszerelve hagyja, és követi a téliesítésre vonatkozó utasításokat. Ha téli használatra összeszerelve hagyja, vizet takarít meg, és csökkenti a bélés károsodásának kockázatát a szétszerelés során. A szétszerelés és a tárolás helyet szabadít fel más célokra.

A téliesítés lépései

Először le kell választania és le kell eresztenie a szűrőrendszert, el kell távolítani a tömlőket, a létrát és az összes tartozékot a medencéből. Megfelelően tárolja őket, ha a hőmérséklet 0 °C (32 °F) alá csökken, hogy megelőzze a fagykárt a szűrőszivattyúban és a tartozékokban. Az alábbiak szerint készítse elő a medencét télre:


1. Szűrje és tisztítsa meg alaposan a medence vizét, és hozza egyensúlyba a medence vegyszereket. Hagyja a tiszta vizet a medencében.
2. Távolítsa el a szűrőcsatlakozóra csatlakoztatott kiegészítőket (például szkimmer, vízpermetező). Ha szükséges, cserélje ki a szűrőhálót. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok tiszták és tökéletesen szárazak-e.
3. Dugózza le a bemeneti és kimeneti csatlakozókat a medence belső oldalán a mellékelt dugóval **(6)**, vagy zárja el a merülő szelepeket.
4. Távolítsa el a létrát (ha használta), és tárolja biztonságos helyen. Győződjön meg arról, hogy a létra teljesen száraz, a tárolás előtt.
5. Távolítsa el a tömlőket, amelyek a szűrőszivattyút a medencéhez csatlakoztatják.
6. Adja hozzá a téli időszakhoz megfelelő vegyszereket. Konzultáljon a helyi medence kereskedőjével, hogy milyen vegyszereket kell használnia és hogyan. Ez nagymértékben változhat régiónként.
7. Fedje le a medencét a helyi forgalmazótól vett Intex medence takaróval vagy egy téli medence takaróval. A téli időjárás súlyosságától függően ajánlott légpárnát a medence közepére tenni, mielőtt rátenné a takarót. A medence légpárna segít elnyelni a medence vízének tágulását, amikor megfagy, és mérsékli a hó felhalmozódása által okozott nyomást a takarón.
   <u>FONTOS:</u> AZ INTEX MEDENCE-BORÍTÁS NEM EGY BIZTONSÁGOS TAKARÓ. A MEDENCE BÉLÉS MEGMEREVEDHET, HA A HŐMÉRSÉKLET 0 °C (32 °F) ALÁ CSÖKKEN – SOHA NE ÉRJE ÜTÉS, CSAPÁS, LÖKÉS A MEDENCE BÉLÉST.
8. Tisztítsa meg és eressze le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és dobja ki a régi szűrőbetétet (tartson készleten egy tartalék betétet, mely jó lesz a következő évadra).
9. Épületen belül, biztonságos és száraz helyen tárolja a szűrőszivattyút és az alkatrészeit, lehetőleg 0 és 40 Celsius-fok (32–104 °F) közötti hőmérsékleten.

HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS ÉS LEERESZTÉS

Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a medencét, – hogy helyet szabadítson fel, és letegye a veszélyes időjárási körülmények elkerülése érdekében stb. – kövesse az alábbi utasításokat a medence leeresztéséhez és a hosszú idejű tárolás kialakításához.

1. Ellenőrizze az úszómedence vizekre vonatkozó speciális előírásokat, helyi szabályozásokat.
2. Ellenőrizze, hogy a medence belsejében lévő leeresztő dugó a helyén be van dugva.
3. Távolítsa el a medence külső részén lévő leeresztő szelepről a sapkát.
4. Csatlakoztassa a kerti tömlő „anya" végét a tömlő adapterhez **(8)**.
5. Helyezze a tömlő másik végét olyan területre, távol a háztól és más közeli építménytől, ahol a víz biztonságosan leereszthető.
6. Csatlakoztassa a leeresztő csatlakozót a leeresztő szelephez. **MEGJEGYZÉS: A leeresztő csatlakozóki fogja nyomni és nyitni a leereszt dugót a medence belsejében, és a víz azonnal elkezd leeresztődni.**
7. Amikor a víz leeresztése megáll, kezdje el a medencét felemelni a leeresztéssel ellentétes oldalon, hogy a maradék víz leeresztődjön és a medence teljesen kiürüljön.
8. Szedje szét a tömlőt és az adaptert, ha befejezte.
9. Tegye vissza a leeresztő dugót a leeresztő szelepbe a medence belsejében a tárolásra.
10. Helyezze vissza a leeresztő sapkát a medence külsejére.
11. A medence szétszereléséhez hajtsa végre visszafelé az összeszerelési utmutatót, és távolítson el minden csatlakozó alkatrészt.
12. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a medence és a hozzátartozó elemek teljesen szárazak. Szárítsa ki a napon a medencealjat mielőtt összehajtogatja a medencét **(Ld. 5. ábra)**. Szórja meg hintőporral, hogy elkerülje a vinil összeragadását és megkösse a maradék nedvességet.

13. Hozzon létre egy négyszögletes alakot. Az egyik oldalon kezdve, hajtsa a medencevászon egyhatodát önmagába kétszer. Hajtsa végre ugyanezt az ellenkező oldalon **(Ld. 6.1 és 6.2 ábrák)**.
14. Amint elkészítette a két ellentétes hajtott oldalt, egyszerüen csak hajtsa egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet **(Ld. 7.1 és 7.2 ábrák)**.
15. Hajtsa a két hosszú véget középre **(Ld. 8. ábra)**.
16. Hajtsa egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet, és végül tömörítse a medencevásznat **(Ld. 9. ábra)**.
17. Az üres medencét úgy tárolja biztonságosan, hogy ne gyűlhessen össze benne az esővíz vagy máshonnan származó víz, és hogy megvédje attól, nehogy elfújja egy erős szél. Tárolja a medencevásznat és alkatrészeit száraz, ellenőrzött hőmérséklet, 0° Celsius (32° Fahrenheit) és 40° Celsius (104° Fahrenheit) közötti, tároló-helyen.
18. Az eredeti csomagolódoboz felhasználható tárolásra.



ÁLTALÁNOS VÍZBIZTONSÁG

A víz-rekreáció mind öröm forrása, mind terápiás eszköz. Azonban velejárója a sérülés és a halál kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és kövesse az összes termék és csomagolási figyelmeztetést és útmutatót. Ne felejtse el azonban, hogy a termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik le a kockázat és veszély minden esetét.

További biztonsági irányelvekhez, ismerkedjen meg a következő általános irányelvekkel, úgy, mint a nemzetileg elismert Biztonsági Szervezetek által nyújtott irányelveket:
- Követeld meg az állandó felügyeletet. Egy megfelelő felnőttet lehet kinevezni "testőr"-nek, vagy víz-figyelőnek, különösen akkor, amikor gyermekek tartózkodnak a medencében vagy a medence körül.
- Tanulj meg úszni.
- Tanuld meg a CPR-t és az elsősegélyt.
- Oktasson ki mindenkit, aki felügyel a medence használóira, a medenceveszélyekről és a védőeszközök használatáról, mint pl. zárt ajtók, korlátok, stb.
- Tanítsa meg a medence használóit, beleértve a gyermekeket, hogy mit kell tenniük veszélyhelyzetben.
- Használd a józan eszed és a jó ítélőképességed, amikor bármilyen vízi tevékenységet végzel és élvezel.
- Felügyelj. Felügyelj. Felügyelj.

HIBAKALAU

PROBLÉMA	LEÍRÁS	A PROBLÉMA OKA	KEZELÉS
ALGA	• Zöldes víz. • Zöld vagy fekete foltok a medencebélésen. • A medencebélés csúszós és/ vagy kellemetlen szag van jelen.	• A klór-és pH szintet kell beállítani.	• Alaposan klórozzon „sokk" kezeléssel. Ellenőrizze a pH-t és állítsa arra az értékre, melyet az ön helyi medence szaküzlete ajánl. • Vákuum-tisztítózza ki a medencefeneket. • Tartsa a megfelel klór szintet.
ELSZINEZŐDÖTT VÍZ	• A víz kékre, barnára és feketére változik, amikor először kezelik klórral.	• A vízben lévő réz, vas, vagy magnézium oxidálódik a hozzáadott klór által.	• Állítsa be a pH-t az ajánlott értékre. • Alkalmazzon szű rőt, míg a víz nem tiszta. • Cserélje rendszeresen a szűrőbetétet.
LEBEGŐ ANYAG A VÍZBEN	• A víz zavaros vagy tejszerű.	• Túl magas pH okozta „kemény víz". • A klór tartalom alacsony. • Idegen anyag a vízben.	• Javítsa a pH-t. Ellenőrizze a vízkezelést a helyi úszómedence kereskedővel. • Ellenrizze a megfelelő klór szintet. • Tisztítsa, vagy cseréljen szűrőt.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	• A vízszint alacsonyabb, mint előző nap.	• Szakadás vagy lyuk a medencebélésen vagy a tömlőn.	• Javítsa meg foltozó készlettel. • Szorítson a tömlőbilincseken. • Cserélje ki a tömlket.
ÜLEDÉK A MEDENCE ALJÁN	• Kosz vagy homok a medence-feneken.	• Megterhelő használat, gyakori ki-és bemászkálás a medencébe.	• Használja az Intex medence vákuum-tisztítót a medence aljának tisztításához.
FELÜLETI TÖRMELÉKEK	• Levelek, rovarok stb.	• A medence túl közel van a fákhoz.	• Használja az Intex medence-lefölözőt.

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

Az Intex medence a legjobb minőségű anyagokból és kivitelezéssel készült. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlannak találtak mielőtt a termék elhagyta a gyárat. Az Intex medence a legjobb minőségű anyagokból éskivitelezéssel készült.

A jelen korlátozott garancia a jogainak és a jogorvoslat kiegészítésére, nem azok helyettesítésére szolgál. Abban a mértékben, amennyire a jelen garancia összeférhetetlen az Ön országának jogaival, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget. Például a vásárlói jogok az Európai Unióban törvényben foglalt garanciális jogokat biztosít kiegészítésképpen a jelen korlátozott garanciához kiegészítőleg: ha több információt szeretne megtudni az EU-szerte hatályos vásárlói jogokról, akkor keresse fel az Európai Fogyasztói Központ honlapját a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm oldalon.

E szavatosság rendelkezései c sak az eredeti vásárlóra alkalmazhatók és nem átruházhatók. Ez a korlátozott garancia az első vásárlás vagy a szállítás dátumától az alább feltüntetett időtartamig érvényes. Tartsa ebben a kézikönyvben az eredeti vásárlási blokkot, mivel a vásárlás tényének bizonyítása szükséges a szavatossági reklamác i ókhoz, vagy a korlátozott szavatosság érvénytelen.

Medence bélésre és keretre vonatkozó garancia – 2 éves

Ha gyártási hibát észlel a Intex medence a garanciális időszakon belül, kérjük, keresse fel az alább felsorolt Intex szerviz központok közül a megfelelőt. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai értelmében szolgáltatják vissza, a szervizközpont megvizsgálja a terméket és meghatározza az igény érvényességét. Ha a termék megfelel a garancia előírásainak, a terméket költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntésének megfelelően), amelyért Önnek nem kell fizetnie.

A jelen garancián, és az Ön országának jogain túl további garanciát nem biztosítunk. Az Ön országában lehetséges mértékben Intex nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben azon közvetlen vagy következményes károkért, amelyek a(z) Intex medence használatából, az Intex vagy ügynökeinek és alkalmazottainak cselekedetéből erednek (a termék gyártását is beleértve). Egyes országok vagy joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás lehet, hogy nem vonatkozik Önre.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a jelen korlátozott garancia nem érvényes a következő körülményekre:
- Ha a(z) Intex medence-t gondatlanul, rendellenes módon használják, baleset történik, nem megfelelően működtetik, helytelenül tartják karban vagy tárolják;
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívüli eső ok miatt sérül meg, ideértve többek között a kilyukadást, szakadást, kidörzsölődést, a normál használatból eredő kopást és elhasználódást, valamint tűz, áradás, fagyás, eső vagy egyéb külső körülmény miatt bekövetkező sérülést.
- Az alkatrészeket és a tartozékokat nem az Intextől vásárolták; és/vagy.
- A(z) Intex medence engedély nélküli módosításaira, javításaira vagy szétszereléseire, amelyeket nem az Intex szerviz központjának alkalmazottai végeztek el.

A medence-víz, a vegyszerek elvesztésével vagy a vízkárosodással kapcsolatos költségeket nem fedi ez a szavatosság. Bármely tulajdonban vagy személyben keletkezett sérülést vagy károsodást nem fedi ez a szavatosság.

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a Intex medence helyes üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos utsaításokat. Használat előtt mindig vizsgálja meg a terméket. A korlátozott jótállás érvényét veszti, ha nem tartja be az utasításokat.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтеся всіх інструкцій перед встановленням і використанням цього продукту. Зберігайте для подальшого використання. Зберігайте ці інструкції.

БАСЕЙН ULTRA XTR®

Моделі 12' - 24' (366 см - 732 см)



Лише для ілюстрації.

Вступна примітка:

Дякуємо за придбання басейну Intex. Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації перед встановленням басейну. Ця інформація допоможе подовжити термін служби басейну та зробить його безпечнішим для вашої родини. Для встановлення басейну рекомендується команда з 2-3 осіб. Додаткові люди прискорять монтаж. Для складання не потрібні жодні інструменти.

Не забудьте ознайомитися з іншими якісними продуктами Intex: басейнами, аксесуарами для басейнів, надувними басейнами та іграшками для дому, надувними ліжками й човнами, які доступні у провідних роздрібних продавців, або на нашому веб-сайті, наведеному нижче.
Через політику постійного вдосконалення продукції, Intex залишає за собою право змінювати характеристики та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлення інструкції з експлуатації без попередження.

Попередження.....1
Важливі правила безпеки.....2
Схема деталей.....2
Інструкції зі встановлення.....3-4
Обслуговування басейну та використання хімікатів.....4
Підготовка до зимового періоду.....4
Тривале зберігання та злив води.....4-5
Загальні правила безпеки на воді.....5
Вирішення проблем.....5
Гарантія.....5

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Безперервний і компетентний нагляд дорослих за дітьми та особами з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.**
- Убезпечте усі двері, вікна та закріпіть захисні огорожі, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безконтрольному відвідуванню басейну.
- Встановіть захисні огорожі, які виключатиме доступ малих дітей і домашніх тварин до басейну.
- Монтаж і демонтаж басейну та його аксесуарів мають виконувати лише дорослі.
- Ніколи не пірнайте, не стрибайте і не з'їжджайте у воду в басейн або будь-яку іншу мілку водойму.
- Неправильне встановлення басейну на пласкій, рівній (горизонтальній за рівнем), ущільненій поверхні, або його переповнення може призвести до руйнування чи складання та можливості того, що людину, яка відпочиває в басейні, може винести/викинути з нього потоком води.
- Не спирайтеся, не сідайте верхи та не тисніть на надувне кільце чи верхній обідок, оскільки це може призвести до травмування або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти на бортах басейну, лазити на них або сідати верхи.
- Забирайте всі іграшки та плавзасоби з басейну, зсередини та навколо нього, коли басейн не використовується. Предмети у басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи та інші предмети, на які дитина може забратися, на відстані не менше ніж чотири фути (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне спорядження біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, розташованого найближче до басейну. Приклади рятувального спорядження: схвалене береговою охороною рятувальне кільце з прикріпленим тросом, міцний жорсткий шест довжиною не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м].
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим це робити.
- Підтримуйте басейн чистим і прозорим. Дно басейну має бути завжди видно ззовні огорожі.
- Якщо ви купаєтеся вночі, використовуйте належним чином встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, драбин, дна басейну та проходів, або доріжок навколо басейну.
- Тримайтеся подалі від басейну при вживанні алкоголю або наркотичних/лікарських засобів.
- Утримуйте дітей подалі від покриття басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Покриття басейну повинне бути повністю зняте перед використанням басейну. Дітей та дорослих не видно під покриттям басейну.
- Не накривайте басейн, коли ви або інші перебуваєте у ньому.
- Тримайте басейн і прилеглу територію в чистоті та порядку, щоб уникнути ковзання, падінь та потрапляння предметів, які можуть спричинити травми.
- Захищайте всіх користувачів басейну від хвороб, що передаються через воду, підтримуючи санітарний стан води. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтеся правил особистої гігієни.
- Всі басейни піддаються зношенню та старінню. Деякі види надмірного або прискореного зношення можуть призвести до несправностей у роботі басейну, що в кінцевому результаті може спричинити втрату великої кількості води.Тому вкрай важливо регулярно правильно доглядати за басейном.
- Цей басейн призначений виключно для використання на відкритому повітрі.
- Належним чином підготуйте басейн до зими або зберігайте басейн, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу, наприклад, у зимові місяці. Будь ласка, ознайомтеся з розділами «Зимова підготовка басейну» або «Тривале зберігання та злив води».
- Під час використання басейну вам потрібно буде вмикати фільтрувальний насос, щоб забезпечити хоча б один повний цикл обертання води на день. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого насоса, щоб розрахувати необхідну кількість годин роботи.

ЗАХИСНІ ОГОРОЖІ ТА ПОКРИТТЯ БАСЕЙНУ НЕ ЗАМІНЮЮТЬ ПОСТІЙНОГО ТА КВАЛІФІКОВАНОГО НАГЛЯДУ ДОРОСЛИХ. БАСЕЙН НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ РЯТУВАЛЬНИКОМ. ТОМУ ДОРОСЛІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ОБОВ'ЯЗКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ АБО СПОСТЕРІГАЧІВ ЗА ВОДОЮ ТА ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У ВОДІ ТА НАВКОЛО БАСЕЙНА.

НЕДОТРИМАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Рекомендація:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватися місцевих або державних законів, що стосуються огорож для дитячої безпеки, захисних бар'єрів, освітлення та інших вимог безпеки. Рекомендуємо звернутися до місцевого управління контролю за дотриманням будівельних норм для отримання додаткової інформації.

INTEX®
©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтеся всіх інструкцій перед встановленням і використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких поширених ризиків водного відпочинку, але вони не охоплюють усі можливі ризики і небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтеся обережності, здорового глузду та правильної оцінки ситуації під час будь-яких водних активностей. Зберігайте для подальшого використання. Всю інформацію на упаковці необхідно уважно прочитати та зберегти для подальшого використання. Додаткові попередження також дивіться на виробі.

Загальні положення

- Регулярно перевіряйте штифти, болти та/або гвинти на наявність іржі, скалок або гострих країв, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Правила безпеки для осіб, які не вміють плавати

- Постійний, активний та пильний нагляд компетентного дорослого за слабкими плавцями та тими, хто не вміє плавати, є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначайте компетентного дорослого для нагляду за басейном щоразу під час його використання.
- Слабкі плавці або ті, хто не вміє плавати, повинні користуватися засобами індивідуального захисту під час користування басейном.
- Забирайте всі іграшки та плавзасоби з басейну, зсередини та навколо нього, коли басейн не використовується. Предмети у басейні приваблюють маленьких дітей.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити захисні огорожі (а також закрити всі двері та вікна, за можливості) для запобігання несанкціонованому доступу до басейну.
- Захисні огорожі, покриття для басейну, сигналізації чи подібні засоби безпеки є корисними допоміжними пристроями, але не замінюють постійного й відповідального нагляду дорослих.

Рятувальне обладнання

- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальне кільце) поруч із басейном.
- Тримайте працюючий телефон і список номерів екстрених служб біля басейну.

Безпечне користування басейном


- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчатися плавати.
- Опановуйте базову підтримку життя (серцево-легеневу реанімацію – CPR) і регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя у випадку надзвичайної ситуації.
- Проінструктуйте всіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити у разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірнайте у мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не користуйтеся басейном під впливом алкоголю або медикаментів, які можуть порушувати вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Якщо використовується покриття для басейну, перед входом у басейн повністю зніміть його з поверхні води.
- Захищайте користувачів басейну від захворювань, пов'язаних із водою, підтримуючи належну обробку води та дотримуючись правил гігієни. Дотримуйтеся вказівок з обробки води, наведених в інструкції з експлуатації.
- Зберігайте хімічні засоби (наприклад, для обробки, очищення або дезінфекції води) у недоступному для дітей місці.
- Знімні сходи повинні встановлюватися на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтеся попереджувальних знаків і вказівок з безпеки, розміщених на стінках басейну.

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

Перед монтажем, будь ласка, виділіть кілька хвилин, щоб перевірити комплектність та ознайомитися з усіма деталями.

ПРИМІТКА: Малюнок-виключно для ілюстрації. Реальний виріб може відрізнятися. Не в масштабі.

Моделі 12' (366 см), 14' (427 см), 16' (488 см), 18' (549 см), 20' (610 см), 22' (671 см) та 24' (732 см)



№ П/П	ОПИС	РОЗМІР БАСЕЙНА ТА КІЛЬКІСТЬ						
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)
1	Т-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	12	14	16	18	20	22	24
2	ВЕРТИКАЛЬНА СТІЙКА (ОПОРА)	12	14	16	18	20	22	24
3	ПІДНІЖКА ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКИ (ОПОРИ)	12	14	16	18	20	22	24
4	ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРОГІН (БАЛКА)	12	14	16	18	20	22	24
5	ЧАША БАСЕЙНА (КРИШКА ЗЛИВНОГО КЛАПАНА В КОМПЛ.)	1	1	1	1	1	1	1
6	ЗАГЛУШКА ОТВОРУ (1 ШТ. ДОДАТКОВО)	3	3	-	-	-	-	-
7	ПІДСТИЛКА ДЛЯ БАСЕЙНУ	1	1	1	1	1	1	1
8	ПЕРЕХІДНИК-АДАПТЕР ЗЛИВНОГО КЛАПАНА	1	1	1	1	1	1	1
9	КРИШКА ЗЛИВНОГО КЛАПАНА	1	1	1	2	2	2	2
10	ПОКРИТТЯ БАСЕЙНУ	1	1	1	1	1	1	1

№ П/П	ОПИС	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		АРТИКУЛ ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ										
1	Т-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	ВЕРТИКАЛЬНА СТІЙКА (ОПОРА)	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	ПІДНІЖКА ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКИ (ОПОРИ)	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРОГІН (БАЛКА)	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	ЧАША БАСЕЙНА (КРИШКА ЗЛИВНОГО КЛАПАНА В КОМПЛ.)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ЗАГЛУШКА ОТВОРУ (1 ШТ. ДОДАТКОВО)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПІДСТИЛКА ДЛЯ БАСЕЙНУ	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	ПЕРЕХІДНИК-АДАПТЕР ЗЛИВНОГО КЛАПАНА	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	КРИШКА ЗЛИВНОГО КЛАПАНА	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	ПОКРИТТЯ БАСЕЙНУ	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

ВСТАНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИБІР МІСЦЯ ТА ПІДГОТОВКУ ҐРУНТУ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Розміщення басейну має дозволити убезпечити усі двері, вікна та встановлення захисних огорож, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безконтрольному відвідуванню басейну.**
- **Встановіть захисну огорожу, яка виключатиме доступ малих дітей і домашніх тварин до басейну.**
- **Неправильне встановлення басейну на пласкій, рівній (горизонтальній за рівнем), ущільненій поверхні, або його переповнення може призвести до руйнування чи складання та можливості того, що людину, яка відпочиває в басейні, може винести/викинути з нього потоком води.**
- **Ризик ураження електричним струмом: підключайте фільтрувальний насос тільки до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисного відключення (ПЗВ) або автоматичним вимикачем диференційного струму (АПВ). Щоб знизити ризик ураження електричним струмом, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери або перехідники для підключення насоса до електромережі. Завжди забезпечуйте належне розташування розетки. Розміщуйте кабель так, щоб його не пошкодили газонокосарки, кущорізи чи інше обладнання. Див. інструкцію з експлуатації фільтрувального насоса для додаткових попереджень та вказівок.**
- **Ризик серйозних травм: не збирайте басейн за сильного вітру.**

Оберіть місце для басейну на відкритому повітрі, враховуючи такі вимоги:

1. Поверхня, на якій буде встановлено басейн, має бути абсолютно рівною та горизонтальною. Не встановлюйте басейн на схилі або нахиленій поверхні.
2. Поверхня землі повинна бути ущільненою та достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на мулі, піску, м'якому або сипучому ґрунті.
3. Не встановлюйте басейн на терасі, балконі або платформі, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Для басейну необхідно забезпечити не менше 4 футів (122 см) вільного простору по всьому периметру від предметів, на які дитина може піднятися, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Вода з басейну з хлором, яка вихлюпується, може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні види трави. Деякі види трави, такі як St. Augustine і Bermuda, можуть проростати через чашу басейна. Пошкодження, коли трава проростає через чашу басейна, не є виробничим дефектом і не покривається гарантією.
7. Площа має забезпечувати ефективний дренаж води з басейну після кожного використання та/або при тривалому зберіганні басейну.

Ви могли придбати цей басейн із насосом з фільтром Intex Krystal Clear®. Насос має свій окремий комплект інструкцій з монтажу. Спершу зберіть конструкцію басейну, а потім встановіть фільтрувальний насос.

Орієнтовний час зборки – 45~60 хвилин. (Зверніть увагу, що час зборки є приблизним і може варіюватися залежно від індивідуального досвіду збирача.)


1. Підготовка чаші басейну

- Знайдіть рівне (горизонтальне за рівнем), пласке місце, вільне від каміння, гілок або інших гострих предметів, які можуть пошкодити чашу басейну або спричинити травми.
- Обережно відкрийте коробку з чашою та іншими комплектуючими, оскільки ця коробка може бути використана для зберігання басейну в зимовий період, або під час тривалого невикористання.
- Вийміть підстилку (якщо вона є), та розстеліть її на очищеній поверхні. Потім вийміть чашу басейна **(5)** та розкладіть її поверх підстилки так, щоб зливний клапан був спрямований у бік зони зливу. Розмістіть зливний клапан подалі від будинку. Дайте сонцю прогріти чашу басейна перед вставленням балок **(4)** в отвори рукавів.
  ВАЖЛИВО: Для монтажу басейну завжди залучайте щонайменше двох осіб. Не тягніть чашу басейна по землі, оскільки це може спричинити пошкодження чаші та протікання басейну (див. малюнок 1).
- Під час встановлення чаші басейна спрямовуйте з'єднання шлангів або отвори у бік джерела живлення електричного струму. Зовнішній край басейну має бути в межах досяжності електричного підключення насоса.


2. Збірка каркасу басейна

- Вертикальні стійки (опори) **(2)** та горизонтальні прогони (балки) **(4)** каркасного басейна поділяються на дві групи. Балки більшого діаметра — це горизонтальні прогони (балки), які вставляються (засовуються) у рукави зверху чаші басейну. Балки меншого діаметра — це вертикальні стійки (опори). Ці опори та балки вставляються у Т-подібні з'єднувачі **(1)**.
  ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставляти їх у рукави зверху чаші басейну. Це полегшить знімання балок з чаші басейну під час розбирання.
- Починаючи з будь-якої точки, але завжди рухаючись у тому ж самому напрямку, вставте горизонтальну балку у рукав. Після центрування балки візьміть один із Т-подібних з'єднувачів **(1)** та приєднайте його до одного кінця балки, вирівнявши отвір і пружинний фіксатор. Сильно натисніть балку у Т-подібний з'єднувач. Повторюйте цю процедуру по колу, доки всі балки та з'єднувачі не будуть з'єднані **(див. малюнки 2.1 та 2.2)**.

  Останнє з'єднання може бути важко виконати. Проте ви зможете це зробити, якщо спочатку одночасно піднімете останній з'єднувач і балку приблизно на 2 дюйми (5 см). Тепер вставте балку у з'єднувач, опускаючи деталі на місце. Балка легко прослизне у з'єднувач (див. малюнок 2.3). Перед приєднанням вертикальних стійок (опор) переконайтеся, що останнє з'єднання повністю з'єднане.




- Для басейнів без центрального підтримуючого ременя вздовж периметра басейну:
  Спочатку вставте верхній кінець вертикальної стійки (опори) **(2)** у Т-подібний з'єднувач **(1)**. Витягніть фіксатор з-під підлоги і вставте нижній кінець вертикальної стійки (опори) у отвір у фіксаторі. Потім прикріпіть підніжку вертикальної стійки(опори) **(3)** до вертикальної стійки (опори) **(2) (див. малюнок 3.1)**. Продовжуйте процес з усіма вертикальними стійками (опорами). Переконайтеся, що всі стійки (опори) знаходяться у вертикальному положенні **(див.малюнок 3.2)**. Натисніть на всі Т-подібні з'єднувачі донизу, щоб забезпечити їх міцне з'єднання з вузлом стійок (опор).
- Для басейнів з підтримуючим ременем вздовж периметра басейну:
  Спочатку приєднайте підніжку вертикальної стійки (опори) **(3)** до нижньої частини вертикальної стійки (опори) **(2)**. Розташувавши конструкцію з балок та Т-подібних з'єднувачів на горизонтальній поверхні (на землі), вставте одну вертикальну стійку (опору) у петлю ременя, розташовану посередині чаші басейну, і вставте верхню частину вертикальної стійки (опори) у нижню частину Т-подібного з'єднувача **(1) (див.малюнок 3.3)**. Продовжуйте процес з усіма вертикальними стійками (опорами). Підніміть конструкцію балок і переконайтеся, що всі вертикальні стійки (опори) розташовані вертикально **(див. малюнок 3.3)**. Натисніть на всі Т-подібні з'єднувачі донизу, щоб забезпечити їх міцне з'єднання з вузлом стійок (опор).
- Візьміть верхні горизонтальні балки басейну за каркас у 2–3 точках та обережно похитайте (струсіть) конструкцію, щоб забезпечити належне з'єднання всіх Т-подібних з'єднувачі, вертикальних стійок(опор) та горизонтальних балок між собою.
- Обережно потягніть у зовнішньому напрямку нижню частину вертикальної стійки (опори), переконавшись, що стійка вертикальна і перпендикулярна до рівної поверхні.
- **Якщо басейн було придбано з фільтрувальним насосом, спочатку ознайомтеся з інструкцією з експлуатації фільтрувального насоса Krystal Clear®, після чого переходьте до наступного кроку встановлення.**



3. Наповнення басейну

- Перед наповненням басейну водою переконайтеся, що зливна пробка всередині басейну закрита, а зливна кришка ззовні щільно закручена. Наповнюйте басейн не більше ніж на 1 дюйм (2,54 см) води. Переконайтеся, що рівень води горизонтальний.
  ВАЖЛИВО: Якщо вода у басейні стікає в один бік, басейн встановлено нерівно. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до його нахилу, внаслідок чого матеріал бокової стінки деформується (випнеться), що може призвести до руйнування чи складання басейну. Якщо басейн встановлено не на ідеально рівній поверхні, необхідно злити воду, вирівняти площадку або перенести басейн на рівне місце і повторно наповнити басейн, дотримуючись наведених вище вказівок.

- Розгладьте складки чаші на дні басейну (зсередини), акуратно виштовхуючи їх у місцях з'єднання дна та бокових стінок. Або (ззовні басейну) піддягніть бік басейну, візьміться за дно басейну та потягніть назовні. Якщо зморшки на дні басейну, які створює підстилка для басейну, двоє дорослих мають потягнути дно з протилежних сторін, щоб розгладити всі зморшки. Користуйтеся правильно зібраною драбиною для басейну, входячи в басейн або виходячи з нього. Також переконайтеся, що всі ніжки (опори) розташовані вертикально та перпендикулярно до землі.



4. Заповніть басейн водою до рівня трохи нижче лінії рукава **(див. малюнок 4)**.

ВАЖЛИВО

Перш ніж дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейні збори. Встановіть звід правил, які включають, як мінімум, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді, викладену в цьому посібнику. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

ОБСЛУГОВУВАННЯ БАСЕЙНУ ТА ХІМІКАТИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ

- **Захищайте користувачів басейну від захворювань, пов'язаних із водою, підтримуючи належну обробку води. Дотримуйтеся вказівок з обробки води, наведених в інструкції з експлуатації. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтеся правил особистої гігієни.**
- **Підтримуйте басейн чистим і прозорим. Дно басейну має бути завжди видно ззовні огорожі.**
- **Утримуйте дітей подалі від покриття басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.**

Обслуговування води

Підтримка правильного балансу води шляхом відповідного використання дезінфікуючих засобів є найважливішим фактором для максимального строку служби й зовнішнього вигляду чаші басейну, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Важливо застосовувати правильну техніку тестування та обробки води басейну. Зверніться до спеціаліста з басейнів для отримання інформації про хімічні засоби, набори для тестування та процедури контролю. Обов'язково прочитайте та дотримуйтеся письмових інструкцій виробника хімічних засобів.

1. Ніколи не допускайте, безпосереднього контакту хлору з чашою басейна, якщо він не повністю розчинений. Розчиніть гранульований або таблетований хлор спершу у відрі з водою, а потім додайте у воду до басейну. Аналогічно з рідким хлором: негайно та ретельно змішайте його з водою басейну.
2. Ніколи не змішуйте хімічні речовини між собою. Додавайте хімікати у воду басейну окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного у воду.
3. Для підтримання чистоти води у басейні доступні скімер басейну INTEX та автоматичний очищувач для басейну INTEX. Зверніться до роздрібних продавців продукції INTEX для придбання аксесуарів для басейну.
4. Не використовуйте мийку високого тиску для очищення басейну.

⚠ УВАГА

ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА ХІМІКАТІВ ТА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ЩОДО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКИ.

Не додавайте хімікати, якщо в басейні є люди. Це може спричинити подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити чашу басейну. В жодному разі компанії Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти, сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води з басейну, хімічних речовин або пошкодженням, спричиненим водою. Майте запасні фільтрувальні картриджі під рукою. Замінюйте картриджі кожні два тижні. Ми рекомендуємо використовувати насос з фільтром Krystal Clear® Intex з усіма нашими басейнами.

НАДМІРНІ ДОЩІ: щоб уникнути пошкоджень басейну та переливу, негайно зливайте дощову воду, якщо рівень води піднімається вище максимального.

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ

Зимова підготовка басейну

Наприкінці сезону ви можете обрати злити воду і демонтувати басейн для зберігання або залишити його встановленим, дотримуючись інструкцій зимування. Залишивши басейн зібраним на зиму, ви заощадите воду та зменшите ризик пошкодження плівки басейну під час розбирання. Демонтаж і зберігання звільнять простір для інших потреб.

Кроки зимування

Спочатку необхідно від'єднати та злити воду із системи фільтрації, зняти шланги, драбину та всі аксесуари з басейну. Правильно зберігайте їх при зниженні температури нижче 0 °C (32 °F), щоб запобігти пошкодженню фільтрувального насоса та аксесуарів через замерзання. Підготуйте басейн до зимового періоду наступним чином:


1. Ретельно відфільтруйте та очистіть воду в басейні, збалансуйте хімічний склад води. Залиште чисту воду у басейні.
2. Зніміть усі аксесуари (наприклад, скіммер, розпилювач), прикріплені до різьбового з'єднувача фільтра. За потреби замініть фільтрувальну сітку. Переконайтеся, що всі аксесуари чисті і повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте внутрішні патрубки впуску та випуску з внутрішньої сторони басейну за допомогою наданої заглушки **(6)** або закрийте плунжерний клапан (коран).
4. Зніміть драбину (за наявності) і зберігайте у безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю висохла перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, що з'єднують фільтрувальний насос із басейном.
6. Додайте відповідні хімікати на зимовий період. Проконсультуйтеся з місцевим роздрібним продавцем басейнів щодо вибору хімікатів та способу їх використання. Це може суттєво різнитися залежно від регіону.
7. Накрийте басейн покриттям для басейну Intex або зимовим чохлом для басейну від вашого місцевого роздрібнрго продавця. Залежно від ступеня суворості зимових погодних умов, рекомендується перед накриттям покласти повітряну подушку в центр басейну. Повітряна подушка допоможе поглинути розширення води в басейні при її замерзанні та зменшить тиск на покриття від скупчення снігу.
   <u>ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:</u> ПОКРИТТЯ ДЛЯ БАСЕЙНУ INTEX НЕ Є ЗАСОБОМ БЕЗПЕКИ. ЧАША БАСЕЙНУ МОЖЕ СТАТИ ЖОРСТКОЮ ПРИ ЗНИЖЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ НИЖЧЕ 0 °C (32 °F) . НІКОЛИ НЕ ВДАРЯЙТЕ, НЕ СТУКАЙТЕ ТА НЕ ЧИНІТЬ ІНШОГО МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЧАШУ БАСЕЙНУ.
8. Очистіть та спорожніть насос, корпус фільтра та шланги. Вийміть і утилізуйте старий картридж фільтра. Зберігайте запасний картридж для наступного сезону.
9. Перенесіть насос і частини фільтра в приміщення та зберігайте у безпечному сухому місці, бажано при температурі від 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).

ТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗЛИВ ВОДИ

Якщо ви плануєте тривало не користуватись басейном — щоб звільнити місце, перемістити його для уникнення небезпечних погодних умов тощо — дотримуйтесь наведених нижче інструкцій щодо зливу басейну та підготовки до тривалого зберігання.

1. Перевірте місцеві правила щодо конкретних інструкцій з утилізації води з басейну.
2. Переконайтеся, що зливна пробка всередині басейну встановлена на місці.
3. Зніміть кришку з клапана зливу на зовнішній стінці басейну.
4. Приєднайте внутрішній кінець садового шланга до перехідника-адаптеру зливного клапану **(8)**.
5. Розмістіть інший кінець шланга в місці, де вода може безпечно відводитися від будинку та інших близьких споруд.
6. Приєднайте перехідник-адаптер зливного клапану до клапана зливу.
   ПРИМІТКА: перехідник- адаптеру зливного клапану відкриє зливну пробку всередині басейну, і вода почне одразу витікати.
7. Коли вода припинить витікати, починайте піднімати басейн зі сторони, протилежної зливу, направляючи залишкову воду до клапана та повністю спорожнюючи басейн.
8. Від'єднайте шланг та адаптер після завершення.
9. Вставте зливну пробку назад у клапан зливу всередині басейну для зберігання.
10. Замініть зливну кришку на зовнішній стороні басейну.
11. Повністю здуйте верхнє кільце та зніміть усі з'єднувальні елементи.
12. Переконайтеся, що басейн та всі його деталі повністю висохли перед зберіганням. Висушіть чвшу басейна на сонці на повітрі до повного висихання перед складанням **(див. малюнок 5)**. Посипте трохи тальку, щоб запобігти прилипання вінілових поверхонь і ввібрати залишкову вологу.

13. Створіть квадратну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту частину чвші басейну двічі всередину. Зробіть те саме з протилежного боку **(див. малюнки 6.1 та 6.2)**.
14. Після того, як ви створите два протилежних загнутих краї, просто складіть один поверх іншого, як закриваєте книгу **(див. малюнки 7.1 та 7.2)**.
15. Складіть два довгі краї до середини **(див. малюнок 8)**.
16. Складіть один край поверх іншого, як закриваєте книгу, і нарешті ретельно ущільніть чашу басейна **(див. малюнок 9)**.
17. Безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб у ньому не збиралася вода від дощу чи інших джерел, а також щоб запобігти його здуванню сильним вітром. Зберігайте чашу басейна та аксесуари в сухому, температурно-контрольованому приміщенні за температури від 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
18. Для зберігання можна використовувати оригінальну упаковку.



ЗАГАЛЬНА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Водний відпочинок є одночасно приємним і лікувальним. Однак це пов'язано з притаманними ризиками травмування та смертельних випадків. Щоб зменшити ризик травмування, уважно прочитайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій щодо продукту, упаковки та вкладених матеріалів. Проте пам'ятайте, що попередження, інструкції та правила безпеки продукту охоплюють лише деякі поширені ризики водного відпочинку і не охоплюють усі можливі небезпеки.

Для додаткового забезпечення безпеки також ознайомтеся з наведеними нижче загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями національно визнаних організацій з безпеки:
- Потребується постійний нагляд. Компетентна доросла особа повинна бути призначена «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти перебувають у басейні або поруч із ним.
- Навчіться плавати.
- Виділіть час на вивчення серцево-легеневої реанімації (СЛР) та першої допомоги.
- Навчіть осіб, які здійснюють нагляд за користувачами басейну, щодо потенційних небезпек басейну та використання захисних дій, таких як замкнені двері, огорожі тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включно з дітьми, що робити у разі надзвичайної ситуації.
- Завжди застосовуйте здоровий глузд і відповідальність під час будь-яких водних активностей.
- Нагляд, нагляд і ще раз нагляд.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ВОДОРОСТІ	• Зеленкувата вода. • Зелені або чорні плями на чаші басейну. • Чаша басейну слизька та/або має неприємний запах.	• Необхідна корекція рівня хлору та pH.	• Проведіть супер-хлорування за допомогою шокової обробки. Відкоригуйте рівень pH відповідно до рекомендацій магазину басейнів. • Пилососьте дно басейну. • Підтримуйте належний рівень хлору.
ЗАБАРВЛЕНА ВОДА	• Вода стає синьою, коричневою або чорною при першій обробці хлором.	• Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	• Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня. • Запускайте насос з фільтром, доки вода не стане прозорою. • Регулярно замінюйте картридж.
ПЛАВАЮЧІ ЧАСТИНКИ У ВОДІ	• Вода каламутна або молочного кольору.	• "Жорстка вода" через надто високий рівень pH. • Вміст хлору низький. • Сторонні домішки у воді.	• Відкоригуйте рівень pH. Зверніться до вашого роздрібного продавця за порадою. • Перевірте правильність рівня хлору. • Очистіть або замініть картридж фільтра.
ПОСТІЙНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	• Рівень нижчий, ніж у попередній день.	• Розрив або отвір у чаші басейну або шлангах. • Зливні крани послаблені.	• Відремонтуйте за допомоги комплектом з ремонтною латкою. • Затягніть всі кришки вручну. • Замініть шланги.
ВІДКЛАДЕННЯ НА ДНІ БАСЕЙНУ	• Бруд або пісок на дні басейну.	• Інтенсивне використання, часте входження і виходження з басейну.	• Використовуйте автоматичний очищувач для басейну INTEX для очищення дна басейну.
ПОВЕРХНЕВІ ЗАБРУДНЕННЯ	• Листя, комахи тощо.	• Басейн розташований занадто близько до дерев.	• Використовуйте скімер для басейну INTEX.

ГАРАНТІЯ

Ваш басейн INTEX виготовлено з матеріалів найвищої якості та з високим рівнем майстерності. Всі продукти INTEX були перевірені й визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця гарантія поширюється лише на басейн INTEX.

Ця Гарантія є додатковим рівнем захисту, але вона не обмежує ваші законні права споживача, передбачені законодавством.

Положення цієї Гарантії застосовуються виключно до первісного покупця та не мо жуть бути передані. Ця гарантія дійсна протягом терміну, зазначеного нижче, починаючи з дати першої роздрібної покупки або доставки, залежно від того, яка дата є пізнішою. Зберігайте оригінал квитанції про покупку разом із цим документом, оскільки підтвердження покупки обов'язкове для гарантійних звернень, в іншому разі гарантія вважається недійсною.

Гарантія на чашу басейну та металевий каркас – 2 роки.

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні INTEX протягом гарантійного терміну, будь ласка, зверніться до відповідного Сервісного центру INTEX, зазначеного в окремому документі «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається за вказівкою Сервісного центру INTEX, сервісний центр перевірить товар і визначить обґрунтованість претензії. Якщо товар підпадає під умови гарантії, він буде безкоштовно відремонтований або замінений таким самим або аналогічним (на вибір INTEX).

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні додаткові гарантії не надаються. У межах, дозволених законодавством вашої країни, INTEX ні за яких обставин не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті використання басейну INTEX або дій INTEX, його агентів чи працівників (включно з виготовленням продукту). Якщо у вашій країні не допускається виключення або обмеження відповідальності за випадкові чи непрямі збитки, це обмеження або виключення не застосовуються до вас.

Зверніть увагу, що ця гарантія не поширюється у таких випадках:
- Якщо басейн INTEX зазнав недбалого, неналежного використання або застосування, пошкодження, неправильного користування, неналежного обслуговування або зберігання.
- Якщо басейн INTEX пошкоджено внаслідок обставин, що не залежать від INTEX, зокрема, але не виключно, проколів, розривів, подряпин, звичайного зносу або пошкоджень, спричинених впливом вогню, повені, замерзання, дощу чи інших зовнішніх природних чинників.
- Щодо деталей і компонентів, які не були придбані у INTEX.
- Щодо несанкціонованих змін, ремонтів або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані зі втратою води у басейні, хімікатів або пошкоджень водою, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження майна чи особам не покриваються цією гарантією.

Ретельно прочитайте інструкцію користувача і дотримуйтеся всіх вказівок щодо правильної експлуатації та обслуговування басейну Intex. Завжди перевіряйте виріб перед використанням. Ця гарантія втрачає чинність у разі недотримання інструкцій із використання.