

VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót
mielőtt üzembehelyezné és használná a terméket.

Őrizze meg későbbi felhasználásra.
Őrizze meg ezeket az utasításokat.

123
IFB

Magyar

KIS NÉGYSZÖGLETES FÉMVÁZAS MEDENCE

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220 cm x 150 cm x 60 cm),
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260 cm x 160 cm x 65 cm),
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300 cm x 200 cm x 65 cm),
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300 cm x 200 cm x 75 cm)



Csak illusztráció céljára szolgál.

Különleges bevezető megjegyzés:

Köszönjük, hogy Intex medencét vásárolt. A medence összeszerelése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet. Ez az információ segít megnövelni a medence élettartamát, és biztonságosabbá teszi a medence használatát az Ön és családja számára. 2-3 emberből álló csapat szükséges a medence felállításához. További emberek gyorsítják a felállítás menetét.

Az összeszereléshez nincsen szükség szerszámokra.

Ne felejtse el kipróbálni a többi minőségi Intex terméket is: medencék, medence tartozékok, felfújható medencék és otthoni játékok, felfújható ágyak és csónakok, amelyek a nagyobb viszonteladókánál kaphatóak, vagy látogasson el a honlapunkra.

A folyamatos terméktökéletesítés elvének részeként az Intex fenntartja a jogot a specifikációk és a megjelenés előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, ami a használati útmutató módosítását eredményezheti.

Figyelmeztet.....	1
Fontos biztonsági szabályok.....	2
Alkatrészlista és ismertető.....	2-3
Összeszerelési útmutató.....	3-4
Medence karbantartás és vegyszerek.....	5
Téli előkészületek.....	5
Hosszú idejű tárolás és leeresztés.....	5
Általános biztonsági előírások a vízen.....	6
Hibaelhárítás.....	6
Korlátozott szavatosság.....	6

⚠ FIGYELMEZTET

- Gyermekek és fogyatékkal élők számára minden esetben folyamatos és hozzáértő felnőtt felügyelet szükséges.
- Biztosítson minden ajtót, ablakot és biztonsági korlátot, hogy megelőzze az illetéktelen, nem szándékos vagy felügyelet nélküli belépést a medencébe.
- Állítson fel biztonsági korlátot, ami megakadályozza, hogy gyermekek és háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
- A medence és tartozékainak össze- és szétszerelését kizárólag felnőttek végezhetik.
- Soha ne merüljön, ugorjon vagy csússzon talajszint feletti medencébe vagy bármilyen sekély vízbe.
- Ha a medencét nem sík, vízszintes és tömör talajon állítja fel, vagy túltölti vízzel, az a medence összeesését eredményezheti, és azt, hogy a medencében lévő személy kivetődhet/kisodródhat.
- Ne támaszkodjon, üljön vagy gyakoroljon nyomást a felső gyűrűre vagy a felső peremre, mert ez sérüléseket vagy a víz kiáradását okozhatja. Ne engedje, hogy bárki ráüljön, rámasszon vagy terpeszülésben üljön a medence oldalaira.
- Távolítson el a medencéből és annak környékéről minden játékot és úszóeszközt, amikor nem használja a medencét. A medencében lévő tárgyak vonzzák a gyerekeket.
- Tartson minden játékot, széket, asztalt vagy bármilyen tárgyat, amire egy gyermek felmászhat, legalább négy láb (1,22 méter) távolságban a medencétől.
- Tartson mentőfelszerelést közel a medencéhez és jól látható segélyhívószámokat a medencéhez legközelebb eső telefonnál. Mentőfelszerelés lehet: a parti őrség által jóváhagyott mentőöv ráerősített kötéllal, erős és merev bot, ami legalább tizenkét láb [3,66 m] hosszú.
- Soha ne ússzon egyedül, vagy engedje másoknak, hogy egyedül ússzanak.
- A medencét tartsa tisztán és szabadon. A medence padlója mindig legyen látható a medence külső korlátjától.
- Ha este úszik, megfelelően felszerelt mesterséges világítást használjon, ami megvilágítja az összes biztonsági jelet, létrát, a medence padlóját és a járdákat.
- Maradjon távol a medencétől, ha alkohol vagy kábítószer/gyógyszer hatása alatt áll.
- Tartsa távol a gyermekeket a medence takarófóliától, hogy elkerülje a belegabalyodást, megfulladást vagy egyéb súlyos sérülést.
- A medence használata előtt teljesen távolítsa el a medence takarófóliát. A gyermekek és felnőttek nem láthatók a takarófólia alatt.
- Ne takarja le a medencét, amíg ön vagy bárki más benne van. Tartsa tisztán és rendben a medencét és annak környékét, távol azoktól a tárgyaktól, amik sérüléseket okozhatnak, hogy elkerülje az elcsúszások és elesések által okozott sérüléseket.
- Védje meg a medence összes használóját a vízi betegségektől azzal, hogy tisztán tartja a medence vizét. Ne nyelje le a medence vizét. Tartsa higiénikusan a medencét.
- Minden medence ki van téve a kopásnak és az állapotromlásnak. Bizonyos típusú túlzott vagy gyorsított állapotromlás működési hibákhoz vezethet, és nagy mennyiségű vízvesztést okozhat. Ezért nagyon fontos a medencét megfelelően és rendszeres karbantartása.
- Ez a medence kizárólag kültéri használatra készült.
- Megfelelően készítse fel a téle a medencét, vagy megfelelően tárolja, ha hosszabb ideig nem használja, például a téli hónapokban. Kérjük, olvassa el a „Téli előkészületek” vagy a „Hosszú idejű tárolás és leeresztés” című részt.
- A medence használata alatt működtesse a szűrőszivattyút, ami biztosítja, hogy egy nap alatt legalább egy teljes vízcsera megtörténjen. Használja a szivattyú kézikönyvét, hogy kiszámolja a szükséges működési időt.

A MEDENCE KORLÁTAI ÉS TAKARÓFÓLIÁI NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS HOZZÁÉRTŐ FELNÖTT FELÜGYELETET. A MEDENCÉHEZ NEM TARTOZIK ÉLETMENTŐ. A FELNÖTTEKNEK KELL AZ ÉLETMENTŐK VAGY VÍZFELYELŐK SZEREPÉT BETÖLTENI, ÉS ÖVNI A MEDENCÉT HASZNÁLÓK ÉLETÉT, ELSŐSORBAN A GYERMEKEKÉT, A MEDENCÉBEN ÉS A MEDENCE MELLETT IS.

AMENNYIBEN NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, ANYAGI KÁR, SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLOS BALESET TÖRTÉNTHET.

Tájékoztató:

A medence tulajdonosai kötelesek betartani a gyermekbiztos elkerítésre, biztonsági korlátokra, világításra, és egyéb biztonsági követelményekre vonatkozó helyi vagy állami törvényeket. Az ügyfeleknek ajánlott kapcsolatba lépni a helyi építkezés-engedélyeztetési irodával a további részletekért.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo

bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

123
IFB

Magyar

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembehelyezné és használná a terméket. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szabadidős tevékenységek néhány gyakoribb kockázatára hívják fel a figyelmet, de nem fofalhatnak magukban minden lehetséges veszélyt és kockázatot. Bármely vízi tevékenységet megfelelő körültekintéssel, helyes ítélőképesség birtokában, a józan ész megfontolásai alapján végezzen. Őrizze meg későbbi felhasználásra Figyelmesen olvassa el a csomagoláson található információkat és őrizze meg a csomagolást későbbi felhasználásra. További biztonsági figyelmeztetésekért tekintse meg a terméket.

Általános

- A sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze hogy a csapszegek és/vagy csavarok nem rozsdásak-e, illetve hogy a hozzáférhető felületeken nincsenek-e szilánkok vagy éles szélek.

Úszni nem tudók biztonsága

- A gyengén úszó vagy az úszni nem tudó személyek folyamatos, figyelmes és aktív felnőtt felügyeletet igényelnek (ne feledje, hogy leggyakrabban az 5 évesnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti fulladásveszély).
- A medencét minden használatkor egy kompetens felnőttnek kell felügyelni.
- A gyengén úszó vagy az úszni nem tudó személyeknek személyes életmentő felszerelést kell használniuk a medence használata során.
- Ha a medencét nem használják vagy nem felügyelik, távolítsa el minden játékot a medencéből vagy annak környékéről, hogy ezek ne vonzzák a gyermekeket a medencéhez.

Biztonsági eszközök

- A medence használatának megakadályozása érdekében javasolt a medence köré korlátot emelni (és ahol alkalmazandó, minden ajtót és ablakot biztonságosan bezárni).

- A korlátok, medenceburkolatok, medenceriasztók vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segítséget nyújtanak, de nem helyettesítik a folyamatos és kompetens felnőtt felügyeletet.

Életmentő felszerelés


- Javasolt az életmentő eszközöket (pl. mentőgyűrű) a medence mellett tartani.
- Tartsa a medence mellett egy működő telefont, valamint a segélyhívó telefonszámok listáját.

A medence biztonságos használata

- Ösztönözze a medence felhasználóit, különösen a gyerekeket, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az alapvető életmentő tudnivalókat (szív-tüdő újraélesztés - CPR) és frissítse tudását rendszeresen. Vészhelyzet esetén ez a tudás életet menthet.
- Tanítsa meg a medence felhasználóinak, különösen a gyerekeknek, hogy mi a teendőjük vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét ha alkoholt fogyaszt, vagy ha gyógyszert szed, mert ezek a szerek akadályozhatják a medence biztonságos használatát.
- Ha a medenceburkolat fel van téve, teljes mértékben távolítsa el, mielőtt a medencébe lép.
- Védje a medence felhasználóit a vízben terjedő betegségektől a medence vizének tisztán tartásával és a higiéniai előírások betartásával. Olvassa el a használati kézikönyvben a vízkezelésre vonatkozó útmutatásokat.
- Tartsa a vegyszereket (pl. a vízkezelő és tisztítószereket vagy a fertőtlenítő termékeket) gyermekektől távol.
- A levehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Olvassa el és tartsa be a medence falán található figyelmeztető és biztonsági jeleket.

AZ ALKATRÉSZEK ISMERTETÉSE

A termék beszerelése előtt fordítson néhány percet a tartalom ellenőrzésére és az összes alkatrész megismerésére.



MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális termék eltérhet. Nem méretarányosak.

HIVATKOZÁSI SZÁM.	LEÍRÁS	MEDENCE MÉRET ÉS MENNYISÉGEK			
		86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220 cm x 150 cm x 60 cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260 cm x 160 cm x 65 cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300 cm x 200 cm x 65 cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300 cm x 200 cm x 75 cm)
1	VÍZSZINTES RÚD (A)	4	4	4	4
2	VÍZSZINTES RÚD (B)	2	2	2	2
3	VÍZSZINTES RÚD (C)	2	2	2	2
4	VÍZSZINTES RÚD (D)	2	2	2	2
5	SAROKCSATLAKOZÓ (SAROKTÁMASSZAL)	4	4	4	4
6	RÖGZÍTŐCSAP (2 EXTRÁVAL)	10	10	10	10
7	T-CSATLAKOZÓ	6	6	6	6
8	OLDALSÓ LÁB	6	6	6	6
9	"FORDÍTOTT T" OLDALSÓ LÁB ÉS KUPAK	6	6	6	6
10	FÜGGŐLEGES SAROKLÁB (E)	4	4	4	4
11	FÜGGŐLEGES LÁBLEZÁRÓ SAPKA	4	4	4	4
12	MEDENCETEST FÓLIA (LEERESZTŐSZELEP KUPAKKAL EGYÜTT)	1	1	1	1
13	SZÜRŐ NYÍLÁSLÉZÁRÓ DUGÓ (1 EXTRÁVAL)	3	3	3	3
14	LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ	1	1	1	1
15	LEERESZTŐ SZELEP SAPKA	1	1	1	1

HIVATKOZÁSI SZÁM.	LEÍRÁS	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220 cm x 150 cm x 60 cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260 cm x 160 cm x 65 cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300 cm x 200 cm x 65 cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300 cm x 200 cm x 75 cm)
		ALKATRÉS SZ.			
1	VÍZSZINTES RÚD (A)	10947	10948	10949	10949
2	VÍZSZINTES RÚD (B)	10952	10953	10954	10954
3	VÍZSZINTES RÚD (C)	10947	10958	10959	10959
4	VÍZSZINTES RÚD (D)	10952	10963	10964	10964
5	SAROKCSATLAKOZÓ (SAROKTÁMASSZAL)	10573A	10573A	10573A	10573A
6	RÖGZÍTŐCSAP (2 EXTRÁVAL)	10574	10574	10574	10574
7	T-CSATLAKOZÓ	10967A	10967A	10967A	10967A
8	OLDALSÓ LÁB	11876	11877	11877	11875
9	"FORDÍTOTT T" OLDALSÓ LÁB ÉS KUPAK	11874	11874	11874	11874
10	FÜGGŐLEGES SAROKLÁB (E)	10628	10557	10557	10563
11	FÜGGŐLEGES LÁBLEZÁRÓ SAPKA	10576	10576	10576	10576
12	MEDENCETEST FÓLIA (LEERESZTŐSZELEP KUPAKKAL EGYÜTT) <KÉK> VAGY	10942	10943	12940	10944
	MEDENCETEST FÓLIA (LEERESZTŐSZELEP KUPAKKAL EGYÜTT) <RÓZSASZÍN>	13236	-	-	-
13	SZŰRŐ NYÍLÁSLÉZÁRÓ DUGÓ (1 EXTRÁVAL)	10127	10127	10127	10127
14	LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ	10201	10201	10201	10201
15	LEERESZTŐ SZELEP SAPKA	10649	10649	10649	10649

123
IFB

Magyar

A MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓK A HELYVÁLASZTÁSSAL ÉS A TEREPELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

▲ FIGYELMEZTET

- A medence helyzetének lehetővé kell tenni az összes ajtó, ablak és biztonsági korlát használatát, hogy megelőzze az illetéktelen, nem szándékos vagy felügyelet nélküli belépést a medencébe.
- Állítson fel biztonsági korlátot, ami megakadályozza, hogy gyermekek és háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
- Ha a medencét nem sík, vízszintes és tömör talajon állítja fel, vagy hibásan szereli össze, vagy nem az itt leírt utasítások szerint tölti meg vízzel, az a medence összeesését eredményezheti, és azt, hogy a medencében lévő személy kivetődik/kisodródik, ami súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
- Áramütés veszélye: kizárólag földzárlat megszakítóval (GFCI) vagy maradékáramos eszközzel (RCD) védett földelt aljzatra szabad a terméket csatlakoztatni. Az áramútes veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, csatlakozódugós adaptert vagy átalakító dugót a berendezés hálózati csatlakoztatásához. Mindig gondoskodjon megfelelő elhelyezésű aljzatról. Úgy helyezze el a kábelt, hogy azt ne károsíthassa fűnyíró, sövénynyíró és egyéb eszköz. Lásd a szűrőszivattyú útmutatóját további figyelmeztetésekért és utasításokért.
- Sérülésveszély: ne próbálja a medencét erős szélben összeszerelni.


Valószínű, hogy Ön az Intex Krystal Clear® szűrőszivattyúval együtt vásárolta meg ezt a medencét. A szivattyú saját külön összeszerelési útmutatóval rendelkezik. Először állítsa fel a medencét, majd szerelje össze a szűrőszivattyút.

A becsült összeszerelési idő kb. 30 perc. Vegye figyelembe, hogy az összeszerelési idő csak hozzávetőleges, az összeszerelésben való egyéni jártasság eltérő lehet.)

- Keressen egy sík, vízszintes helyet, ami üres és kövektől, ágaktól vagy más hegyes tárgytól mentes, amelyek átszúrhatják a medencetestet vagy sérülést okozhatnak.
 - Óvatosan nyissa ki a dobozt, amelyik a medencefóliát, a csatlakozókat, lábakat stb. tartalmazza, mivel ezt a dobozt használhatja a medence tárolására, amikor nem használja vagy a téli hónapokban.
 - Vegye ki a medencefóliát (12) a dobozból és terítse a talajtakaró fóliára úgy, hogy a leeresztő szelep a leeresztési terület fele nézzen. A leeresztő szelepet a háztól távolabbi irányba állítsa. Terítse szét teljesen úgy, hogy a szélei legalább 1,5 - 2,0 m távolságra legyenek az olyan akadályoktól, mint pl. falak, kerítések, fák stb. Nyissa szét, hogy felmelegedjen a napon. A felmelegedés megkönnyíti az összeszerelést. Gondoskodjon arról, hogy a tömlőcsatlakozókkal ellátott rész az elektromos áramforrás felé nézzen.
FONTOS: A medencét mindig legalább 2 személy segítségével állítsa fel. Ne húzza a medencefóliát a talajon, mert ez a fólia sérülését és a medence szivárgását okozhatja (lásd a 1. ábrát).
 - A medencetestet összeszerelése közben fordítsa a tömlőcsatlakozásokat vagy nyílásokat az elektromos hálózat irányába. A medence külső széle a szivattyú elektromos csatlakozása közelében legyen.
- Vegye ki az összes alkatrészt a doboz(ok) ból, helyezze a talajra azon a helyen, ahol össze fogja szerelni őket. Nézze át az alkatrészt listát és győződjön meg, hogy meglegyen az összeszereléshez szükséges összes rész (lásd a 2. ábrát).
FONTOS: Ha bármilyen rész hiányzik, ne kezdje el az összeszerelést. A hiányzó részek pótlásáért hívja a területi vevőszolgálati telefonszámot.
Ha minden alkatrész megvan, vegye le őket a medencetestről, hogy elkezdhesse az összeszerelést.
MEGJEGYZÉS: Hintsen hintőport a vízszintes rudakra, mielőtt azokat a medencefal hüvelyébe csúsztatja. Ez a medence szétszerelésekor megkönnyíti a rudak eltávolítását a falból.


A medence felállításához szükséges kültéri terepet az alábbi szempontok figyelembevételével válassza ki:

- A medencét teljesen sík és vízszintes terepen kell felállítani. Lejtős vagy ferde felületen ne állítsa fel a medencét.
- A földfelszínnek elég tömörnek és keménynek kell lennie ahhoz, hogy elbíraja egy teljesen felállított medence nyomását és súlyát. Ne állítsa fel a medencét iszapos, homokos, puha vagy laza talajviszonyok mellett.
- A földfelszínnek elég tömörnek és keménynek kell lennie ahhoz, hogy elbíraja egy teljesen felállított medence nyomását és súlyát. Ne állítsa fel a medencét iszapos, homokos, puha vagy laza talajviszonyok mellett.
- A medence körül legalább 1,2 m terület legyen ahol nincsenek olyan tárgyak, amelyekre felmásznak a gyerekek, hogy a medencébe jussanak.
- A medence alatt található fű sérülhet. A medence klóros vize károsíthatja a környező növényzetet.
- Bizonyos fűtípusok, mint például a St. Augustine és a Bermuda, átnöhetnek a medencetest fólián keresztül is. Az fólián keresztül átnövő fű nem gyártási hiba, nem vonatkozik rá a garancia.
- A felhasználási területen minden használat után és/vagy a medence hosszú távú használata esetén biztosítani kell a medence vízének leeresztését.



3. Az egyik oldalon kezdve először az „A” jelzésű rudakat csúsztassa a sarkon található karmantyú nyílásokba. Folytassa a „B” rúddal, beillesztve azt az „A” rúd. Illessze be a rudat a T-csatlakozón keresztül mindegyik főtartó karmantyú középső nyílásába (lásd a 3. ábrát).

Folytassa az „A-B és C-D” rudak beillesztését a karmantyú nyílásokba. A „C-D” kombinációt a medence rövidebb oldalainál kezdje úgy, hogy a „C” rudat illeszti először a nyíláshoz. A tartórudak kombinációi különbözőek a különböző méretű medencék esetében, a részletekért lásd az alábbi táblázatot.



123
IFB
Magyar

Medence méret	A „fordított T” alakú oldalsó támaszlábak száma a hosszabb	A „fordított T” alakú oldalsó támaszlábak száma a rövidebb	A vízszintes rudak kombinációi a hosszabb	A vízszintes rudak kombinációi a rövidebb
86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220 cm x 150 cm x 60 cm)	2	1	A-A-B	C-D
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260 cm x 160 cm x 65 cm)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300 cm x 200 cm x 65 cm)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300 cm x 200 cm x 75 cm)	2	1	A-A-B	C-D

4. Csatlakoztassa a sarokcsatlakozókat (5) a vízszintes rudakhoz a 4 sarkon. Biztosítsa a csatlakozókat a rögzítőcsapokkal (6), behelyezve őket az előre kifűrt lyukakba (lásd a 4. ábrát).

5. Csatlakoztassa a függőleges saroklábakat (10) a sarkon lévő felső profilsín csatlakozókba (5) (lásd a 5. ábrát).

MEGJEGYZÉS: A függőleges sarok lábak (10) betűvel (E) vannak jelölve. Ügyeljen arra, hogy ne oldalsó lábként (8) vagy fordítva használja őket.

6. Helyezze a lábsapkákat (11) a függőleges lábak aljára (10) (lásd a 5. ábrát).

7. Helyezze fel a „fordított T” oldalsó lábsapkát (9) az oldallábra (8) (lásd a 6.1. ábrát). Tolja lefelé az oldalsó lábat (8) annak biztosításához, hogy a „fordított T” oldalsó lábsapka teljesen fel legyen helyezve.

MEGJEGYZÉS: Az oldalsó lábakon (8) a láb egyik oldalán horony van. Ügyeljen arra, hogy ne függőleges sarok lábként (10) használja őket.

Húzza ki rögzítő szíjakat a medencetest alól. Húzza a rögzítő szíjakat a megfelelő oldaltámasz lábakhoz. A rögzítő szíj megfelelő karmantyúját csatlakoztassa a megfelelő oldaltámasz lábának alapzatához (8) (lásd a 6.2. ábrát).

8. Csatlakoztassa a lábakat (8) a „T” összekötő elemhez (7).

MEGJEGYZÉS: Az oldalsó láb (8) egyszerűen csap nélkül biztonságosan a „T” csatlakozóba (7) illeszkedik. Ellenőrizze, hogy a „fordított T” egy vonalban van-e, és párhuzamos-e a medence falával (lásd a 6.2. ábrát).

9. Ha a medencét szűrőszivattyú nélkül vásárolta, vegyen igénybe 2 dugót a 3 mellékelt dugóból, és dugja be őket az opcionális fekete szűrőszivattyú kimenetekbe a medence belseje felől, hogy a víz ne tudjon kiszivárogni a feltöltés folyamán.






10. Mielőtt megtöltené vízzel a medencét, győződjön meg róla, hogy a belső lefolyó zárva van, és a lefolyószelep kupakja kívülről szorosan fel van csavarva. A medencét legfeljebb 2,5 cm vízzel töltsen fel. Ellenőrizze, hogy a vízszint egyenletes legyen.

FONTOS: Ha a medencében lévő víz az egyik oldalra folyik, a medence nem teljesen vízszintes. A medence lejtős talajra történő felállításakor következtében a medence megdől, ami az oldalfal kihasadását és a medence esetleges összeomlását eredményezheti. Ha a medence nem teljesen vízszintes, ürítse ki a medencét, egyenlítse ki a talajt, majd újból töltsen fel a medencét.

Simítsa ki a megmaradt ráncokat (a medence belsejéből) a medence oldala és padlója találkozásának kifelé történő nyomásával. Vagy (a medencén kívülről) nyúljon a medence oldalfal alá, fogja meg a medencealjat és húzza kifelé.

11. Töltsen meg a medencét úgy, hogy a víz majdnem elérje a karmantyú vonalát (lásd a 7. ábrát).

MEGJEGYZÉS: A medence oldalfalai és a vázszerkezet befelé hajlik, miután a medencét az ajánlott szintre vízzel feltöltötték. A falak befelé dőlése teljesen normális, célja, hogy elnyelje a víz mozgását és nyomását, a medence használata közben.



FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, tartson családi gyűlést. Állapodjanak meg a szabályokban, amelyek legalább az ebben a kézikönyvben leírt fontos biztonsági intézkedéseket, és az általános vízi óvintézkedéseket tartalmazzák. Rendszeresen tekintse át ezeket a szabályokat a medence összes használatával, beleértve a vendégeket is.

MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS VEGYSZEREK

FIGYELMEZTETÉS

123
IFB

Magyar

NE FELEJTSE

- Védje meg a medencében tartózkodókat a lehetséges vízi betegségektől a medence víz tisztán tartásával. Ne nyelje le a medence-vizet. Gyakorolja a jó higiéniát.
- Tartsa tisztán és átlátszón a medence vizét. A medence-padrónak egyfolytában láthatónak kell lennie a medence külső korlátjáról.
- A gyermekeket tartsa távol a medenceborításoktól, hogy elkerülje a belegabalyodást, a fulladást, vagy más komoly sérülést.

Víz karbantartás

A víz karbantartása A megfelelő vízháztartás fertőtlenítők által való fenntartása az egyetlen és legfontosabb tényező ahhoz, hogy maximálisan kihasználja a medencetest élettartamát és megjelenését, valamint, hogy tiszta, egészséges és veszélytelen vizet biztosítson. A vízvízgálatnál és a medencében való vízhasználatnál fontos a megfelelő technika alkalmazása. Vegyszerekért és tesztelő készletekért, valamint tesztelési eljárásokért keressen fel szakértőt. Olvassa el és tartsa be a vegyszerekre vonatkozó, gyártó által javasolt utasításokat.

- Soha ne engedje, hogy a medencetest nem teljesen oldott klórral érintkezzen. Először oldja fel a granu lált klórt vagy klórtablettát egy vödör vízben, majd ezt öntse a medence vizébe. Hasonlóképpen járjon el a folyékony klórral; azonnal és alaposan keverje el a medence vizével.
- Soha ne keverje össze a vegyszereket. A vegyszereket külön, egyesével adja a vízhez. Alaposan keverjen el minden vegyszert, mielőtt a következőt a vízhez adná.
- Intex medence szkimmer és Intex medenceporszívó kapható, amelyek segítsenek a medence vizének tisztán tartásában. Ezekért a tartozékokért forduljon a medence szakkereskedéshez.
- Ne használjon magasnyomású mosót a medence tisztításához.

VIGYÁZAT

MINDIG TARTSA BE A VEGYSZEREKEN TALÁLHATÓ GYÁRTÓI UTASÍTÁSOKAT, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET.

Ne használjon vegyszereket, ha van valaki a medencében. Ez bőr- vagy szemirritációt okozhat. A koncentrált klórolatok károsíthatják a medencetestet. Az Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a kapcsolódó vállalkozásai, megbízott képviselőik és szolgáltató központjaik, kiskereskedőik és alkalmazottaik semmilyen esetben nem felelősek a vevővel vagy más féllel szemben a medencéből hiányzó víz, vegyszerek vagy vízkár miatt keletkező károkért. Tartson kéznél tartalék szűrőbetéteket. **Kéthetente cserélje ki a betéteket.** Minden talajszint feletti medencénkhez ajánljuk a Krystal Clear® Intex szűrőszivattyú használatát.

NAGY MENNYISÉGŰ ESŐ: A medence károsodásának és túltöltődésének elkerülése érdekében azonnal vezesse el az esővizet, ami a medencében lévő vízszintet a maximum szint fölé emeli.

TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

A talajszint feletti medencék télielkészítése

A medence szezon végén választhat, hogy leereszti és szétszereli a medencét a tároláshoz, vagy összeszerelve hagyja, és követi a télielkészítésre vonatkozó utasításokat. Ha téli használatra összeszerelve hagyja, vizet takarít meg, és csökkenti a bélés károsodásának kockázatát a szétszerelés során. A szétszerelés és a tárolás helyét szabadít fel más célokra.

A télielkészítés lépései

Először le kell választania és le kell eresztetnie a szűrőrendszert, el kell távolítani a tömlőket, a létrát és az összes tartozékot a medencéből. Megfelelően tárolja őket, ha a hőmérséklet 0 °C (32 °F) alá csökken, hogy megelőzze a fagykárt a szűrőszivattyúban és a tartozékokban. Az alábbiak szerint készítse elő a medencét télre:


- Szűrje és tisztítsa meg alaposan a medence vizét, és hozza egyensúlyba a medence vegyszereket. Hagyja a tiszta vizet a medencében.
- Távolítsa el a szűrőcsatlakozóra csatlakoztatott kiegészítőket (például szkimmer, vízpermetező). Ha szükséges, cserélje ki a szűrőhálót. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok tiszták és tökéletesen szárazak-e.
- Dugózza le a bemeneti és kimeneti csatlakozókat a medence belső oldalán a mellékelt dugóval (13), vagy zárja el a merülő szelepeket.

- Szerelje le a létrát (ha van) és tárolja biztonságos helyen. Ügyeljen arra, a létra teljesen száraz legyen tárolás előtt.
 - Távolítsa el a tömlőket, amelyek a szűrőszivattyút a medencéhez csatlakoztatják.
 - Használja a téli időszakra megfelelő vegyszereket. Érdeklődjön a medence helyi forgalmazójánál arról, hogy milyen vegyszereket használjon és hogyan. Ez területenként nagymértékben különbözik.
 - Fedje le a medencét a helyi forgalmazótól vett Intex medence takaróval vagy egy téli medence takaróval. A téli időjárás súlyosságától függően ajánlott légpárnát a medence közepére tenni, mielőtt rátenné a takarót. A medence légpárna segít elnyelni a medence vizének tágulását, amikor megfagy, és mérsékli a hó felhalmozódása által okozott nyomást a takarón.
- FONTOS MEGJEGYZÉS: AZ INTEX MEDENCE-BORÍTÁS NEM EGY BIZTONSÁGOS TAKARÓ. A MEDENCE BÉLÉS MEGMEREVEDHET, HA A HŐMÉRSÉKLET 0 °C (32 °F) ALÁ CSÖKKEN – SOHA NE ÉRJE ÜTÉS, CSAPÁS, LÖKÉS A MEDENCE BÉLÉST.**
- Tisztítsa meg és engedje le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Vegye ki és dobja ki a használt szűrőbetétet. Legyen tartalékban egy szűrőbetét a következő évszakra.
 - Épületen belül, biztonságos és száraz helyen tárolja a szűrőszivattyút és az alkatrészeit, lehetőleg 0 és 40 Celsius-fok (32–104 °F) közötti hőmérsékleten.

HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS ÉS LEERESZTÉS

Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a medencét, – hogy helyet szabadítson fel, és letegye a veszélyes időjárási körülmények elkerülése érdekében stb. – kövesse az alábbi utasításokat a medence leeresztéséhez és a hosszú idejű tárolás kialakításához.

- Ellenőrizze az úszómedence vizének eltávolítására vonatkozó helyi előírásokat.
- Ellenőrizze, hogy a medencében lévő leeresztő szelep dugója a helyén legyen.
- Vegye le a leeresztő cső kupakját a medence falának külső oldaláról.
- Csatolja a kerti tömlő csővégét a leeresztő csatlakozóba.
- A tömlő másik végét oda helyezze, ahol a víz biztonságosan elvezethető a háztól és más közeli épületektől.
- A leeresztő csatlakozót kapcsolja össze a leeresztő szeleppel. **MEGJEGYZÉS: A leeresztő csatlakozó kinyitja a leeresztődugót a medence belsejében, és a víz elvezetése azonnal elkezdődik.**
- Amikor a víz elvezetődése befejeződött, emelje meg a medencét a lefolyóval szembeni oldalon, hogy minden maradék vizet a lefolyóhoz vezessen, és így teljesen kiürítse a medencét.
- Ha végzett, csatlakoztassa a tömlőt és az illesztőegységet.
- A tároláshoz illessze be újra a dugót a leeresztő szelepre a medence belsejében.
- Tegye vissza a lefolyó kupakját a medence külső részén.
- Fordítsa meg az összeszerelési utasításokat a medence szétszereléséhez, és vegye ki az összes csatlakozó alkatrészt.
- Mielőtt elteszi őket, győződjön meg róla, hogy a medence és annak összes alkatrésze teljesen száraz. Hagyja a napon egy óráig, hogy a szabad levegő szárítsa meg a medencetestet, mielőtt összehajtogatja (lásd a 8. ábrát). Szórjon egy kevés hint őport a medencébe, ami megelőzi, hogy a műanyag részek összeragadjanak, és elnyeli a maradék nedvességet.
- Négyzet alakzatba hajtsa össze. Az egyik oldalon kezdve hajtsa be kétszer a medencetestet egy-hatodát (lásd a 9.1 és 9.2. ábrákat).
- Ha behajtott a két szemben lévő oldalt, egyszerűen hajtsa az egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet (lásd a 10.1 és 10.2. ábrákat).
- Hajtsa a két hosszanti véget közepre (lásd a 11. ábrát).
- Hajtsa egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet, és végül tömörítse a medencetestet (lásd a 12. ábrát).
- Az üres medencét úgy tárolja biztonságosan, hogy ne gyűlhessen össze benne az esővíz vagy máshonnan származó víz, és hogy megvédje attól, nehogy elfújja egy erős szél. A terméket és a tartozékokat száraz, szabályozott hőmérsékletű helyen tárolja, 0 Celsius-fok és 40 Celsius-fok között.
- A tároláshoz felhasználhatja az eredeti csomagolást.



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A VÍZEN

123
IFB

Magyar

A vízi szórakozásnak pihentető és terápiái hatása is van. Ugyanakkor fennáll a sérülés és halálos baleset kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a terméken, csomagoláson és a csomagolási lapon található összes figyelmeztetést és utasítást. Ne feledje el azonban, hogy a terméken látható figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szórakozásra általánosan jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és veszélyt.

Kiegészítő biztonsági intézkedésként ismerkedjen meg az alábbi általános irányelvekkel, valamint a nemzetileg elismert biztonsági szervezetek által meghatározott irányelvekkel is:

- Gondoskodjon állandó felügyeletről. Megfelelő ítéletképességi felnőttet bízjon meg „strandőrként” vagy úszómesterként, főleg akkor, ha gyermekek vannak a medencében vagy a medence körül.
- Tanuljon meg úszni.
- Fordítson időt az újraélesztés és elsősegélynyújtás elsajátítására.
- A medence használói felügyelő személyeket figyelmeztesse a medencével járó lehetséges veszélyekre és az olyan védelmi eszközök használatára, mint a lezárt ajtók, korlátok stb.
- Ismeresse a medence valamennyi használatát, beleértve a gyermekekét is, hogyan kell eljárni vészhelyzetben.
- Megfontoltság és helyes ítéletképesség szükséges mindenkor bármilyen vízi tevékenység folytatásához.
- Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	A PROBLÉMA OKA	MEGOLDÁS
ALGÁK	- Zöldes színű víz. - Zöld vagy fekete pöttyök a medence bélésein. - A medencetest csúszós és/vagy kellemetlen szagú.	A klór és pH szint szabályozást igényel.	- Alkalmazzon szuperklórozást és sokk-kezelést. Javítsa a pH szintet a gyártó által javasolt szintre. - Porszívózza ki a medence alját. - Állítson be megfelelő klórszintet.
ELSZÍNEZŐDÖTT VÍZ	A víz kék, barna, vagy fekete színű lesz, mikor először használ klórt.	A klór oxidálja a vízben lévő rezet, vasat vagy mangánt.	- Állítsa be a pH-t az ajánlott szintre. - Járassa a szűrőt, amíg a víz tiszta nem lesz. - Gyakran cseréljen szűrőbetétet.
ÚSZÓ ANYAG A VÍZBEN	A víz zavaros vagy opálos.	- A túl magas pH szint „Kemény víz” a túl magas pH szint miatt. - A klór tartalom alacsony. - Idegen anyag a vízben.	- Igazítsa ki a pH szintet. Forduljon a medence szakkereskedésbe tanácsért. - Ellenőrizze, hogy a klórszint megfelelő-e. - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	A vízszint alacsonyabb, mint az előző napon.	Szakadás vagy lyuk a medencetesten vagy a tömlőkön.	- Javítsa meg a javítókészlet segítségével. - Kézrel húzza szorossra az összes sapkát. - Cserélje ki a tömlőket.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	Szennyeződés vagy homok a medence alján.	Gyakori használat, be- és kimászás a medencéből.	Használja az Intex medenceporszívót, hogy megtisztítsa a medence alját.
FELSZÍNI TÖRMELEKEK	Levelek, rovarok stb.	A medence túl közel van fákhöz.	Használjon Intex medence szkimert.

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

Az Intex medence a legjobb minőségű anyagokból és kivitelezéssel készült. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanak találtak mielőtt a termék elhagyta a gyárat. Az Intex medence a legjobb minőségű anyagokból és kivitelezéssel készült.

A jelen korlátozott garancia a jogainak és a jogorvoslat kiegészítésére, nem azok helyettesítésére szolgál. Abban a mértékben, amennyire a jelen garancia összeférhetetlen az Ön országának jogaival, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget. Például a vásárlói jogok az Európai Unióban törvényben foglalt garanciális jogokat biztosít kiegészítésként a jelen korlátozott garanciához kiegészítőleg: ha több információt szeretne megtudni az EU-szerte hatályos vásárlói jogokról, akkor keresse fel az Európai Fogyasztói Központ honlapját a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm oldalon.

E szavatosság rendelkezései csak az eredeti vásárlóra alkalmazhatók és nem átruházhatók. Ez a korlátozott garancia az első vásárlás vagy a szállítás dátumától az alább feltüntetett időtartamig érvényes. Tartsa ebben a kézikönyvben az eredeti vásárlási blokkot, mivel a vásárlás tényének bizonyítása szükséges a szavatossági reklamációhoz, vagy a korlátozott szavatosság érvénytelen.

Medence bélése és keretre vonatkozó garancia – 1 év

Ha gyártási hibát észlel a Intex medence a garanciális időszakon belül, kérjük, keresse fel az alább felsorolt Intex szerviz központok közül a megfelelőt. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai értelmében szolgáltatják vissza, a szervizközpont megvizsgálja a terméket és meghatározza az igény érvényességét. Ha a termék megfelel a garancia előírásainak, a terméket költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntésének megfelelően), amelyért Önnek nem kell fizetnie.

A jelen garancián, és az Ön országának jogain túl további garanciát nem biztosítunk. Az Ön országában lehetséges mértékben Intex nem vállal felelősséget Önnek vagy bármely harmadik féllel szemben azon közvetlen vagy következményes károkért, amelyek a(z) Intex medence használatából, az Intex vagy ügynökeinek és alkalmazottainak cselekedetéből erednek (a termék gyártását is beleértve). Egyes országok vagy joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás lehet, hogy nem vonatkozik Önre.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a jelen korlátozott garancia nem érvényes a következő körülményekre:

- Ha a(z) Intex medence-t gondatlanul, rendellenes módon használják, baleset történik, nem megfelelően működtetik, helytelenül tartják karban vagy tárolják;
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívüli eső ok miatt sérül meg, ideértve többek között a kilyukadást, szakadást, kidőrszölődést, a normál használatból eredő kopást és elhasználódást, valamint tűz, áradás, fagyás, eső vagy egyéb külső körülmény miatt bekövetkező sérülést.
- Az alkatrészeket és a tartozékokat nem az Intextől vásárolták; és/vagy.
- A(z) Intex medence engedély nélküli módosításaira, javításaira vagy szétszereléseire, amelyeket nem az Intex szerviz központjának alkalmazottai végeztek el.

A medence-víz, a vegyszerek elvesztésével vagy a vízkárosodással kapcsolatos költségeket nem fedi ez a szavatosság. Bármely tulajdonban vagy személyben keletkezett sérülést vagy károsodást nem fedi ez a szavatosság.

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a Intex medence helyes üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Használat előtt mindig vizsgálja meg a terméket. A korlátozott jótállás érvényét veszti, ha nem tartja be az utasításokat.